Des technologies pour la vie

BOSCH

accent|line

De la cuisine de haut niveau.

Édition avril 2023

Le bon goût sur tous les plans.

Les appareils accent|**line** séduisent par leur design moderne et minimaliste. Les éléments subtilement intégrés en Carbon Black, comme la poignée noire, sont encore plus mis en valeur. Les appareils s'harmonisent visuellement pour un design parfait.

Carbon Black.

Un fonctionnement intuitif dans un design moderne.

Carbon Black.

Parfaitement adapté à vos autres appareils.

Carbon Black.

Une poignée fine pour un design élégant.

Carbon Black.

Se combine parfaitement avec le design de la hotte.

Retrouvez l'ensemble des informations sur la gamme accent line en scannant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le lien https://www.bosch-home.fr/projet-cuisine/accent-line

Home Connect
Intelligent aujourd’hui.
Intelligent demain.

Grâce à la fonctionnalité Home Connect, de nouvelles possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez facilement contrôler et surveiller à distance vos appareils électroménagers même si vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez également accéder à tout moment à des manuels d’utilisation numériques et à des conseils pratiques qui vous simplifieront la vie. Le tout sans faire de compromis sur les résultats : perfection garantie !

CONNECTÉ PAR Home Connect

Pour que chaque repas soit un festin. Pour que votre cuisine vous suive partout.

Faire de la pâtisserie sans être chez vous ? Aucun problème : utilisez votre smartphone ou votre tablette pour allumer le four à distance grâce à la fonctionnalité Home Connect. L'application Home Connect vous dira tout ce que vous devez savoir sur la cuisson. Vous saurez quand le repas est prêt et si vous avez bien éteint le four. Bref, vous serez chez vous sans vraiment y être.

Prenez soin de votre plat. Votre smartphone s’occupe de l’air frais.

Grâce à la connexion WiFi, votre hotte et table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Où trouver votre spécialité à base de café préférée ? Sur votre application.

Envie de vous glisser dans la peau d’un barista ? Rien de plus simple avec la nouvelle machine à café entièrement automatique et dotée de la fonctionnalité Home Connect ! Faites votre choix parmi un large éventail de modes de préparation différents et sélectionnez votre café préféré depuis le CoffeeWorld. La seule chose que la machine ne fera pas à votre place, c’est déguster votre café.



Refonte totale des étiquettes énergétiques.

La nouvelle étiquette énergie : depuis le 1er mars 2021.

Les évolutions technologiques au cours de ces dernières années sont à l'origine d'une augmentation du nombre de produits classés A+, A++ ou A+++. En conséquence, l'étiquetage ne remplissait plus sa fonction initiale, à savoir aider les consommateurs à prendre une décision d'achat, comme c'était le cas auparavant. Le comportement des utilisateurs a également changé. C'est pourquoi il a été décidé de faire évoluer l'étiquette énergie. Les premiers appareils électroménagers à présenter cette nouvelle étiquette sont les lave-linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs. À partir du 1er mars 2021, ces appareils doivent porter la nouvelle étiquette lorsqu'ils seront vendus en magasin, en ligne, etc.
Le changement le plus significatif apporté à ces nouvelles étiquettes énergie est l'élimination des classes d'efficacité énergétique accompagnées du signe « + », comme « A+++ ».
Désormais, la classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs.
Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-linge, des lave-linge séchants et des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits.

Le programme de référence qui sert de base pour les tests et déclarations de valeurs pour l'étiquetage des lave-linge et lave-linge séchants a été modifié. Le nouveau programme « Eco 40-60 » est sur le bandeau de commande de l'appareil. En outre, ces appareils sont désormais soumis à des exigences encore plus élevées en ce qui concerne leur performance de lavage, ainsi qu'à une exigence minimale en ce qui concerne leur effet de rinçage. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. C'est pour ces raisons, entre autres, qu'il n'est pas possible de convertir directement les actuelles classes d'efficacité en nouvelles classes. De plus, vous pouvez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie qui vous renverra à une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. La base de données est également accessible sur internet. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : www.bosch-home.fr.

Nouveauté : Indice de réparabilité sur les lave-vaisselle.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-linge non séchants et ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

1. la disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs
2. la facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation
3. la durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-linge Bosch non séchants avec programme Eco 40-60 et pour les lave-vaisselle
4. le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf
5. des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la miseà jour logicielle.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Le concept Bosch accent line.

Vos consommateurs peuvent bénéficier d'une garantie pour 5 années (garantie 2 ans fabricant + 3 ans d'extension), qui comprend pièces, main d'oeuvre et déplacement.
Cette garantie 5 ans est entièrement gérée par Bosch.

Comment bénéficier de la garantie 5 ans accent line ?

Pour bénéficier de la garantie 5 ans Bosch sur la gamme accent line, il vous suffit de :

- Acheter simultanément au moins 3 appareils Bosch de la gamme accent line. Ces appareils doivent figurer sur la même facture.
- Créer un compte sur le site bosch-home.fr en cliquant sur **"My Bosch".**
- Enregistrer un à un vos appareils en ligne dans votre compte My Bosch.
- Dès 3 appareils accent line enregistrés, vous pourrez **activer l'extension de garantie en cliquant sur le lien "Activer l'extension de garantie gratuite"** et en complétant les informations pour chaque appareil. **L'activation doit être faite dans les 3 mois à compter de la date de facturation de vos appareils accent line.**

Retrouvez toutes les informations sur la gamme accent line en cliquant sur le lien
https://www.bosch-home.fr/nos-services/garanties/garantie-accent-line

Les avantages de la garantie 5 ans sur la gamme accent line

- 5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
- Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils électroménagers de la marque Bosch.
- Tous les frais sont pris en charge par Bosch (pièces détachées, main-d'oeuvre et déplacement).

La commercialisation des produits de la gamme accent line est soumise à la signature d'un contrat de distribution sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre référent commercial.

Sommaire

Intro 2

Home Connect 4

Etiquettes énergétiques 6

Indice de réparabilité 7

Garantie 5 ans 8

Fours 10

Fours multifonction – 60 cm 15
Fours multifonction et combinés – 45 cm 18
Fours micro-ondes 20
Tiroir chauffant et machine à café 21

Tables de cuisson 22

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée 26
Tables de cuisson à induction – 80 - 60 cm 30
Tables de cuisson gaz 33

Hottes 34

Module Glass Draft 39
Hottes décoratives inclinées 40
Hottes décoratives Box et télescopiques 41

Réfrigérateurs 42

Réfrigérateurs combinés intégrables 46
Réfrigérateurs 1 porte intégrables 49

Lave-vaisselle 52

Lave-vaisselle tout intégrables 56

Cahier technique 59

Accessoires 70

Notes 74

accent|line

Fours

Un véritable art de la cuisine

Découvrez un design sans faille qui s'intègre parfaitement à l'environnement de la cuisine : une élégante façade en verre foncé, une poignée Carbon Black et l'innovant anneau de contrôle digital – un élément de design que l'on retrouve dans toute la gamme de fours de la Serie 8. Pour une facilité de cuisson totale, la gamme est également équipée d'un écran tactile TFT brillant avec des textes et des images clairs qui permettent une navigation facile pour les différents réglages.

Une fine poignée

Une fine poignée en Carbon Black avec un logo Bosch en relief souligne l'élégance du design.

Anneau de contrôle digital

Le tout nouvel anneau de contrôle digital des fours Série 8 vous permet de régler les paramètres de votre four de manière intuitive. Il suffit de déplacer votre doigt sur l'anneau gravé dans le verre sur le panneau de commande et de confirmer le réglage souhaité.

Ecran tactile TFT haute définition

Sur les fours Série 8, les images et les explications claires et lisibles de l'anneau de contrôle digital vous aident à chaque étape, notamment grâce à l'écran tactile TFT haute définition et aux boutons intégrés à sélection directe.

Conçu pour tous les sens

Que vous préfériez cuire à la vapeur, au four ou rôtir, la nouvelle gamme de fours Série 8 de Bosch couvre tous les besoins en cuisine. Avec des fours de 60 cm ou 45 cm, une machine à café intégrée, un tiroir chauffant et des micro-ondes intégrés, le tout dans un même design époustouflant.

CONNECTED BY Home Connect

Préchauffer le four en votre absence ? L'application Home Connect permet de l'activer à distance sur votre smartphone ou tablette. Toutes les informations nécessaires sur le déroulement du programme sont affichées clairement sur l'écran. Ainsi, vous savez parfaitement quand le gâteau est prêt et si vous avez éteint le four ou non.

Envie d’un plat sain ?

La cuisine saine n’a jamais été aussi facile grâce aux fonctions Steam Plus et Air Fry. Les éléments nutritifs sont mieux préservés et vous avez besoin de moins d’huile. Le résultat : des plats aussi savoureux que nutritifs.

Steam Plus : fonction vapeur parfaitement adaptée pour les légumes à chair ferme

Les légumes font partie intégrante de votre menu hebdomadaire. Pour nous aussi. Avec la fonction Steam Plus, les légumes cuits à la vapeur restent croquants, et la volaille et le poisson sont parfaitement tendres. Et comme la nouvelle Steam Function Plus permet de cuire à la vapeur à une température allant jusqu’à 120°C, les plats sont prêts plus rapidement et conservent encore davantage leur arôme naturel, leur texture, leurs vitamines et leurs nutriments.

Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre

Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais ? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d’huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Autre astuce : la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grillades.

PerfectBake plus

Jamais la cuisson n'a été aussi simple. Le capteur PerfectBake plus mesure l'humidité à l'intérieur du four et ajuste automatiquement le mode de cuisson, le temps de cuisson et la température. Il suffit de sélectionner un plat et d'appuyer sur Start. Votre four prendra le relais. L'intelligence artificielle vous permet même de voir combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake plus.

PerfectRoast plus

La durée de cuisson d’un rôti de bœuf, d’un poisson ou d’un poulet est essentielle. PerfectRoast plus vous garantit des plats tendres à souhait. La sonde à viande est munie de trois points de contrôle qui permettent de vérifier la température de votre plat. La cuisson se termine une fois la température à cœur sélectionnée atteinte. Grâce à l’intelligence artificielle, le four peut même vous indiquer combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi, afin que vous puissiez organiser vos repas comme il se doit. Pour profiter de PerfectRoast plus, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.

Air pulsé 4D

Avec l’Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Toujours avec la même perfection.

Fonction vapeur avec “sous-vide” : pour une préparation douce et saine, qui cuit lentement vos ingrédients

Avec la cuisson sous vide, la viande, le poisson, les fruits ou les légumes sont cuits dans un sac sous vide à une température relativement basse et constante avec 100 % de vapeur. Cela permet de faire ressortir toute la saveur naturelle des plats.

Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante

Envie d’apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti ? Facile avec la fonction Crisp Finish, qui élimine directement l’humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.

Anneau de contrôle digital et écran tactile TFT : utiliser votre four n'a jamais été aussi simple.

L'innovant anneau de contrôle digital rend la cuisson plus facile que jamais. D'une légère rotation de l'anneau central, vous pouvez sélectionner tous vos paramètres d'un seul doigt. L'écran tactile TFT haute définition avec texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aide. Des images claires et nettes, et des textes d'information dans l'anneau de contrôle digital vous aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble et un contrôle total sur les fonctions de votre appareil.

Il existe trois écrans différents selon le four Série 8 que vous choisissez :

TFT-Touch Display Pro
(160 mm x 70 mm)

TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)

TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

La bonne commande pour chaque appareil.

Ecran TFT, Série 6

L'écran TFT haute définition avec texte clair offre des images nettes et des informations précises. Les touches sensitives et les boutons escamotables permettent une utilisation facile et intuitive du four.

Ecran LCD, Série 6

Le bandeau de commande avec afficheur LCD dispose de boutons escamotables. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 9 modes de cuisson. La température sur l'écran est réglée avec le bouton droit.

Ecran LED tactile, Série 4

L'écran LED à commande tactile permet d'avoir une vue globale de toutes les fonctions du four. Modes de cuisson, température, durée et autres fonctions additionnelles sont directement accessibles grâce à des touches tactiles.

Ecran LED, Série 4

L'écran LED est équipé de boutons escamotables et d'un affichage rouge. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 8 modes de cuisson. La température est réglée par le bouton côté droit. La fonction de nettoyage est également contrôlée sur l'écran.

Fours 60 cm multifonction

Home Connect

HSG958DB1 Série 8 — 2449,99 €

A+ | Hotair 4D | Steam Function Plus | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : 4 parois

Design :
- Ecran TFT couleur tactile Pro
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **24 modes de cuisson dont Hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry, vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide**
- **Steam function Plus : 100% vapeur**
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- **Steam Boost** - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Réglage de la température : 30 °C - 250 °C
- **PerfectRoast plus :** sonde de cuisson 3 points
- **PerfectBake plus :** capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry**, pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non perforé taille M, grille, éponge, lèchefrite

Home Connect

HBG976MB1 Série 8 — 1649,99 €

A+ | Hotair 4D | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **14 modes de cuisson : Hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry**
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- **PerfectRoast plus :** sonde de cuisson 3 points
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry,** pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Home Connect

HBG972KB1 Série 8 — 1349,99 €

A+ | Hotair 3D | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur tactile
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **11 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry**
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry,** pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Fours 60 cm multifonction

Home Connect

HRG4785B7 Série 6 — 1449,99 €

A — Hotair 3D — Ajout Vapeur

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **9 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, air pulsé doux, régénération vapeur**
- **Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur :** air pulsé, gril air pulsé + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- **Sonde de cuisson 1 point**
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Réservoir d'eau : 220ml
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Programme de détartrage

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

HBG4795B1S Série 6 — 1199,99 €

A — Hotair 3D

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT
- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **13 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux**
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- **Sonde de cuisson 1 point**
- AutoPilot
- 40 programmes automatiques

Confort/Sécurité
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson, grille, lèchefrite

HBG4790B1 Série 6 — 1149,99 €

A — Hotair 3D

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT
- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **13 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux**
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- AutoPilot
- 40 programmes automatiques

Confort/Sécurité
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Fours 60 cm multifonction

HBG478BB0S Série 6 — 979,99 €

A — Hotair 3D

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **10 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, air pulsé doux**
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques

Confort/Sécurité
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails téléscopiques en option
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

HBA471BB0S Série 4 — 889,99 €

A — Hotair 3D

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran tactile LED (affichage blanc / affichage rouge pour les pictogrammes)
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **5 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux**
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques

Confort/Sécurité
- Rails téléscopiques en option
- Horloge électronique
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson, grille, lèchefrite

HRA4340B1 Série 4 — 749,99 €

A — Hotair 3D — Ajout Vapeur

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran LED affichage rouge
- Boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 71 l
- **8 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, chaleur tournante + vapeur**
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- **Hotair steam : mode de cuisson avec ajout de vapeur**

Confort/Sécurité
- **ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Récipient d'eau : 250 ml
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Fours 45 cm vapeur et multifonction

Fours 45 cm combinés

Home Connect

CSG9361B1 Série 8 — 1899,99 €

A+ | 45 cm | Hotair 4D | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 47 l
- **22 modes de cuisson : Hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry, vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur**
- **Steam function Plus : 100% vapeur**
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- **Steam Boost -** ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry, pour une friture parfaite de vos aliments**

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails téléscopiques en option
- Horloge électronique
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Accessoires inclus :
- Plat pour vapeur perforé taille M, plat pour vapeur perforé taille XL, plat pour vapeur non performé taille M, grille, éponge, lèchefrite

Home Connect

CBG934AB1 Série 8 — 1199,99 €

A+ | 45 cm | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage EcoClean : paroi arrière

Design :
- Ecran TFT couleur tactile
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 47 l
- **12 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry, air pulsé 2D**
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry, pour une friture parfaite de vos aliments**

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- **ClipRails 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique**
- Horloge électronique
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

Home Connect

CMG978NB1 Série 8 — 2499,99 €

45 cm | Hotair 4D | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur tactile Pro
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 45 l
- **22 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes**
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance max du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- **PerfectRoast plus :** sonde de cuisson 3 points
- **PerfectBake plus :** capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry,** pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Tôle de cuisson émaillée, lèchefrite, grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Fours 45 cm combinés

Home Connect

CMG976KB1 Série 8 — 2099,99 €

45 cm | Hotair 4D | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Nettoyage pyrolyse

Design :
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 45 l
- **20 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes**
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance max du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry,** pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

Home Connect

CMG9241B1 Série 8 — 1599,99 €

45 cm | Air Fry Function | Fabriqué en Allemagne

Nettoyage :
- Four Email

Design :
- Ecran TFT couleur tactile
- **Anneau de contrôle digital**
- Commandes par TouchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson
- Volume 45 l
- **16 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, préchauffage, air pulsé doux, cuisson douce, air pulsé 2D, Air Fry, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes**
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance max du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 230 °C
- **CookAssist :** recettes préprogrammées
- **Fonction Air Fry,** pour une friture parfaite de vos aliments

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Horloge électronique
- Porte 3 vitres
- Température de porte 40 °C
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :
- Grille, lèchefrite

CMA485GB1 Série 6 — 1059,99 €

45 cm

Design :
- Ecran LCD
- Commandes par TouchControl, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en inox

Caractéristiques principales :
- Volume 44 l
- **5 modes de cuisson : micro-ondes, Hot Air standard, gril air pulsé, gril grande surface, maintien chaud**
- Réglage de la température : 40 °C - 230 °C
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Gril de 1.75 kW
- 4 programmes de décongelation et 3 de cuisson avec fonction micro-ondes, 8 programmes avec fonction combiné

Confort/Sécurité
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Données techniques :
- Câble de raccordement : 180 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.35 kW

Accessoires inclus :
- Grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Micro-ondes encastrables

BFL9221B1
Charnières à gauche Série 8 **949,99 €**
BFR9221B1
Charnières à droite Série 8 **949,99 €**

38 cm

Design :
- Commandes par TouchControl
- **Anneau de contrôle digital**
- Cavité intérieure en inox
- Compatible meuble haut

Caractéristiques principales :
- Volume 21 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes

Confort/Sécurité
- Quick Start : un bouton pour 30 secondes additionelles.
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche ou à droite
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 175 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.22 kW

Nouveauté

BEL454MB0 Série 6 **579,99 €**

38 cm

Design :
- Display LED affichage blanc
- Commandes par TouchControl, Boutons rotatifs, boutons escamotables

Caractéristiques principales :
- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 8 programmes automatiques
- Gril de 1.2 kW

Confort/Sécurité
- Plateau tournant en verre : 31.5 cm
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

Accessoires inclus :
- Plateau tournant, grille

Nouveauté

BFL423MB0 Série 4 **529,99 €**

38 cm

Design :
- Display LED affichage rouge
- Commandes par touchControl, Boutons rotatifs, boutons escamotables
- Cavité Acier inox
- Compatible meuble haut

Caractéristiques principales :
- Volume 20 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Programmes : 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes

Confort/Sécurité
- Plateau tournant en verre : 25.5 cm
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Charnières à gauche
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW

Accessoires inclus :
- Plateau tournant

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tiroir chauffe plat et machine à café

Home Connect

BIC9101B1 Série 8
Tiroir chauffant 14 cm **749,99 €**

Design :
- Commande par touches sensitives
- Touch Control illuminated noir carbone
- Système Push Pull (sans poignée) noir carbone

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** pilotage et diagnostic à distance
- Volume 20 l
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Plateau en verre trempé
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)

Données techniques :
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW

Home Connect

CTL9181B0 Série 8 **2599,99 €**

Design :
- Ecran couleur TFT tactile Pro

Performance
- Jusqu'à 29 recettes de café différentes (dans l'appareil et l'application Home Connect)
- **OneTouch DoubleCup** - obtenez deux tasses d'une simple pression sur la touche
- **CeramDrive** – moulin en céramique de haute qualité, résistant à l'usure et plus silencieux
- AromaSelect - 3 profils d'arômes différents (doux - équilibré - distinctif)
- AromaDouble Shot – moins d'amertume pour les grandes boissons grâce à deux procédés de percolation
- **Intelligent strength adjustment** – gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie.
- Buses de café réglables en hauteur (jusqu'à 15 cm (max) pour les grandes tasses)
- Fonctions lait chaud, mousse de lait et eau chaude disponibles

Confort
- **Home Connect :** contrôle à distance – faites fonctionner votre appareil d'où vous voulez
- CoffeePlaylist : sélectionnez vos boissons dans l'application Home Connect qui seront préparées dans l'ordre de votre choix
- Favoris: sauvegardez jusqu'à 30 boissons personnalisées
- Eclairage de la sortie du café et de l'emplacement de la tasse
- Détection automatique de la quantité de lait - convient pour le récipient inclus, une brique de lait de 1 litre ou votre récipient individuel
- AutoMilk Clean – nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- Calc'nClean – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre
- Rappel automatique pour le nettoyage, le détartrage de la machine ou le remplacement du filtre à eau
- Buses de café, bacs de récupération et égouttoirs compatible au lave-vaisselle

Divers
- Réservoir d'eau amovible de 2.4 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Bac a grain de 500 g avec couvercle de protection pour les arômes
- Unité de percolation amovible - pour un entretien facile et hygiénique

Accessoires
- Accessoires inclus : bandelette de test

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

accent|line

Tables de cuisson

FlexInduction Plus

Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles FlexInduction Plus pour une zone de cuisson encore plus large.

CombiInduction

Vous avez besoin de plus d’espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir ? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d’un simple geste grâce à la zone combi.

MoveMode Plus

Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position1,5). Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table. Sur les Combi-induction, la fonction MoveMode offre 2 niveaux de puissance permettant de saisir sur l'avant du foyer et de maintenir au chaud sur l'arrière de la zone.

accent line Comfort Design

Cadre affiné sur la face avant, profils en acier inoxydable Carbon Black sur les côtés.

GlassProtect :
Découvrez la table de cuisson anti-rayure

Certaines tables de cuisson sont dotées d’une surface anti-rayure : grâce au nouveau revêtement GlassProtect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d’utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d’une table à la brillance éclatante, même après de longues années d’utilisation.

DirectSelect Premium

Avec le bandeau tactile DirectSelect Premium long de 30 cm, le réglage des foyers n'a jamais été aussi facile. Une grande zone de commande, une lisibilité parfaite: sélectionnez du bout du doigt vos zones de cuisson, leur puissance et d'autres options. Une fois éteinte, l'interface disparaît pour laisser place à un design épuré.

DirectSelect

Paramétrez votre table de cuisson d'une simple touche : clairement sérigraphiées, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct. L'utilisation est simple et intuitive.

CookConnect : Contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Il est possible de contrôler la hotte via la table de cuisson lorsque les deux appareils disposent d’un module WiFi.

CONNECTED BY Home Connect

Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d’un simple clic sur la table de cuisson.

PerfectAir

Pouvoir cuisiner sans se soucier de la ventilation? La solution : le nouveau capteur PerfectAir. Il surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps, il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.

PerfectFry Sensor : pour une cuisson parfaite

La technologie PerfectFry offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !

Comment fonctionne PerfectFry ?

Sélectionnez la zone de cuisson de votre choix.

Activez simplement PerfectFry à l’aide des commandes.

Sélectionnez la plage de température optimale. La température de la poêle augmente alors jusqu’à la plage souhaitée et est automatiquement réglée. Des signaux visuels et audio vous avertissent lorsque la température désirée est atteinte : il ne vous reste plus qu’à griller votre steak à la température idéale.

PerfectCook Sensor : fini les débordements

La technologie PerfectCook spécial casseroles offre la possibilité de sélectionner en début de cuisson un niveau de température depuis le bandeau de contrôle. Un signal sonore indique quand la température est atteinte. Elle sera maintenue tout au long de la cuisson de manière fiable, stable et régulière. Fini le lait qui déborde de la casserole !

Utiliser PerfectCook, un jeu d’enfant :

Le capteur PerfectCook se fixe magnétiquement sur la casserole et transmet les informations nécessaires à la table de cuisson. Pour activer PerfectCook, il suffit d’appuyer sur le capteur et de confirmer sur la table de cuisson. Un signal vous avertit lorsque la température est atteinte.

Un anneau magnétique plat et lavable au lave-vaisselle est fixé à l’extérieur d’une casserole induction.

Le capteur PerfectCook, lui aussi magnétique, vient simplement se fixer sur l’anneau. Il suffit de le retirer quand vous n’en avez pas besoin.

Le capteur PerfectCook s’active d’une simple pression sur un bouton. Quel plaisir de cuisiner !

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée 80 cm

Home Connect

PXX895D66E Série 8 Profils Carbon Black **3159,99 €**

B | FlexInduction™ | PerfectAir | PerfectFry | PerfectCook | 80 cm | Garantie Moteur 10 ans Excellence Line

Design
- **DirectSelect Premium :** contrôlez directement la puissance sur le bandeau tactile rétroéclairé (invisible une fois éteint)

Flexibilité des zones de cuisson
- **2 zones flex :** utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation de la table de cuisson
- 17 positions de réglage
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Timer sur chaque foyer
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- PowerBoost sur chaque foyer
- **MoveMode :** 3 puissances prédéfinies
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  En fonctionnement normal max500 m3/h
  Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max69 DBre 1 pW
  Position intensive74 DBre 1 pW

Gain de temps & efficacité
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
  - Accès pratique via poignée en vitrocéramique - Efficacité de filtration des graisses de 94% - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml
  (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

Aide à la cuisine
- **PerfectAir :** contrôle automatique des réglages pour une performance maximale de l'extracteur avec un minimum de bruit
- 17 niveaux de puissance d'aspiration et 2 intensifs (avec retour automatique)
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**
- **PerfectCook Sensor :** capteur de température pour les casseroles

Connectivité
- **Home Connect :** pilotage et diagnostic à distance

Données techniques
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
  - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
  - Consommation énergétique moyenne : 57kWh/an
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play** fourni pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir Plus

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60 cm de profondeur
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70 cm de profondeur
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation
- **HEZ9VRCR1** filtres CleanAir Plus de remplacement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée 80 cm

PVQ890F25E Série 6 Profils Carbon Black **2629,99 €**

B | Combiinduction | PerfectFry | 80 cm | Garantie Moteur 10 ans Excellence Line

Design
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- **GlassProtect : surface vitrocéramique résistant aux rayures**

Flexibilité des zones de cuisson
- **2 zones combiZone :** utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation de la table de cuisson
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- PowerBoost sur chaque foyer
- **MoveMode :** 2 puissances prédéfinies
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  En fonctionnement normal max500 m3/h
  Position intensive622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max69 DBre 1 pW
  Position intensive74 DBre 1 pW

Gain de temps & efficacité
- - 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
  - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
  - Accès pratique via poignée en vitrocéramique - Efficacité de filtration des graisses de 94% - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml
  (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**

Données techniques
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
  - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
  - Consommation énergétique moyenne : 57kWh/an
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play** fourni pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir Plus

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60 cm de profondeur
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70 cm de profondeur
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation
- **HEZ9VRCR1** filtres CleanAir Plus de remplacement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée 80 cm



Nouveauté

PIE895B15E Série 4 Profils Carbon Black **2339,99 €**

B

Design
- Commande TouchSelect (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles

Flexibilité des zones de cuisson
- Zone de cuisson avant gauche : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 180 mm , 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité surchauffe

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Performance du système de ventilation :
  - Performance d'extraction en évacuation (selon la norme EN 61591) : min. réglage normal 330 M3H , max. réglage normal 500 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 622 M3H
  - Performance d'extraction en recyclage (selon EN 61591) : min. réglage normal 252 M3H max. réglage normal 441 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 595 M3H
- Niveau sonore en évacuation (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3) : min. réglage normal 61 DB re 1 pW, max. réglage normal 69 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 74 DB re 1 pW
- Niveau sonore en recyclage (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3.) : min. réglage normal 55 DB re 1 pW, max. réglage normal 66 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 72 DB re 1 pW

Gain de temps & efficacité
- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtre à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à nettoyer :
  - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
  - Filtres à graisses inox intégrés haute performance avec 12 couches de filtration dont 1 noire.
  - Efficacité de filtration des graisses de 94 %
  - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

Données techniques
- Consommation et efficacité énergétique (selon la norme EU No 65/201) :
  - Classe d'efficacité énergétique : B (sur une échelle allant de A+++ à D).
  - Classe d'efficacité d'évacuation de la vapeur et des fumées : A .
  - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
  - Classe d'efficacité de filtration des graisses : B
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play** fourni pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir Plus

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60 cm de profondeur
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70 cm de profondeur
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation
- **HEZ9VRCR1** filtres CleanAir Plus de remplacement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée 70 cm



PVQ795F25E Série 6 Profils Carbon Black **2559,99 €**

B

Design
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile

Flexibilité des zones de cuisson
- **2 zones combiZone :** utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation de la table de cuisson
- 17 positions de réglage
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- PowerBoost sur chaque foyer
- **MoveMode :** 2 puissances prédéfinies
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  En fonctionnement normal max500 m3/h
  Position intensive622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max69 DBre 1 pW
  Position intensive74 DBre 1 pW

Gain de temps & efficacité
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
  - Accès pratique via poignée en vitrocéramique - Efficacité de filtration des graisses de 94% - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**

Données techniques
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
  - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
  - Consommation énergétique moyenne : 57kWh/an
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation de série :
- **Kit Plug&Play** fourni pour une installation en recyclage sans raccordement avec filtres CleanAir Plus

Liste des accessoires en option :
- **HEZ9VDKR1** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 60 cm de profondeur
- **HEZ9VDKR0** pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec un plan de travail de 70 cm de profondeur
- **HEZ9VDKE1** pour une installation en évacuation
- **HEZ9VRCR1** filtres CleanAir Plus de remplacement

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction 80 cm

Home Connect

PXY898DX6E Série 8 Profils Carbon Black 2489,99 €

FlexInduction PerfectFry PerfectCook

Design
- **DirectSelect Premium :** contrôlez directement la puissance sur le bandeau tactile rétroéclairé (invisible une fois éteint)

Flexibilité des zones de cuisson
- **2 zones FlexInduction XL :** utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- **Zone light : sérigraphie rétroéclairée**
- 17 positions de réglage
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Timer sur chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- **MoveMode Plus :** 3 puissances prédéfinies
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- FlexMotion : transfert des réglages lors du déplacement d'une casserole
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine
- **PerfectCook Sensor :** capteur de température pour les casseroles
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**

Connectivité
- **Home Connect :** contrôle et diagnostic à distance
- **CookConnect :** la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles)

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction 80 cm

Home Connect

PXV890DV5E Série 8 Profils Carbon Black 1339,99 €

IN PerfectFry

Design
- **DirectSelect Premium :** contrôlez directement la puissance sur le bandeau tactile rétroéclairé (invisible une fois éteint)
- **GlassProtect : surface vitrocéramique résistant aux rayures**

Flexibilité des zones de cuisson
- **1 zone flex :** utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Timer sur chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- **MoveMode Plus :** 3 puissances prédéfinies
- Fonction QuickStart : détection auto des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de température**

Connectivité
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **CookConnect :** la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la conso. énergétique

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

PVW895FC5E Série 6 Profils Carbon Black 1139,99 €

MoveMode PerfectFry

Design
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile

Flexibilité des zones de cuisson
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Minuterie
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- **MoveMode :** 2 puissances prédéfinies.
- Fonction QuickStart : détection auto des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson à induction 60 cm

PXX695FC5E Série 6
Profils Carbon Black **1059,99 €**

Design
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile

Flexibilité des zones de cuisson
- **2 zones flex :** utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Minuterie

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

PIE695FC5E Série 4
Profils Carbon Black **879,99 €**

Design
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile

Flexibilité des zones de cuisson
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.1 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Minuterie

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine
- **PerfectFry Sensor avec 4 niveaux de température**

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Affichage de la consommation énergétique

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

PIJ661BB5E Série 4
Bords biseautés **709,99 €**

Design
- Commande TouchSelect (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles

Flexibilité des zones de cuisson
- Zone de cuisson arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation
- 17 positions de réglage
- Timer avec fonction arrêt
- Minuterie

Gain de temps & efficacité
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Sécurité
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants
- Sécurité surchauffe

Données techniques
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Tables de cuisson verre à gaz 60 cm

Ne cuisinez plus avec intuition. Cuisinez avec précision.

FlameSelect

Pour une cuisson parfaite et précise, l'intensité de la flamme se sélectionne facilement, comme sur une table électrique.

Avec la technologie FlameSelect, vous réglez simplement et précisément le niveau de puissance souhaité de votre table. La puissance se sélectionnepar étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Les 9 niveaux de puissance FlameSelect : répartition précise



Niveau 0 **Niveau 9** **Niveau 8**



Niveau 7 **Niveau 6** **Niveau 5**



Niveau 4 **Niveau 3** **Niveau 2**

Niveau 1



Nouveauté

PPP6A6L90 Série 6 **589,99 €**

Design
- **Surface en verre trempé, Noir**
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation
- **Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.**
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Charge connectée : 7.5 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

accent|line

Hottes

PerfectAir

Le nouveau capteur PerfectAir surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps, il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.

EcoSilence Drive

Plus besoin de choisir entre les odeurs de cuisson et le bruit de la hotte. Avec la technologie EcoSilence Drive, fini les compromis ! Équipé d'aimants permanents ultra-puissants, le moteur évite toute perte de puissance liée aux potentiels frottements. Votre hotte est donc à la fois efficace, économe en énergie et silencieuse.

CookConnect

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module WiFi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement.

CONNECTED BY Home Connect

Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.



Filtre CleanAir standard
- ⇨ Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- ⇨ Doit être changé après 6-12 mois
- ⇨ Traitement anti-odeurs de poisson
- ⇨ Filtre à lamelles
- ⇨ Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte



Filtre CleanAir Plus
- ⇨ Plus de 90% de réduction des odeurs
- ⇨ Doit être changé après 12-18 mois
- ⇨ Traitement anti-odeurs de poisson
- ⇨ Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- ⇨ Élimine 99% du pollen dans l'air

Filtre à charbon actif régénérable
- ⇨ Plus de 90% de réduction des odeurs
- ⇨ Durée de vie jusqu'à 10 ans
- ⇨ Doit être régénéré tous les 4 mois
- ⇨ Régénérer dans un four à 200 °C pendant 120 min. avec chaleur tournante

CleanAir Plus : une efficacité inégalée. Quelque soit la hotte que vous avez installée, hotte de plan de travail, hotte de plafond, hotte inclinée, hotte décorative ou hotte intégrée, le système de recyclage CleanAir Plus s'y intègre parfaitement. Même les personnes souffrant d'allergies peuvent être soulagées. Le filtre CleanAir Plus élimine efficacement 99% du pollen dans l'air. Les odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures seront également piégées par nos filtres CleanAir Plus.

Commandes précises et fonctions supplémentaires intelligentes.

DirectSelect

Faites fonctionner votre hotte comme vous faites fonctionner votre table de cuisson : avec la commande DirectSelect, vous pouvez régler le niveau de puissance souhaité et contrôler directement des fonctions telles que le capteur PerfectAir et le niveau d'éclairage. Vous pouvez également lire l'affichage de la saturation du filtre, de sorte que vous savez toujours quand le filtre doit être nettoyé. Avec DirectSelect, vous pouvez non seulement contrôler votre hotte par une simple pression sur un bouton, mais l'apparence de votre hotte s'harmonise parfaitement avec celle des tables de cuisson équipées de la commande DirectSelect.



TouchSelect

Grâce aux commandes conviviales TouchSelect, vous pouvez immédiatement choisir entre différents niveaux de puissance et modes intensifs. Sur le panneau de commande, vous pouvez également allumer et éteindre facilement l'éclairage.

GlassDraft : une hotte qui ne se montre qu'en cas de besoin.

La nouvelle hotte GlassDraft favorise la créativité quant aux possibilités d'implantation des cuisines. La hotte est placée directement derrière la table de cuisson, de sorte que la vapeur et les odeurs soient extraites à la source. Les désagréments de la vapeur qui s'élève et des verres embués appartiennent enfin au passé. Lorsqu'elle est éteinte, la hotte peut être cachée dans le plan de travail, ce qui la rend presque invisible.
Le design de la hotte GlassDraft est en harmonie avec celui de nos tables de cuisson Bosch. Lorsqu'ils sont installés côte à côte, la jointure entre les deux appareils est pratiquement invisible.

GlassDraft : la solution d'aspiration idéale pour votre table de cuisson.

La hotte GlassDraft peut être installée derrière n'importe quelle table de cuisson. Mais en l'associant avec les tables compatibles, et grâce au kit SeamLess (ref. DSZ8WW1Y2), les 2 appareils ne font alors plus qu'un.

Guided Air

Afin de pouvoir filtrer l'air au-dessus de chaque zone de cuisson, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Il en résulte une extraction plus silencieuse et efficace, gage d'un air parfaitement filtré des vapeurs et des odeurs.

Filtre à graisse métallique

Le module Glass Draft dispose de deux filtres a graisse métalliques de 14 couches pour filtrer la graisse et les particules tenaces. Afin de garantir une efficacité maximale, ils peuvent être nettoyés au lave-vaisselle une fois par mois. Les filtres sont intégrés dans une cartouche et peuvent être facilement retirés par simple pression sur un bouton. Chaque support peut également contenir jusqu'a 170 ml de liquide, au cas où une casserole déborderait pendant que vous cuisinez.

Hotte GlassDraft

Home Connect

DDW88MM66 Série 8 **2609,99 €**

A

Design
- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée
- Commande TouchControl

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive :** moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :501m³/h
  position intensive :775 m³/h

Confort/Sécurité
- **Home Connect :** contrôle à distance
- **CookConnect :** contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- **PerfectAir :** détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Puissance de raccordement : 300 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Ne pas combiner avec une table gaz
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir Plus :
DSZ1WW1I6
ou kit de recyclage longue durée :
DSZ1WW1J1
Filtre de remplacement
Filtre CleanAir Plus : **DSZ1WW1B6**
Accessoires d'installation :
Kit de combinaison SeamLess :
DSZ8WW1Y2
Kit pour moteur déporté : **DSZ1WW1M1**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Hottes inclinées

DWK98JQ66 Série 6 — 1319,99 €

A+ | PerfectAir | 90 cm

Design :
- Hotte inclinée
- Noir et verre
- Equipée d'une cheminée noire

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive :** moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :468m³/h
  position intensive :836 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort/Sécurité :
- **Fonction PerfectAir :** détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commande touchControl
- Position PowerBoost
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- **Classe d'efficacité énergétique A+** sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Puissance de raccordement : 166 W
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir Plus : **DWZ1AK1I6**
Kit de recyclage CleanAir Plus (sans cheminée) : **DWZ1AK1V6**
Filtre de remplacement
Filtre CleanAir Plus : **DWZ1AK1B6**

DWK87CM66 Série 4 — 989,99 €

B | 80 cm

Design :
- Hotte inclinée
- Noir et verre
- Equipée d'une cheminée noire

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :416m³/h
  position intensive :700 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir Plus : **DWZ1AK1I6**
Kit de recyclage CleanAir Plus (sans cheminée) : **DWZ1AK1V6**
Filtre de remplacement
Filtre CleanAir Plus : **DWZ1AK1B6**

DWK67CM66 Série 4 — 939,99 €

B | 60 cm

Design :
- Hotte inclinée
- Noir et verre
- Equipée d'une cheminée noire

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :416m³/h
  position intensive :700 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir Plus : **DWZ1AK1I6**
Kit de recyclage CleanAir Plus (sans cheminée) : **DWZ1AK1V6**
Filtre de remplacement
Filtre CleanAir Plus : **DWZ1AK1B6**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Hottes décoratives Box et télescopiques

DWB96DM65 Série 4 — 609,99 €

B | 90 cm

Design :
- Hotte Box

Puissance :
- En mode évacuation, recyclage
- Moteur capacitor
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :372m³/h
  position intensive :604 m³/h

Confort/Sécurité :
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir : **DWZ1DX1I4**
Filtres de remplacement:
Filtre CleanAir : **DWZ1DX1B4**

DFR097T51 Série 6 — 799,99 €

B | 90 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive :** moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :395m³/h
  position intensive :700 m³/h

Confort/Sécurité
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Temporisation automatique de 1 à 9 minutes pour purifier l'air
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Puissance de raccordement : 146 W
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir : **DWZ2IT1I4**
Filtres de remplacement :
Filtre CleanAir : **DWZ2IT1B4**
Accessoires d'installation :
Cadre d'abaissement : **DSZ4961**
Kit de montage pour armoire 90cm : **DSZ4920**

DFM064A52 Série 4 — 519,99 €

A | 60 cm

Puissance
- En mode évacuation, recyclage
- **Moteur EcoSilence Drive :** moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal :268m³/h
  position intensive :400 m³/h

Confort/Sécurité
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 21 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Puissance de raccordement : 74 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage :
Kit de recyclage CleanAir : **DWZ1IT1I4**
Filtres de remplacement :
Filtre CleanAir : **DWZ1IT1B4**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

accent|line

Réfrigérateurs

Le design intérieur est tout aussi important que le design extérieur. L'intérieur des réfrigérateurs des Serie 8 et Serie 6 d'accent line est doté d'une finition Carbon Black, apportant une touche d'élégance aux réfrigérateurs.

NoFrost

Les congélateurs équipés de la technologie NoFrost empêchent le givre de se former, que ce soit sur les aliments ou sur les parois et compartiments de l'appareil. Il en résulte une meilleure conservation des aliments, la suppression de la corvée de dégivrage et des consommations énergétiques réduites.

LowFrost

Sur les appareils LowFrost, l'évaporateur est directement moulé dans la cuve, ce qui laisse l'espace intérieur bien lisse.
La formation de glace et de givre diminue et le compartiment de congélation doit dès lors être moins souvent dégivré. De plus, le dégivrage s'effectue plus rapidement, vu la surface lisse des parois intérieures.

SoftStart

Les réfrigérateurs accent line Serie 8 et Serie 6 sont équipés de la fonction SoftStart : lorsque le réfrigérateur est ouvert, l'éclairage passe lentement d'une lumière douce à une lumière vive.

Pour tout avoir à portée de main : les tablettes en verre amovibles EasyAccess shelf

Plus de confort pour remplir et vider le réfrigérateur : les robustes tablettes en verre glissent sur les rails profilés et peuvent avancer sur 15 cm de manière légère et stable, même lorsqu'elles sont chargées. Vous voyez donc toujours parfaitement ce qu'il y a dans votre réfrigérateur.

VarioShelf – la flexibilité de l'espace de stockage

Le système VarioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques. Placés l'un à côté de l'autre, les deux éléments forment une tablette complète. Lorsque vous insérez la tablette en verre avant sous la partie arrière, vous bénéficiez d'un espace pour des produits particulièrement hauts.

EcoAirflow

EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte). Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.
Cette technique d'optimisation de l'agencement intérieur agit comme un ventilateur et permet d'éviter une consommation supplémentaire d'énergie, une perte de volume ainsi que du bruit additionnel.

Super-réfrigeration

Lorsque vous activez la fonction Super-réfrigération, la température des aliments fraîchement stockés diminue plus rapidement. De plus, vous empêchez celle des denrées déjà dans le réfrigérateur d'augmenter. Il vous suffit d'appuyer sur la touche pour abaisser la température d'au moins 2°C. Pour éviter toute consommation inutile d'électricité, la fonction se désactive automatiquement.

Super-congélation

La Super-congélation évite toute rupture de la chaîne du froid pour vos surgelés lorsque vous stockez de nouveaux aliments dans votre congélateur.

SoftClose

La porte se ferme automatiquement et doucement quand elle est ouverte à un angle de moins de 20 degrés.

CONNECTED BY Home Connect

L'appli Home Connect conviviale vous permet d'accéder et de gérer les paramètres du réfrigérateur, ou et quand vous le souhaitez, sans avoir à ouvrir la porte de l'appareil. Recevez aussi une notification lorsque la température doit être ajustée ou si la porte est accidentellement ouverte. L'application fournit des informations sur les valeurs nutritionnelles de vos produits, la meilleure façon de les conserver et ou les placer au mieux dans le réfrigérateur.

VitaFresh garantit une fraîcheur prolongée* ainsi qu'une meilleure préservation des vitamines présentes dans les aliments frais.

VitaFresh pro

Avec VitaFresh pro, il est possible de régler précisément les températures de conservation du poisson, de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes entre -1 °C et 3 °C. Il s'agit des températures idéales pour en préserver la fraîcheur beaucoup plus longtemps. Un tiroir "extra sec" pour le poisson et la viande garantit, en outre, une fraîcheur extrêmement longue tout en empêchant la propagation des odeurs.

Mais ce n'est pas tout : VitaFresh pro garantit aussi des conditions de conservation parfaites dans le tiroir à fruits et à légumes. Le taux d'humidité idéal peut être facilement réglé grâce au système de régulation de l'humidité. Il vous suffit de sélectionner l'une des trois positions pour fruits, légumes ou contenus mixtes lorsque vous remplissez le tiroir. Vous pouvez être sûr que les aliments que vous achetez seront parfaitement conservés et que vos proches mangeront sainement, grâce à des aliments frais et riches en vitamines, mais aussi délicieux.

VitaFresh plus

Avec VitaFresh plus, nous avons mis au point un système fraîcheur qui garantit, en toute simplicité, des conditions de conservation optimales pour vos aliments frais. Pour les fruits et les légumes, vous disposez du tiroir VitaFresh plus extra large doté d'un système de régulation de l'humidité coulissant.

Un faible taux d'humidité préserve la fraîcheur et le croquant des fruits plus longtemps. Par contre, les légumes ou les contenus mixtes bénéficient d'un taux d'humidité plus élevé, dans le bac fermé. Les conditions sont ainsi réunies pour une préservation à long terme des vitamines et des saveurs.

VitaFresh

Notre système fraîcheur VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Soyez certain que les arômes délicats, les nutriments essentiels et les vitamines importantes de vos aliments seront préservés plus longtemps. À la clé ? Une alimentation saine et variée.

*Etude menée par un laboratoire indépendant en avril 2016, par rapport à un réfrigérateur Bosch non équipé du système VitaFresh.

Réfrigérateurs combinés intégrables 177,5 cm

KIF87SDB0 Série 8 — 1859,99 €

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 237 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Technologie LowFrost

Confort et sécurité
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 175 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh Pro 0°C -** les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
  1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 62 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIN86HDF0 Série 6 — 1589,99 €

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 254 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 277 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- NoFrost pour la partie congélateur
- **Home Connect :** contrôle et diagnostic à distance

Confort et sécurité
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 187 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh Plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Home Connect

Nouveauté

KIN86SDD0 Série 4 — 1399,99 €

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- NoFrost
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Signal sonore de porte ouverte
  Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Réfrigérateurs combinés intégrables 177,5 cm

KIN86SFE0 Série 4 — 1259,99 €

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow
- NoFrost pour la partie congélateur

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

KIV86SFE0 Série 4 — 1089,99 €

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow
- Technologie LowFrost

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Réfrigérateurs intégrables 177,5 cm

KIL82SDE0 Série 6 **1279,99 €***

KIR81SDE0 Série 6 **1249,99 €***

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 285 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 177 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 251 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 5 balconnets

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh Plus** sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
  1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- Compartiment adapté pizzas
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Système PowerVentilation
- 7 clayettes en verre de sécurité dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh Plus** sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
  1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Réfrigérateurs intégrables 122,5 cm

Nouveauté

KIL42SDD1 Série 6 **1049,99 €***

Nouveauté

KIR41SDD1 Série 6 **999,99 €***

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 27 DB, classe d'efficacité sonore : A
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 81 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 29 DB, classe d'efficacité sonore : A
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Réfrigérateurs intégrables 122,5 et 102,5 cm

KIL42SFE0 Série 4 — **949,99 €***

KIR41SFE0 Série 4 — **899,99 €***

Nouveauté

KIR31SDD1 Série 6 — **989,99 €***

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 122.5 x 56 x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 165 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 77 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 165 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- **1 compartiment VitaFresh** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 27 DB, classe d'efficacité sonore : A
- Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Réfrigérateurs intégrables 88 cm

Nouveauté

KIL22SFE0 Série 4 — **859,99 €***

KIR21SFE0 Série 4 — **809,99 €***

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 119 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 104 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 2 balconnets
- Support à bouteilles

Système de conservation
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 15 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 136 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 92 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Système EcoAirFlow

Confort et sécurité
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 136 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 balconnets

Système de conservation
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

*Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle. Source: Euromonitor International Limited, ventes en volume, 2021

accent|line

Lave-vaisselle

Perfect Dry
Séchage optimal et propreté éclatante pour une consommation d'énergie minimale*

Grâce à la technologie Zeolith maintes fois récompensée, le processus de séchage ne requiert que très peu d'énergie et la consommation d'électricité s'en trouve considérablement réduite. Le secret de cette économie d'énergie* réside dans un minéral naturel d'origine volcanique, la Zeolith.

Après le rinçage, celui-ci absorbe l'humidité de l'air et libère l'énergie sous forme de chaleur qui sèche la vaisselle. La Zeolith se régénère à chaque nouveau cycle, dispose de la même durée de vie que l'appareil et ne doit pas être remplacée.

De nombreux lave-vaisselle nettoient le plastique. Celui-ci parvient même à le sécher.

Souvent les plats en plastique sortent du lave-vaisselle humides et doivent être essuyés à la main.

Nos lave-vaisselle PerfectDry avec technologie Zeolith font maintenant le travail pour vous : des performances de séchage parfaites grâce à un flux d'air 3D chaud, puissant et uniforme sur toute la vaisselle. De cette manière, le plastique est désormais non seulement brillant de propreté, mais aussi complètement sec. La technologie de séchage Zeolith vous permet d'économiser du temps et de l'énergie.*

EfficientDry

Ouverture automatique de la porte pour de meilleurs résultats de séchage. Avec EfficientDry, fini la vaisselle mal séchée ou trop chaude pour être déchargée. La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Cela améliore le processus de séchage, empêche la formation de condensation et refroidit doucement votre vaisselle. Cela signifie que vous pouvez la ranger directement dans l'armoire sans avoir à la sécher à la main. C'est non seulement très pratique, mais vous permet aussi d'économiser de l'énergie par rapport à un cycle avec porte fermée.

* Comparaison effectuée entre un lave-vaisselle Bosch PerfectDry SMI6ZDS49E équipé d'une technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,73kw/h et un lave-vaisselle Bosch SMI4HTS35E qui ne dispose pas de la technologie Zeolith sur le programme auto Eco 50°C ayant une consommation énergétique de 0,92 kw/h.

Lave-vaisselle tout intégrables : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. Trois systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage.

TimeLight

Grâce au TimeLight, vous savez non seulement que votre lave-vaisselle est encore en fonction, mais aussi combien de temps il lui reste jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.

InfoLight

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.

StatusLight

Un voyant s'allume sur le côté gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle installés en hauteur.

Programme Silence 50°C

Ce programme permet de diminuer le niveau sonore de 2 à 3 décibels sur le programme de référence Eco 50°C, moyennant un cycle plus long dû à une baisse de la pression dans les bras de lavage pour assurer un résultat de lavage toujours parfait.

CONNECTÉ PAR Home Connect

Une tablette qui fait la vaisselle.

- **Démarrez votre lave-vaisselle à distance :** Controlez le statut de votre vaisselle quand et d'où vous le désirez.
- **Choisissez facilement le meilleur programme :** Avec l'appli Home Connect. Et sans manuel.
- **Dernières mises à jour :** Imaginez-vous : vous êtes sorti et le lave-vaisselle tourne, mais il n'y a presque plus de tablettes de lavage. L'appli vous envoie une notification : il ne vous reste plus qu'à en acheter.

Des paniers astucieusement conçus.

Plus d'espace de rangement, plus de flexibilité, plus de stabilité.

	Max Flex Pro Serie | **6**	**Max Flex** Serie | **6** | **4**	**Flex** Serie | **4**
Panier supérieur	 Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres et verres à vin 6 rangées rabattables	 Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres 2 rangées rabattables	Assistant de dosage 2 rangées rabattables
Panier inférieur	Parois latérales plus élevées 8 rangées rabattables Support pour verres	Parois latérales plus élevées 6 rangées rabattables	Parois latérales plus élevées 2 rangées rabattables

Une flexibilité totale

Il est désormais possible de créer un espace sur mesure à chaque niveau du lave-vaisselle.Sur le panier inférieur, vous pouvez utiliser le panier à couverts fourni avec le lave-vaisselle. Le troisième niveau peut être transformer en un étage polyvalent. Il peut être équipé du 3ème panier en option avec son élément coulissant pour les tasses et bols supplémentaires, ou bien du tiroir à couverts en option. Il est désormais très facile d'adapter l'espace à vos besoins, afin que tous vos plats, verres, casseroles et couverts trouvent leur place dans le lave-vaisselle.

Easy Slide

Le nouveau système Easy Slide permet de faire coulisser le panier de manière stable et avec douceur. Les systèmes de paniers MaxFlex Pro et MaxFlex de la gamme accent line sont dotés du système Easy Slide à chaque niveau de chargement.



Extra Clean Zone

Oubliez le trempage et le rinçage de votre vaisselle très sale. Trois buses rotatives permettent un nettoyage intense et ciblé dans le panier supérieur, pour des résultats parfaits sur les résidus alimentaires les plus tenaces. La distribution de l'eau par les buses peut être facilement activée et désactivée.

Lave-vaisselle intégrables 60 cm, grande hauteur

Home Connect

SBD4EB801E Série 4 — 1189,99 €

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Echangeur thermique + EfficientDry** (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- **Extra Clean Zone** : nettoyage des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance
- Système auto 3in1
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- TimeLight blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Sécurité enfants : ouverture par double pression

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DB04 Tiroir à couverts : 64,99€
SGZ6RB04 3ème panier : 64,99€

Home Connect

SBV4HB800E Série 4 — 1029,99 €

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect)réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- TimeLight blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

Home Connect

SBV4HU800E Série 4 — 869,99 €

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Lave-vaisselle intégrables 60 cm

Home Connect

SMV6ZB801E Série 6 — 1209,99 €

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- **Technologie de séchage Zeolith**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- **Extra Clean Zone** : nettoyage des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brillance
- Système auto 3in1
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- TimeLight blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Max Flex Pro avec TouchPoints rouges
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DB04 Tiroir à couverts : 64,99€
SGZ6RB04 3ème panier : 64,99€

Home Connect

SMH4HB800E Série 4 — 1029,99 €

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- **Porte à glissières**
- Display sur la tranche (int.)
- Status Light : témoin de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

Home Connect

SMV4HB800E Série 4 — 979,99 €

Caractéristiques principales
- 13 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- TimeLight blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Lave-vaisselle intégrables 60 cm et 45 cm

Home Connect

SMH4HU802E Série 4 — 869,99 €

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- **Porte à glissières**
- Display sur la tranche (int.)
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers VarioFlex
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

Home Connect

SMV4HU800E Série 4 — 819,99 €

Caractéristiques principales
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- Display sur la tranche (int.)
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- **Tiroir à couverts VarioFlex en option**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

Accessoires en option
SGZ6DX02 Tiroir à couverts : 44,99€

Home Connect

SPH4HL800E Série 4 — 899,99 €

Caractéristiques principales
- 9 couverts
- **Bras de lavage DuoPower**
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8.5 litres
- Durée progr. Eco[4] : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, **Silence 50 °C,** Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- **Silence à la demande** (via Home Connect) réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité
- **Porte à glissières**
- Display sur la tranche (int.)
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic** (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G / 2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°) / 3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°) / 4 Durée du programme Eco 50°

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Fours 60 cm



HSG958DB1 - HBG976MB1 - HBG972KB1



HSG958DB1



HBG4790B1 - HBG4795B1S - HBG478BB0S
HRA4340B1 - HBA471BB0S

Fours compacts 45 cm



CMG978NB1 - CMG9241B1 - CBG934AB1 - CSG9361B1 - CMG976KB1



CSG9361B1



CMA485GB1

Micro-ondes



BFR9221B1 - BFL9221B1

Micro-ondes



BEL454MB0



BFL423MB0

Machine à espresso



CTL9181B0

Tiroir chauffant



BIC9101B1

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 600 mm



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en S de 90°
D: Coudes 90°, grands
E: Manchons de connexion
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

Trousse de canalisation disponible pour ≥ 600 mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 650 mm



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en M de 90°
D: Coudes en L de 90°
E: Manchons de connexion
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe – profondeurs de plan de travail ≥ 700 mm



A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en L de 90°
D: Manchons de connexion
E: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mode recyclage sans conduits d'installation
Vue avant – découpe du meuble



Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m²°C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Extraction d'air



A: Coude en S à 90°
B: Manchons de connexion
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°

Mesures en mm

Pour les tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Tables de cuisson à induction avec hotte intégrée



A : Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : Profondeur d'encastrement
C : Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.



A: Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

Vue avant



A: Connecté directement à l'arrière

Vue avant mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe



Mesures en mm

PXX895D66E - PVQ890F25E - PIE895B15E - PIE895B15E



A : Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : Profondeur d'encastrement
C : Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

Mesures en mm

PVQ795F25E

Vue avant



A: Connecté directement à l'arrière

Vue avant mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe



Mesures en mm

PVQ795F25E

Tables de cuisson vitrocéramique







Informations générales pour toutes les tables de cuisson

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

PXV890DV5E – PXY898DX6E



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

PXX695FC5E – PIJ661BB5E – PIE695FC5E



Mesures en mm

PPP6A6L90

Hottes





A: Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis)
L'unité du moteur doit toujours être accessible

B: 5,5 mm

Installation standard



A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble

B: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe

Combinaison avec une table électrique



Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible

Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

C: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Installation seamless
(Accessoires spéciaux requis)



A: Écart entre le plan de travail et le corps

B: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble

Combinaison avec une table électrique
Installation seamless



A: Écart entre le plan de travail et le corps

Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut au-dessus de l'appareil
- Distance entre les éléments d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil min. 650 mm (recommandation)
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

C: ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe

D: L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm

DDW88MM66

Hottes



DWK98JQ66



DWK87CM66



DWK67CM66



DWB96DM65

Hottes



DFR097T51



DFM064A52

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIF87SDB0



KIN86HDF0

Réfrigérateurs combinés intégrables



KIN86SFE0 - KIV86SFE0

Réfrigérateurs intégrables



KIL82SDE0 - KIR81SDE0



KIL42SFE0 - KIR41SFE0 - KIL42SDD1 - KIR41SDD1



KIR31SDD1

Réfrigérateurs intégrables



KIL22SFE0 - KIR21SFE0

Lave-vaisselle



SBD... - SBV...



SMV...



SMH...



SPH4HL800E

* Pieds réglables en hauteur

Accessoires en option pour les fours

Référence	Désignation	
HEZ629070	Lèchefrite perforée pour AirFry	52,99 €
HEZ635001	Set barbecue pour AirFry	97,99 €
HEZ66D52	Set de 2 plats vapeur taille M	57,99 €
HEZ538000	ClipRail	54,99 €
HEZ638000	ClipRail Extension totale	80,99 €
HEZ638D00	ClipRail Extension totale spécial vapeur	85,99 €
HEZ638070	ClipRail Extension totale spécial pyro	120,99 €

HEZ629070
Lèchefrite perforée pour AirFry



HEZ635001
Set barbecue pour AirFry

HEZ66D52
Set de 2 plats vapeur taille M

HEZ538000
ClipRail

HEZ638000
ClipRail standard extension totale

HEZ638D0
ClipRail extension totale spécial vapeur

HEZ638000
ClipRail extension totale spéciale pyrolyse

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Accessoires en option pour les tables de cuisson à induction

Accessoires pour FlexInduction

HEZ390512
Teppan Yaki
299,99 €

HEZ390522
Grill
209,99 €

Référence	Poêle pour l'utilisation de la fonction PerfectFry	
HEZ390210	Poêle 15 cm	79,99 €
HEZ390220	Poêle 19 cm	89,99 €
HEZ390230	Poêle 21 cm	89,99 €

HEZ390210

HEZ390220

HEZ390230

HEZ390090
Wok
109,99 €

HEZ9SE040
Set de casseroles
4 pièces
249,99 €

HEZ9SE060
Set de casseroles
6 pièces
299,99 €

HEZ9FE280
Poêle en fonte
28 cm
(18 cm)
84,99 €

HEZ9ES100
Cafetière italienne à espresso
44,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Référence		
HEZ9VEDU0 54,99 €	x4	Filtres acoustiques pour extraction d'air
HEZ9VDKR0 189,99 €		Kit pour recyclage "L" (pour plan de travail de 70 cm) : conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe
HEZ9VDKR1 189,99 €		Kit pour recyclage "S" (pour plan de travail de 60 cm) : conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe
HZ9VRPD1 54,99 €		Diffuseur d'air pour installation en recyclage avec conduits
HEZ9VRCR1 54,99 €	x4	Filtres CleanAir Plus pour ventilation intégrée (remplacement). Disponible à partir de 12/2022
HZ9VDSM1 24,99 €		Conduit plat synthétique 500 mm
HZ9VDSM2 44,99 €		Conduit plat synthétique 1000 mm
HZ9VDSB1 34,99 €		Coude 90° horizontal synthétique
HZ9VDSB2 19,99 €		Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm)
HZ9VDSB3 19,99 €		Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm)
HZ9VDSB4 19,99 €		Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm)
HZ9VDSI1 34,99 €		Coude 90° adaptateur plat – rond synthétique
HZ9VDSI0 34,99 €		Réducteur plat vers rond synthétique
HZ9VDSS1 24,99 €		Raccord plat synthétique (partie femelle)
HZ9VDSS2 109,99 €		Raccord synthétique plat flexible (partie femelle)

Recyclage sans raccordement — **Livré avec l'appareil**



Set d'installation Plug & Play nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.

Ce système Plug & Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide.

Il comprend :

– 4 filtres CleanAir haute performance optimisés pour les cuissons générant des chaînes moléculaires d'odeurs complexes (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson intensive. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas.

– Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air ≥ 400 cm² dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

À partir de janvier 2023, le kit d'installation fourni sera équipé de 4 filtres CleanAir Plus au lieu de 4 filtres CleanAir.

Recyclage partiellement raccordé — **HEZ9VDKR0 en HEZ9VDKR1**



HEZ9VDKR0 pour les profondeurs de plan de travail ≥ 70 cm
HEZ9VDKR1 pour les profondeurs de plan de travail ≥ 60 cm

Packs d'accessoires de base nécessaires pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet.

Ils comprennent :

– **HEZ9VDKR0** : 2 coudes 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).

– **HEZ9VDKR1** : 1 coude 90° vertical "S" pour conduit plat (mâle). 1 coude 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).

– 3 raccords plats (partie femelle), à combiner avec des éléments mâles.

– 1 conduit plat (mâle, 50 cm).

– Un diffuseur qui peut être directement fixé au conduit plat et qui laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble (recyclage avec raccordement partiel). Une bande auto-adhésive double face permet un raccordement direct entre les conduits supplémentaires (en option) et le diffuseur pour un raccordement complet jusqu'à la sortie d'air.

Pour une installation dans une hauteur de plan de travail jusqu'à 96 cm.

Une ouverture de retour d'air ≥ 400 cm² dans le socle est nécessaire.

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables.

Extraction d'air HEZ9VDKE1 — **119,99 €**



Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation.

Il comprend :

– 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.

- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60cm et plus.
- Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm)

Selon les configurations, des gaines supplémentaires doivent être commandées.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Accessoires en option pour les hottes

Référence	Accessoires pour module Glass Draft	DDW88MM66	Tarif
DSZ1WW1I6	Set CleanAir Plus	●	209,99 €
DSZ1WW1J1	Set de base avec filtre à charbon régénérable	●	609,99 €
DSZ1WW1B6	Filtre CleanAir Plus (remplacement)	●	129,99 €
DSZ1WW1M1	Kit de montage pour moteur dissocié	●	259,99 €
DSZ8WW1Y2	Kit de jonction (seamless combination)	●	209,99 €

Référence	Accessoires pour hottes inclinées	DWK98JQ66	DWK87CM66	DWK67CM66	Tarif
DWZ1AK1I6	Set CleanAir Plus	●	●	●	159,99 €
DWZ1AK1V6	Set CleanAir Plus (sans cheminée)	●	●	●	109,99 €
DWZ1AK1B6	Filtre à charbon CleanAir Plus (remplacement)	●	●	●	89,99 €

Référence	Accessoires pour hottes murales décoratives	DWB96DM65	Tarif
DWZ1DX1I4	Set de recyclage CleanAir	●	54,99 €
DWZ1DX1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)	●	44,99 €

Référence	Accessoires pour hottes télescopiques	DFR097T51	DFM064A52	Tarif
DWZ2IT1I4	Set de recyclage standard CleanAir	●		44,99 €
DWZ1IT1I4	Set de recyclage CleanAir		●	44,99 €
DWZ2IT1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)	●		44,99 €
DWZ1IT1B4	Filtre à charbon actif CleanAir (remplacement)		●	34,99 €
DSZ4920	Set de montage 90 cm	●		219,99 €
DSZ4961	Cadre d'abaissement 90 cm	●		64,99 €

Accessoire en option pour le froid

KSZB0S00
Kit de renfort pour charnière pantographes

KSZB0S00 **44,99 €**
Kit de renfort pour charnière pantographes
es façades de portes sont de plus en plus lourdes, parfois même en pierre. Grâce à ce kit de renfort de charnières pantographes, vous pourrez installer des façades de porte allant jusqu'à 26 kg.

Accessoires en option pour les lave-vaisselle

Référence	Désignation	SMV6ZB801E	SBD4EB801E	SMH4HB800E	SBV4HB800E	SMV4HB800E	SBV4HU800E	SMV4HU800E	SMH4HU802E	SPH4HL800E	Tarif
SGZ0IC00	Clip de maintien pour panier supérieur	●	●	●	●	●	●	●	●		14,99 €
SGZ1010	Rallonge Aqua Stop (2,0 m)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,99 €
SGZ6DB04	Tiroir à couverts pour Max Flex Pro	●									64,99 €
SGZ6DX02	Tiroir à couverts pour Flex			●	●	●	●	●	●		44,99 €
SGZ6DX03	Tiroir à couverts		●								54,99 €
SGZ6RB04	3ème panier pour Max Flex et Max Flex Pro	●	●								64,99 €
SMZ2056	Porte en inox pour lave vaisselle entièrement intégrable de 81cm de haut	●				●		●			209,99 €
SMZ5000	Set d'accessoires pour lave-vaisselle	●							●	●	34,99 €
SMZ5100	Panier à couverts supplémentaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24,99 €
SMZ5300	Support verres à pied pour panier MaxFlex / Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés (PVMR) par le fabricant, hors éco participation
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs

Notes

Notes

Les services Bosch pour vos consommateurs.

Service Consommateurs
> Information produit/service
> Aide à la mise en service
> Conseils d'utilisation et d'entretien
> Trouver un revendeur
Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Contact.

0 892 698 010 Service 0,40 € / min + prix appel

La Boutique en ligne
Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.
https://www.bosch-home.fr

> Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel

Tous les services online
Tous nos services sont disponibles de chez vous sur **www.bosch-home.fr**
Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...

Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible
> Le déplacement d'un technicien Bosch ou agréé partout en France
> Un forfait incluant la main d'oeuvre illimitée*
> Des pièces détachées d'origine Bosch
> Des réparations garanties 6 mois
> La gestion de votre rdv d'intervention en ligne
> Le suivi de l'arrivée du technicien
*hors techniciens agréés

Comment réserver ?
> Rendez-vous en ligne sur **www.bosch-home.fr** dans la rubrique Service Intervention.
> Contactez le Service intervention 7j/7 **au 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés)

En tant qu'experts, nos techniciens vous apportent des conseils et solutions au delà de la réparation.

Garantie & Extensions pour vos consommateurs
Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services
> Recherche contrat de garantie
> Enregistrement garantie
> Achat extension de garantie

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur **https://secure.bosch-home.fr/mybosch** pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 000 euros
26 avenue Michelet - CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny 341 911 790.
Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Bosch, marque déposée par Robert Bosch GmbH.

PEFC/14-38-00020

Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
© 2023 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Tabart Helene El Coulomban.

Cachet du revendeur

Document non contractuel sous réserve de modifications.