

extraKlasse

Brochure extraKlasse 2023

Lexique Siemens

Fours

-  **air pulsé 3D / 4D** : Ce mode de cuisson assure une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à une turbine dont la rotation est alternée par un moteur à induction. La préconisation de température à partir de 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse et économique.
-  **bakingSensor** : Un capteur situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage, signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement. Pour une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.
-  **clipRail** : Un rail amovible pour plus de flexibilité. Un rail télescopique qui se clipse sur les gradins à la hauteur de son choix. Possibilité de combiner 1 à 4 rails pour des plats plus accessibles. clipRails non pyrolysables.
-  **cookControl / cookControl Plus** : De nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de cuisson 1 ou 3 points ou le capteur bakingSensor.
-  **coolStart** : Le programme coolStart permet de cuire les plats surgelés plus rapidement en supprimant le temps de préchauffage grâce à un algorithme de chauffe spécifique.
-  **Eclairage LED multiniveaux** : Pour des plats bien éclairés et une surveillance facilitée grâce à sa luminosité blanche. L'éclairage LED est aussi plus économique et dispose d'une très longue durée de vie.
-  **ecoClean / ecoClean direct** : Des parois et une voûte ultra-absorbantes en céramique poreuse absorbent les projections de graisse pendant la cuisson et les détruisent sans fumées ni mauvaises odeurs. Si le four doit être nettoyé plus en profondeur, il suffit de lancer un nettoyage à 270°C pendant 1 heure. Écologique, économique et inaltérable.
-  **Ecran TFT tactile couleur** : L'écran TFT tactile couleur est l'interface utilisateur la plus innovante et intuitive disponible pour un four. Et en cas de doute, il suffit de se laisser guider par la touche info.
-  **Fonction Sabbath** : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau de commande une fois lancé.
-  **fullSteam** : Le four 100% vapeur cuit doucement grâce à la vapeur des légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.
-  **hotAir Eco** : Fonctionnant sur la base de la chaleur pulsée, la montée en température est optimisée et la chaleur résiduelle utilisée pour une cuisson sur un seul niveau.
-  **hotAir Steam** : L'eau remplie dans le réceptacle du four dégage une vapeur tout au long de la cuisson afin d'assurer un résultat optimal sur les rôtisseries et pâtisseries.
-  **Position pizza** : Mode de cuisson optimisé pour les pizzas, les tartes et quiches, qui fait intervenir la chaleur pulsée et la résistance de sole pour garantir un résultat de cuisson parfait avec un fond croustillant.
-  **Préchauffage rapide** : Le four préchauffe plus rapidement et sans consommer plus d'énergie. Par exemple le four est préchauffé à 175°C en 5 minutes environ (avec l'air pulsé 3D).
-  **pulseSteam** : Le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur pendant la cuisson pour conserver tout le moelleux et le juteux des plats. Il est également possible de régler manuellement la quantité de vapeur à ajouter (3 positions).
-  **Pyrolyse** : Nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à retirer la fine couche de cendre résiduelle à l'éponge. 3 temps de nettoyage au choix 1h15, 1h30 ou 2h00 à adapter en fonction du niveau de salissure.
-  **softMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
-  **softClose / Fermeture assistée** : Système de fermeture douce de la porte pour limiter le risque de choc avec les accessoires intérieurs.
-  **Sonde de cuisson 1 ou 3 points** : La sonde mesure avec précision et fiabilité la température à cœur des viandes, volailles et poissons. Le four s'arrête automatiquement lorsque la cuisson souhaitée est atteinte.
-  **varioSpeed** : Des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides en combinant la cuisson traditionnelle et micro-ondes. Le micro-ondes peut aussi s'utiliser de manière classique pour réchauffer des plats.

Machines à espresso

-  **aromaBoost** : Disponible en confortMode sur la nouvelle EQ900. Grâce à une mouture plus fine gérée par le eGrinder, l'intensité du goût sera automatiquement augmentée.
-  **aromaDouble Shot** : Un café très fort avec teneur en substances amères réduites, grâce à la double mouture et à la double percolation 19 bars.
-  **aromaSelect** : Trois profils d'arômes différents à choisir en fonction de vos goûts personnels.



BaristaMode: Disponible sur la nouvelle machine EQ900, ce mode offre un contrôle individuel et précis des différents paramètres de préparation: quantité d'eau et de café, niveau de mouture, temps de contact, température et quantité de lait.



Broyeur céramique : Durable dans le temps, il ne s'use pas, empêche les grains de café de brûler et garantit des tasses de café parfaites jour après jour.



coffeeSensor System : Le broyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moud la quantité parfaite.



coffeeWorld : Découvrez une large gamme de cafés internationaux depuis chez vous.

comfortMode : Disponible sur la nouvelle machine EQ900. Il suffit de sélectionner l'intensité, la quantité et l'arôme, la machine gère les autres paramètres pour un café parfait.

eGrinder : La technologie eGrinder vous donne un contrôle total sur les niveaux de mouture, pour adapter idéalement chacune des boissons que vous souhaitez créer. Le broyeur est géré de manière électronique, directement depuis l'écran, pour un ajustement précis de la mouture à chaque boisson.



Intelligent Heating System : Un café de grande qualité et à l'arôme parfait grâce à un système unique qui assure une température d'infusion idéale et constante (entre 90 et 95°C).

Intelligent Strength Adjustment : Ajustement automatique de la quantité de grains de café.



iSelect Display: Nouvel écran 5" tactile de la machine EQ.700, vous permettant une navigation rapide et intuitive.



Nettoyage singlePortion : Nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation pour garantir une meilleure hygiène et éviter le mélange de saveurs.



Fonction OneTouch : Toutes les boissons sont préparées automatiquement en un seul geste avec la fonction OneTouch et au panneau de contrôle tactile.

Tables



combiInduction : Les 2 inducteurs de forme carré de la zone modulable peuvent s'associer pour obtenir une seule zone de cuisson pour l'utilisation de grands plats.



cookConnect system : Le Wi-Fi intégré dans la hotte et la table permet aux deux appareils de communiquer ensemble. La puissance de la hotte, ainsi que son éclairage peuvent être pilotés à partir du bandeau de commande de la table de cuisson.



Le climateControl intégré dans la hotte ajuste automatiquement la puissance de la hotte pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.



dual lightSlider : Bandeau de commande digital qui s'illumine progressivement via un rétro-éclairage rouge. Les commandes et les 2 sliders de réglages de la température sont en accès direct.



flexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.



flexInduction Plus : 1 ou 2 inducteurs en position centrale viennent agrandir la zone flexInduction pour accueillir des casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre. Ainsi l'espace de cuisson est optimisé en conservant une homogénéité de chauffe parfaite.



flexMotion : Il permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.



freeInduction Plus : Zone de cuisson libre comprenant 56 inducteurs sur l'ensemble de la table de cuisson. La table peut contenir jusqu'à 6 récipients de tailles et formes variées.



fryingSensor Plus : Cette technologie propose 5 niveaux de puissance adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un capteur placé dans les inducteurs mesure la température de la poêle et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la maintient pendant toute la cuisson.



stepFlame : 9 positions de contrôle permettant un ajustement extrêmement fin et progressif de la flamme, pour une meilleure gestion des cuissons.



Information Energie : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).

Installation à semi-fleur : La table s'intègre partiellement au plan de travail pour une esthétique et une intégration du plus bel effet.



panBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage puis le foyer reprend la température de la position 9.



powerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

powerManagement : Permet de réduire la puissance de la table de 1100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W, pour s'adapter facilement à toute installation électrique.



powerMove : Il divise la zone combiInduction en 2 zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, il suffit de faire glisser à l'arrière pour maintenir au chaud en position 1,5.



powerMove Plus : Il divise la zone flexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1,5 pour maintenir au chaud. Ces préréglages sont personnalisables.



quickStart : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson lors de l'allumage de la table. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.



reStart : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction reStart mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.



touchControl : Commandes sensibles. Permettent de contrôler la table de cuisson. Sélectionner chacun des foyers et régler la puissance via le « + » et le « - ».



touchSlider : Clairement sérigraphié sur la table de cuisson, le slider permet d'accéder aux 17 positions de réglage de température en glissant son doigt et en accès direct.

Wok : Foyer gaz le plus puissant permettant une cuisson rapide ou pour de grands récipients grâce à ses trois anneaux.



activeLight : Barres lumineuses bleues indiquant les zones de chauffe et les réglages sélectionnés.

Hottes



Air guidé : Grâce à la technologie Air guidé, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Cela garantit une extraction optimale des vapeurs et des odeurs, depuis toutes les zones de cuisson, même à l'avant, même avec de hauts récipients.



Aspiration périmétrale : L'air est aspiré sur le pourtour de la hotte, créant une accélération du flux, pour des performances optimisées.



cleanAir Plus : Filtre à charbon actif nouvelle génération : jusqu'à 90% des odeurs et jusqu'à 99% des particules de pollen éliminés. Durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois. Les performances d'aspiration et de bruit sont similaires à une installation en évacuation.



climateControl : Capteur qui évalue la densité de vapeur et les odeurs, puis ajuste la puissance automatiquement.



cookConnect, une maîtrise totale : Grâce à cookConnect, la plupart des fonctions de ventilation peuvent être contrôlées directement depuis la table de cuisson comme le réglage de la puissance ou de l'éclairage. Plus pratique, cette solution permet également de limiter les salissures sur la hotte.

Eclairage softLight : Module l'intensité de la lumière LED à votre convenance.



iQdrive : Moteur induction plus économe en électricité et moins bruyant.



Montage facile / easyInstallation : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.



emotionLight Pro : Il suffit tout simplement de choisir entre les différents couleurs d'éclairage pour que la hotte diffuse un halo de lumière de 30 cm autour de votre appareil. Le spectre de couleurs peut encore être élargi grâce à l'application Home Connect.



touchControl, programmée pour simplifier la vie : Le bandeau de commande touchControl permet de contrôler facilement toutes les fonctions de la hotte : réglages, éclairage LED, couleur de l'éclairage emotionLight Pro, mode boost.

Froid



autoAirflow : Grâce à l'optimisation de l'agencement intérieur, la circulation d'air dans les appareils de froid statique est aussi bonne que dans des appareils de froid brassé. Le résultat : une meilleure conservation des aliments et une consommation énergétique en baisse.



Balconnet / Système easyLift : Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm, et ceci même chargé !



bigBox : Ce tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres abrite les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou permet d'empiler plusieurs boîtes à pizza par exemple.

Classe climatique : en fonction de l'emplacement de votre appareil, il faut choisir la bonne classe climatique.

SN : Température ambiante entre +10 et +32°C

N : Température ambiante entre +16 et +32°C

ST : Température ambiante entre +16 et +38°C

T : Température ambiante entre +16 et +43°C

SN-T : Température ambiante entre +10 et +43°C

SN-ST : Température ambiante entre +10 et +38°C



Clayette easyAccess : Les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm, ainsi le chargement et le déchargement des aliments est facilité. De plus, la butée évite de renverser le contenu de la clayette.



Clayette varioShelf : La partie avant de la clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.



Compartiment quickFreezer : Le quickFreezer est la zone la plus froide du compartiment congélation et l'endroit idéal pour congeler rapidement ses produits frais.

Compartiment crémèrie : Balconnet de porte fermé pour faciliter l'entreposage des aliments comme le beurre ou des médicaments.

easyAccess Zone : Les congélateurs sont équipés de clayettes en verre et de boxes amovibles pour offrir davantage d'espace dans le congélateur.



easyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.



easyOpening : Sur les congélateurs, l'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.



Eclairage LED : Pour une visibilité naturelle à l'intérieur du réfrigérateur, l'éclairage LED est économique et ne chauffe presque pas. Sa position en partie centrale haute et/ou latérale garantit un éclairage optimal à l'intérieur de l'appareil.

Eclairage softStart : Eclairage LED disposant d'un allumage progressif pour plus de confort visuel lors de l'ouverture du réfrigérateur.



Filtre airFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

Fixation à glissières : La porte de décor est fixée sur le meuble de cuisine et vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.

Fixation à pantographe : La porte de décor est fixée directement sur celle du réfrigérateur. Une meilleure robustesse et un accès plus facile au réfrigérateur (grâce à une ouverture de la porte pouvant atteindre 115°).



freshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

Homebar : un accès direct aux boissons via la trappe située dans la porte du réfrigérateur.



hyperFresh : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du curseur, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité conserve viandes et poissons et la zone humide conserve fruits et légumes.



hyperFresh Plus : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du sélecteur push-pull, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 90% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps.



hyperFresh Premium : Cette zone réglable de -1°C à 3°C est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 95% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps.



iceTwister : Il vous suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons. Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau sans la renverser.



lowFrost : En moulant l'évaporateur dans la paroi du congélateur, la formation de givre est réduite ainsi que la fréquence du dégivrage et le volume est optimisé.



modularFit : il est possible d'associer le réfrigérateur et le congélateur sans contrainte et sans aucun risque de formation d'humidité entre les deux appareils. Ces combinaisons permettent d'atteindre des hauteurs allant jusqu'à 210 cm.



multiAirflow : La colonne d'air multiAirflow repartit le froid de manière homogène dans l'appareil jusque dans les moindres recoins.



noFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il en résulte une meilleure conservation des produits et une suppression de la corvée du dégivrage.



Ouverture sans débord 90° : La porte reste alignée au corps de l'appareil lorsqu'elle est ouverte à 90°C. Il est possible de positionner son réfrigérateur le long du mur sans perte d'espace.



powerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

skinCondenser : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et congélateurs Siemens peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en side by side avec un autre appareil et même enchâssés dans une niche sans risque de création de condensation.

 **softClose** : Fermeture douce et automatique de la porte dès qu'un angle inférieur à 20° est atteint. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil.

 **Super réfrigération et super congélation** : Ces fonctions permettent d'abaisser rapidement la température des compartiments afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite ainsi d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

 **Tablette escamotable flexShelf** : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.

 **touchControl** : Système de contrôle sensitif permettant de contrôler facilement la température de l'appareil. Cette commande propose également bien d'autres fonctionnalités comme programmer le mode vacances.

 **varioZone** : Totalelement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

Lave-vaisselle

 **aquaSensor®** : Ce capteur analyse le degré de salissure de l'eau de chaque cycle pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.

 **aquaStop®** : Coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Siemens garantit tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop pendant toute la durée de vie de l'appareil.

 **Auto 45°-65°C** : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la température (comprise entre 45 et 65°C) en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce à l'aquaSensor.

 **autoOpen dry** : La porte s'ouvre automatiquement et délicatement pendant le processus, pour un séchage naturel de votre vaisselle, sans consommation d'énergie supplémentaire.

 **Boîte Maxi-performances** : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

 **brilliantShine system** : Cette appellation regroupe le système protectVerre, la Zeolith 3D airFlow, le programme Verre 40°C et l'option Séchage Brillance Max dans l'appareil. 4 innovations pour un éclat total de la vaisselle.

Capacité variable automatique : Un capteur de pompe veille en permanence au bon niveau d'eau dans le lave-vaisselle. Il quantifie la vaisselle placée dans les paniers et optimise les consommations énergétiques.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité pour ne laver qu'une petite quantité de vaisselle, que la vaisselle soit placée dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.

 **duoPower** : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

 **Échangeur thermique** : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Favorise également le séchage.

 **Ecran TFT** : Ecran texte clair offrant une parfaite lisibilité et informant l'utilisateur en fonctionnant comme un guide interactif.

 **emotionLight®** : Lumière bleutée diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite visibilité de la vaisselle.

 **emotionLight Pro®** : Eclairage intérieur réglable

 **Favoris** : La touche Favoris combine les programmes favoris et autres options personnelles. Une fois enregistrées, les combinaisons programmes/options les plus utilisées peuvent être sélectionnées via la touche Favoris, l'application Home Connect ou en utilisant les assistants vocaux.

 **glassZone** : Six buses intégrées assurent une distribution d'eau continue mais en douceur qui permettent un lavage en profondeur sans abîmer les verres fragiles et précieux.

 **Grande hauteur 86,5 cm** : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

 **hygiènePlus** : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons, les planches à découper...

 **infoLight®** : Point lumineux bleu projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Pratique pour savoir si le cycle est terminé ou non.

 **Moteur iQdrive** : Moteur à induction particulièrement silencieux, fiable et performant dû à l'élimination des frottements.

 **openAssist** : Système d'ouverture de la porte par simple pression sur la porte. Idéal pour les cuisines sans poignées.

 **Porte à glissières** : Fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite... La porte de décor vient glisser sur la porte du lave-vaisselle.

 **Machine Care** : Programme d'1h30 à haute température pour un meilleur entretien et hygiène. Un rappel peut apparaître pour effectuer ce cycle.

 **Programme Intelligent** : Le programme de lavage qui s'adapte à vos préférences, pour un résultat encore plus efficace.

 **Programme Silence 50°C** : Ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme de référence Eco 50°C moyennant un cycle plus long.

 **rackMatic®** : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

 **Rails easyGlide** : Les 3 niveaux de paniers sont montés sur des rails télescopiques qui coulisent en douceur afin de faciliter le chargement de la vaisselle.

 **Séchage Brillance Max** : Option qui effectue un rinçage intensif et une phase de séchage prolongée pour plus de brillance des verres, porcelaines.

 **Séchage Extra** : Option qui renforce le séchage, idéal pour la vaisselle volumineuse.

 **Séchage Zeolith®** : Le mineral Zeolith® d'origine naturelle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur pendant la phase de séchage. Pendant le lavage, la Zeolith® est régénérée en étant chauffée et dégage ainsi de la vapeur. Les séchages sont améliorés et les consommations d'énergie réduite. La Zeolith® est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

 **sideLight** : Pour les lave-vaisselle à porte à glissières ou installés en hauteur. Pendant le cycle, une bande lumineuse bleue illumine l'espace entre le lave-vaisselle et le meuble de gauche.

Silence à la demande : Grâce à l'application Home Connect, il est possible de réduire le bruit du lave-vaisselle en fonction des besoins, et à n'importe quel moment.

 **Système protectVerre** : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

 **timeLight** : Projette au sol la phase du cycle, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

 **Tiroir à couverts flexComfort** : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

 **Tiroir à couverts flexComfort Pro** : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Ce tiroir dispose de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité, plus simplement.

 **Paniers flex** : Pour une grande flexibilité, les paniers flex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex inférieurs 4.

 **Panier flexComfort Plus** : Tout aussi flexibles que le modèle flex, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité. C'est encore plus simple.

rackStopper : La nouvelle butée d'arrêt permet au panier inférieur de glisser en toute sécurité et l'empêche de sortir de ses rails.

 **touchPoints rabattables** : Encore plus de flexibilité. Les points de flexibilité bleus présents sur les paniers flexComfort Pro indiquent où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur, etc...

 **varioSpeed Plus à la demande**, pour un cycle jusqu'à trois fois plus rapide de chez soi ou à distance en utilisant l'application Home Connect, même après le départ du programme.

 **Zone Intensive** : Option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la pression du bras de lavage sera augmentée de 20 %.

Lave-linge

 **aquaSensor** : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la quantité de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant l'ouverture du tambour. Utile également pour du linge très fragile qu'il ne faut pas essorer comme les voilages.

 **Design antiVibration** : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption des vibrations du lave-linge.

Détection anti balourd : Des capteurs détectent la création d'une boule de linge appelée balourd. La machine va tenter de casser ce balourd, par un mouvement de va et vient du tambour avant l'essorage. Si le balourd reste trop important, elle va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un surdosage de lessive, le brassage du linge augmente la quantité de mousse. Suivant le modèle, le lave-linge va soit arrêter le lavage et enclencher un rinçage supplémentaire en réduisant la rotation du tambour, soit rajouter des rinçages supplémentaires. Idéal pour les peaux sensibles et les personnes allergiques.



Eclairage tambour : Une ampoule LED éclaire le tambour pour trouver plus facilement les petites pièces de linge.



Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.



Express 30 min : Jusqu'à 3,5 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

Hygiène : Programme spécifique utilisant d'avantage d'eau et des cycles de rinçage renforcés afin d'éliminer tous les résidus de produits.



i-Dos : Dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant. Ce système garantit des résultats de lavage parfaits tout en faisant gagner du temps et en évitant tout rinçage supplémentaire (1 remplissage du réservoir équivaut à environ une vingtaine de lavages).



IQdrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.



Indicateur de consommation d'eau et d'énergie : 5 LED par type de consommation indiquent à l'utilisateur sa consommation estimée en fonction du programme choisi avant le cycle.



intelligentDry : Le lave-linge Home Connect 2.0 indique au sèche-linge tous les paramètres du cycle précédent : programme, quantité de linge et même le degré d'humidité résiduelle selon la vitesse d'essorage. Le sèche-linge propose ainsi le meilleur programme, la température de séchage ainsi que la durée du cycle.

Mix rapide : Le programme Mix rapide lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.



Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer qu'un nettoyage est recommandé.



Outdoor / Imperméabiliser : Programme spécifique destiné à laver puis imperméabiliser de manière homogène du linge d'extérieur (veste de ski,...). L'ajout d'un produit imperméabilisant est nécessaire en cours de cycle.



powerSpeed 59' : Sur les modèles 10 kg, le programme powerSpeed 59 minutes permet de laver parfaitement 5 kg de linge sale en moins d'une heure.



Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier des textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînées par les aubes. Elles se trouvent ainsi «bercées». C'est le système pendulaire.



Programme Lavage et séchage 60 minutes : sur les lave-linge séchants Siemens, il est possible de laver et sécher en 1 heure (lavage 15 min à 30°C et séchage 45 min) jusqu'à 1 kg de linge peu sale.

Protection anti-débordement : Des capteurs détectent et évitent une montée de l'eau trop importante dans le tambour et verrouillent le hublot.



Rajout de linge : Grâce à la touche Rajout de linge vous pouvez rajouter le linge de votre choix pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsque l'ouverture du hublot est possible.



Repassage facile : Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoilage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

Sécurité enfants : Il suffit d'une simple pression de 4 secondes sur une ou deux touches simultanément pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toute manipulation involontaire.



Système antitache : En fonction du type de tache sélectionné, le lave linge adapte la température, la durée du cycle et la quantité d'eau pour une élimination parfaite des taches. Il peut traiter jusqu'à 16 taches différentes.



timeLight : En un coup d'oeil, vous avez accès aux informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie fonctionne avec tous types de sols.



varioSpeed : Combinable à la majorité des programmes, l'option varioSpeed (ou speed) permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure.



waveDrum : Grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes, le tambour permet de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupt des aubes tandis que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.



waterPerfect : Grâce au pressostat, le lave-linge détecte la charge de linge et utilise la quantité d'eau idéale. Ce pressostat contrôle deux niveaux de pression prédéfinis : demi-charge ou charge pleine.

Sèche-linge



Design antiVibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

easyClean Filter : Filtre protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer à l'eau tous les 20 cycles.



Fonction autoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.



intelligentCleaning system : Pendant chaque cycle les peluches sont dirigées vers un filtre dans le bas de l'appareil. Le filtre et le condenseur sont rincés automatiquement et les peluches stockées dans un réservoir. Des capteurs détectent et indiquent quand le réservoir doit être vidé, tous les 20 cycles environ.



intelligentDry : Le lave-linge Home Connect 2.0 indique au sèche-linge tous les paramètres du cycle précédent : programme, quantité de linge et même le degré d'humidité résiduelle selon la vitesse d'essorage. Le sèche-linge propose ainsi le meilleur programme, la température de séchage ainsi que la durée du cycle.



Panier à laine : Support à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

Pompe à chaleur : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. La consommation électrique est fortement réduite et le linge délicat est respecté.



selfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le réservoir. Ainsi, la corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.



smartFinish : Les programmes smartFinish défroissent les costumes, chemises et blouses en moins de 45 minutes grâce à une brume d'eau créée par l'air chaud qui réduit significativement les plis.



tambour softDry : Tambour au format « balle de golf » créant un coussin d'air pour un meilleur soin du linge.

Divers



Home Connect : Application permettant la communication à distance avec les appareils électroménagers sur un smartphone, une tablette ou par commande vocale.

**Avec la nouvelle gamme extraKlasse,
Siemens va encore plus loin pour transformer
les moments de la vie quotidienne en expériences
extraordinaires.**

Gamme extraKlasse

Une gamme sélective d'appareils électroménagers qui regroupe le meilleur des technologies intelligentes et performantes de Siemens et un design exclusif pour offrir un quotidien réinventé.

Dotés de capteurs intelligents, les produits Siemens offrent des performances énergétiques élevées. Ils disposent d'indices de réparabilité exceptionnels pouvant aller jusqu'à 9,2/10. extraKlasse est gage de qualité et de fiabilité.

En vente exclusivement chez nos
partenaires électroménagistes
agréés « extraKlasse » formés
par nos soins.



Partenaires Agréés

3 ans

Garantie extraKlasse

**Garantie Prolongée Siemens,
un confort extraordinaire.**

Siemens offre – exclusivement pour la gamme extraKlasse – une Garantie Prolongée Siemens GRATUITE. Votre client peut profiter d'une sécurité additionnelle de 1 an, en plus de la garantie légale de 2 ans due par le revendeur. L'ensemble des appareils présents dans ce catalogue bénéficient donc d'une garantie totale de 3 ans.*

* Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher de votre référent commercial.







Nos lave-linge et sèche-linge extraKlasse disposent de nombreuses technologies innovantes, rendant le soin du linge facile et rapide pour libérer du temps.

Les lave-linge extraKlasse intègrent des solutions intelligentes qui contribuent à l'amélioration constante de leur performance énergétique.

Le **moteur à induction iQdrive** basse consommation, garanti 10 ans, l'option de **fin différée** pour profiter des heures creuses, le **programme Eco**, ou encore la technologie **waterPerfect Plus** qui permet d'adapter le volume d'eau en fonction de la charge de linge sont autant d'exemples de cet engagement.

Les lave-linge dotés de l'option **varioSpeed** permettent de **laver le linge jusqu'à trois fois plus rapidement***. Le **système anti-taches** élimine efficacement 16 types de taches parmi les plus tenaces ; et en cas d'oubli de vêtement, l'**ajout de linge** est possible en cours de cycle.

Ils bénéficient d'un **indice de réparabilité exceptionnel** allant jusqu'à 8,8 selon le modèle, gage de qualité et fiabilité.

Le **sèche-linge pompe à chaleur** offre de nombreux avantages.

La température est parfaitement adaptée par des capteurs intelligents, ce qui permet de préserver les fibres des textiles les plus délicats. La technologie pompe à chaleur est aussi économe en énergie. Elle conserve et réutilise l'air chaud et absorbe l'humidité des vêtements, pour un séchage à des températures plus basses, donc plus économe, par rapport aux sèche-linge classiques qui utilisent des résistances à forte consommation énergétique.

Equippé du **selfCleaning Condenser**, le nettoyage du condenseur se fait de manière automatique plusieurs fois par cycle, assurant ainsi une **consommation énergétique faible et constante** durant toute la durée de vie du produit.

Avec le sèche-linge extraKlasse, optez pour un design similaire à celui du lave-linge pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre intérieur.

*Programme Synthétiques 40°C avec option varioSpeed activée par rapport au programme Synthétiques 40°C sans option varioSpeed activée

Les lave-linge

Le sèche-linge pompe à chaleur

Catalogue interactif :
Cliquer sur le
visuel pour plus
d'informations



WG44G20MFR
iQ500

949,99 €



WU14UT1MFR
iQ500

879,99 €



WQ45G2AMFR
iQ500

1069,99 €




- Capacité : 1 à 9 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Système anti-taches
- Fonction rajout de linge
- varioSpeed : jusqu'à 3 fois plus rapide
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau, même pour les petites charges, grâce à nos capteurs intelligents
- iQdrive : moteur induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux



- Capacité : 1 à 8 kg
- Volume du tambour : 63 l
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- Top amovible
- Fonction rajout de linge
- varioSpeed : jusqu'à 3 fois plus rapide
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau, même pour les petites charges, grâce à nos capteurs intelligents
- iQdrive : moteur induction garanti 10 ans, basse consommation et silencieux



- Capacité : 1 à 9 kg
- Tambour inox 112 l
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- smartFinish : une fine brume défroisse votre linge sec
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Programme Outdoor
- Option demi-charge
- Panier à laine
- Tuyau de vidange

Accessoires	Description	Références	Prix
Plaque de recouvrement pour encastrement sous plan 	Pour les lave-linge WU...U	WZ20430	34,99 €*
Kit de superposition 	Kit de superposition avec tablette pour sèche-linge WT...N/G/W/H	WZ20400	99,99 €*
	Kit de superposition sans tablette pour sèche-linge WT...N/G/W/H	WZ11410	24,99 €*
	Kit de superposition avec tablette blanc pour sèche-linge WT..R/WT..X	WZ27400	99,99 €*
	Kit de superposition sans tablette blanc pour sèche-linge WT..R/..X	WZ27410	24,99 €*
	Kit de superposition sans tablette silver pour sèche-linge WT45RVX	WZ2741X	99,99 €*
Pieds réglables en hauteur 	Pour lave-linge tout intégrable et lave-linge séchant tout-intégrable WI...S / WI...W	WZ20441	89,99 €*

*sur une échelle allant de A +++ à D



Nos lave-vaisselle extraKlasse disponibles en pose-libre ou en encastrables ont été conçus pour s'intégrer parfaitement et discrètement dans votre cuisine.

Equipés de technologies innovantes, ils sont **tous 100% connectés grâce à l'application Home Connect**.

Les lave-vaisselle extraKlasse disposent de nombreux programmes, tels que **varioSpeed Plus pour laver et sécher jusqu'à trois fois plus rapidement***. Grâce à la technologie **Zeolith la vaisselle est parfaitement séchée**, tout en faisant des économies d'énergie.

Ils sont dotés d'un **échangeur thermique** qui évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire, favorisant également le séchage.

A l'intérieur, le système **rackMatic** permet d'ajuster le niveau du panier supérieur pour un rangement optimal et flexible. Les lave-vaisselle avec éclairage intérieur **emotionLight** sont plongés dans une ambiance bleutée. A l'extérieur, le **timeLight**, pour les lave-vaisselle tout intégrables, **projette le temps restant du cycle** au sol (tous types de sol, sombres ou clairs).

De conception et fabrication allemande pour certains modèles, les lave-vaisselle extraKlasse de Siemens bénéficient d'un **indice de réparabilité exceptionnel**, jusqu'à 9,2 selon le modèle, gage de qualité et fiabilité. Leurs classes énergétiques performantes allant **de A à E** en font des lave-vaisselle économes en eau et électricité grâce notamment à l'option **départ différé** pour profiter des heures creuses ou par le programme de **lavage Eco**.

*Selon modèles



Visuel non contractuel

Les lave-vaisselle pose-libre 60 cm



SN25ZI00BF
iQ500

1209,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Technologie de séchage Zeolith
- glassZone : un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- emotionlight : éclairage intérieur bleuté
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 42
- Tiroir à couverts en option



SN23HI00LF
iQ300

979,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option



SN23HI00UF
iQ300

849,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option



SN23HW00UF
iQ300

799,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm



SN53HS00BF
iQ300

999,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option



SN53HS00UF
iQ300

839,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 46
- Tiroir à couverts en option

Les lave-vaisselle tout-intégrables 60 cm



SN65TX00BF
iQ500

1319,99 €



- Home Connect
- Technologie de séchage Zeolith
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- glassZone : un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option



SN63HX00BF
iQ300

1019,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- infoLight bleu : témoin de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 13 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 44
- Tiroir à couverts en option



SN63HX00UF
iQ300



839,99 €



- Home Connect
- varioSpeed Plus : jusqu'à 3 fois plus rapide
- infoLight bleu : témoin de fonctionnement
- Rackmatic 3 niveaux : panier supérieur réglable en hauteur
- 12 couverts
- Consommation d'eau en (L) : 9,5
- Niveau sonore en db(A) : 46
- Tiroir à couverts en option

*Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°)

Accessoires pour les lave-vaisselle

Accessoires	Description	Références	Prix
Kit d'accessoires de lavage comprenant : 1 Douchette grands plats. 2 Kit pour carafe et biberon. 3 Range couverts vertical pour panier supérieur 4 Clips pour petits objets.		SZ73000	34,99 €* 
Support verres à pieds 	Support verres à pieds à placer dans un panier varioFlex ou varioFlexLuxe (jusqu'à 4 verres par support)	SZ73300	24,99 €* 
Porte inox lave-vaisselle intégrable 	Porte en inox pour lave-vaisselle intégrable inox 60 cm de large (sauf hauteur 86,5 cm). La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 585 x 589 x 19 mm) 1 plinthe de finition (L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)	SZ73125	159,99 €* 
Porte inox lave-vaisselle tout intégrable 	Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 590 x 719 x 21 mm)	SZ73056	209,99 €* 
Panier à couverts 	Panier à couverts classique modulable pour panier inférieur.	SZ73100	24,99 €* 
3 ^{ème} panier 	Pour de petites pièces de vaisselle et ustensiles. Disponible sur modèles iQ500 et iQ700.	SZ36RB04	64,99 €* 
	Tiroir à couverts pour flexComfort Pro	SZ36DB04	64,99 €* 
	Tiroir à couverts pour flex	SZ36DX02	44,99 €* 
Rallonge aquaStop 	Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre.	SZ72010	29,99 €* 



Notre gamme de réfrigérateurs et de congélateurs disponibles en pose-libre, en encastrable et dans différentes tailles et volumes, est idéale pour ceux qui apprécient stocker de grandes quantités sans faire le compromis du rangement.

Grâce à la **technologie hyperFresh**, les aliments frais sont préservés dans des conditions optimales dans un compartiment spécifique et indépendant au niveau d'humidité ajustable.

Les **combinés noFrost** produisent un froid sec qui empêche toute formation de givre et évite une surconsommation d'énergie.

Notre congélateur intégrable, de **fabrication allemande**, permet également de conserver parfaitement de gros volumes

avec ses 212 litres. Plus besoin de dégivrer l'appareil grâce la **technologie noFrost** : ce système ingénieux de froid ventilé évacue l'humidité de l'air du congélateur vers un bac d'évaporation. Vous économisez ainsi du temps, des efforts et de l'énergie !

Equipé en charnières pantographes, n'hésitez plus désormais à fixer une façade d'habillage plus lourde et à élargir l'angle d'ouverture de la porte.



Visuel non contractuel

Les réfrigérateurs combinés pose-libre



KG49NEICU
iQ300

1439,99 €



- Volume total : 440 l
- Dimensions (HxLxP) : 203 x 70 x 67 cm
- hyperFresh
- noFrost
- Super réfrigération
- Inox anti-traces de doigt



KG39NEICU
iQ300

1289,99 €



- Volume total : 363 l
- Dimensions (HxLxP) : 203 x 60 x 66,5 cm
- hyperFresh
- noFrost
- Super réfrigération
- Inox anti-traces de doigt



KG36NEICF
iQ300

1199,99 €



- Volume total : 321 l
- Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 66,5 cm
- hyperFresh
- noFrost
- Super réfrigération
- Inox anti-traces de doigt



KG36VELEP
iQ300

889,99 €



- Volume total : 308 l
- Dimensions (HxLxP) : 186 x 60 x 65 cm
- hyperFresh
- lowFrost

Les réfrigérateurs intégrables



Nouveau

KI86NEDDO
iQ500*

Fixation de porte à pantographe



- Réfrigérateur combiné intégrable
- Volume total : 260 l
- Dimensions (HxLxP) : 177,5 x 56 x 55 cm
- hyperFresh
- softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint
- Intérieur finition inox




KI81REDEO
iQ500

Fixation de porte à pantographe



- Réfrigérateur 1 porte intégrable
- Volume total : 319 l
- Dimensions (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- hyperFresh Plus
- softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint
- Intérieur finition inox



Nouveau

KI41REDD1
iQ500

Fixation de porte à pantographe



- Réfrigérateur 1 porte intégrable
- Volume total : 204 l
- Dimensions (HxLxP) : 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- hyperFresh
- softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint
- Intérieur finition inox

Le congélateur intégrable






GI81NECF0
iQ500

1409,99 €



- Volume total : 212 l
- Dimensions (HxLxP) : 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- noFrost
- BigBox
- softClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de la porte de 20 ° atteint
- Fixation de porte à pantographe

Accessoires pour le froid

Accessoires	Références	Prix
Kit de renfort pour charnières pantographes 	KS0BZS00	39,99 €*
Kit de liaison inox 	KS39ZAL00	59,99 €*
Kit de liaison blanc 	KS39ZAW00	59,99 €*
Kit de liaison blackSteel  	KS39ZAX00	59,99 €*
Rack à bouteilles 	KS6BZR00	19,99 €*



Notre gamme de cuisson extraKlasse est composée de fours, de tables de cuisson et de hottes aux technologies intelligentes pour un quotidien réinventé.

Tous nos fours extraKlasse s'intègrent parfaitement en hauteur ou sous plan, selon l'espace disponible dans la cuisine. Dotés d'un design unique, ils sont **innovants et intelligents**.

La **sonde thermique** garantit une cuisson précise et fiable de vos viandes, volailles et poissons.

Les nombreux **programmes automatiques cookControl** guident la préparation des plats.

De plus, la fonction **coolStart*** supprime le préchauffage pour les plats surgelés, réel gain de temps.

Ils offrent des résultats de cuisson optimaux en rôtisseries et pâtisseries grâce à l'**option hotAir Steam : ajout de la vapeur à la chaleur tournante**. L'eau du récipient déposé sur la sole du four dégage une vapeur tout au long de la cuisson pour des résultats faciles et parfaits.

Le **mode cuisson à basse température** a l'avantage de consommer moins d'énergie mais surtout conserve la qualité, le goût,

les couleurs et les nutriments des aliments pour des plats toujours plus savoureux.

Le nettoyage et l'entretien de votre four sont facilités grâce au **programme de nettoyage pyrolyse. De classe A**, les fours extraKlasse ont de très bonnes performances énergétiques.

Les tables de cuisson à induction en 60 ou 80 cm de large offrent le meilleur du goût et de la flexibilité. La zone **flexInduction** peut se transformer en une grande zone de cuisson rectangulaire pour ouvrir un monde de possibilités. Le **bandeau de commande touchSlider**, design et intuitif, permet de contrôler facilement et précisément chacun des foyers.

Les hottes extraKlasse au design singulier sublimeront la cuisine et les préparations. Elles offrent une **aspiration de haute performance** ainsi qu'un confort d'utilisation total grâce à l'éclairage LED qui met en lumière les plats.



Visuel non contractuel

Les fours



HR379GCS0
iQ500

1099,99 €



HB378GCS0S
iQ500

979,99 €



HR372ABS0S
iQ300

1039,99 €



HB372ABS0S
iQ300

899,99 €

A

- Volume 71L
- Pyrolyse
- Ecran TFT avec texte clair
- Sonde 1 point
- coolStart
- cookControl : 40 programmes automatiques
- hotAir Steam : chaleur tournante + ajout vapeur
- Boutons Push Pull
- softMove : ouverture et fermeture amortie de la porte

A

- Volume 71L
- Pyrolyse
- Ecran LCD affichage blanc
- Sonde 1 point
- coolStart
- cookControl : 30 programmes automatiques
- Boutons Push pull
- softMove : ouverture et fermeture amortie de la porte


A

- Volume 71L
- Pyrolyse
- Affichage blanc
- cookControl : 10 programmes automatiques
- hotAir Steam : chaleur tournante + ajout vapeur
- Bandeau de commande touchControl

A


- Volume 71L
- Pyrolyse
- Affichage blanc
- cookControl : 10 programmes automatiques
- Bandeau de commande touchControl

Les tables de cuisson



EX851FEC1M
iQ700

1059,99 €



EX651FEC1M
iQ700

889,99 €

- 80 cm
- 3 biseaux
- flexInduction + 2 zones
- Commande touchSlider
- Puissance : 7,4 kW
- fryingSensor : contrôle de température de la poêle

- 60 cm
- 3 biseaux
- flexInduction + 2 zones
- Commande touchSlider
- Puissance : 7,4 kW
- fryingSensor : contrôle de température de la poêle

La hotte



LC96BHM50M
iQ300

629,99 €

B

- 90 cm
- Commande touchControl
- Eclairage LED
- Puissance 3 + 1 intensive
- Puissance évc. max 372 m3/h intensive 604 m3/h
- Niveau sonore (EU) 60 dB

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage : DWZ1DX114 :
Kit de recyclage CLEANAIR

Retrouvez l'ensemble des accessoires compatibles sur la fiche produit.



Accessoires pour les fours

Référence produit	Description	Référence commerciale	Prix
HR379GCS0 HB378GCS0S HR372ABS0S HB372ABS0S	clipRails 1 niveau, non pyrolysables Possibilité de combiner 1 à 4 rails 	HZ538000	54,99 €

Accessoires pour les tables

Accessoires	Description	Références	Prix
Le teppan yaki 	Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux. Adapté à la zone 40 x 21 cm, il fonctionne également sur la zone de 40 x 24 cm.	HZ390512	299,99 €*
Le gril 	Cuisez, grillez, saisissez... Mesurant 40 x 21 cm, ce gril a été spécialement conçu pour la table flexInduction. Fonctionne également sur la zone de 40 x 24 cm.	HZ390522	209,99 €*
Batterie de cuisine 4 pièces 	Contient une casserole de 18 cm de diamètre avec couvercle en verre, une casserole de 14 cm de diamètre avec couvercle en verre, une poêle de 18 cm de diamètre avec revêtement antiadhésif et une casserole de 14 cm de diamètre avec manche. Graduation à l'intérieur des casseroles. Compatibles avec l'induction.	HZ9SE040	249,99 €*
Poêle spéciale fryingSensor 	Poêle anti-adhésive de qualité professionnelle spécialement étudiée pour fonctionner sur une table avec fryingSensor mais aussi les autres sources de chaleur.	22 cm : HZ390230	89,99 €*
		14,5 cm : HZ390210	79,99 €*
Wok en inox 	Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.	HZ390090	99,99 €*

Accessoires pour les hottes

Kits première utilisation			
Kit de recyclage cleanAir LZ11DXI14 	Module de recyclage cleanAir Plus intégré LZ11DXI16 	Kit de recyclage cleanAir intégré longue durée LZ10FXJ00 	
	Module de recyclage cleanAir Plus LZ11FXC56 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ11FXD51 	
Filtres de rechange			
Filtre cleanAir LZ11DXB14 	Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 	

Siemens Services. Une équipe d'experts à vos côtés.

Les services Siemens pour les professionnels.



Retrouvez les produits et services BSH sur le portail BtoB dans l'outil TradePlace :

- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com

Enregistrez la garantie des appareils de vos consommateurs sur le site www.gcplus.fr
Plus d'informations par mail : bsh.gcplus@bshg.com



Notre hotline technique dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 €/ appel + prix appel



Passez vos commandes de pièces détachées

www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 €/ appel + prix appel

Les services Siemens pour vos consommateurs.



Par téléphone :
du lundi au vendredi
8h30-12h et 14-17h.

0 892 698 110 Service 0,40 €/ min + prix appel

Par email :
sur www.siemens-home.bsh-group.fr,
rubrique « Nos services », « Contact & info »



Service interventions :
Accueil 7j/7

01 40 10 12 00
(prix d'un appel local, hors jours fériés)

Ou réservation en ligne sur
www.siemens-home.bsh-group.fr,
rubrique « Nos services », « Réserver
une intervention »

1. Produits

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance).

2. Commandes

- Services et contacts après-vente
- Prise de commande 24h/24 et 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. Contenu marketing

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. Intervention

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations



Rendez-vous sur www.tradeplace.com
pour plus de détails.

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant, hors éco participation. En conformité avec la réglementation en vigueur, les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs, auxquels s'ajoute l'Eco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du 19 août 2014). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque déposée par Siemens AG.

® Marques déposées. © 2023 réalisé par BSH Electroménager.
Mise en page LittleLess Conversation.