

Des technologies pour la vie



accent | line

De la cuisine de haut niveau.

Inspiration cuisine – Édition avril 2026





Le bon goût sur tous les plans.

Les appareils accent line séduisent par leur design moderne et minimaliste. Les éléments subtilement intégrés en Carbon Black, sont encore plus mis en valeur. Les appareils s'harmonisent visuellement pour un design parfait.





Le meilleur de Bosch ... dans votre cuisine.



Les appareils de la gamme accent line mettent leur simplicité au service du confort en cuisine. Conçus dans des matériaux de qualité: ils vous accompagnent au quotidien et pour longtemps.



Retrouvez l'ensemble des informations sur la gamme accent line en scannant le QR code ci-contre ou en cliquant sur le lien <https://www.bosch-home.fr/decouvrir-bosch/projet-cuisine/accent-line>

Intelligent aujourd'hui. Intelligent demain.

Chez Bosch, nous pensons qu'un univers intelligent se construit autour de vous. Avec Home Connect, vous pouvez désormais contrôler, surveiller ou paramétrer votre électroménager Bosch directement depuis votre smartphone ou tablette, où que vous soyez. Notre force est que nous nous efforçons en permanence d'élargir nos partenariats, de développer de nouvelles fonctionnalités et d'imaginer de nouveaux services. Tout simplement, pour vous et votre famille. Soyez serein : l'électroménager que vous achetez aujourd'hui est prêt pour la maison connectée de demain.





Une application vaut mieux qu'un long discours.

L'appli Home Connect est le centre de contrôle de votre électroménager. Facilement accessible depuis un smartphone ou une tablette, elle est constamment mise à jour et améliorée.



Sommaire

Intro	2
Home Connect	4
Garantie 5 ans	7
Étiquettes énergétiques	8
Indice de réparabilité	9
Fours	10
Fours multifonction – 60 cm	15
Fours combinés – 45 cm	19
Fours micro-ondes	20
Tiroirs chauffants	23
Tiroir vapeur	24
Machine à café	25
Accessoires fours	26
Tables de cuisson	28
Tables de cuisson aspirantes	28
Accessoires tables induction aspirantes	34
Tables de cuisson mates	40
Tables de cuisson à induction	42
Table vitrocéramique et Table gaz	44
Hottes	46
Module Glass Draft	48
Hottes décoratives inclinées, Box, intégrée, télescopique et classique	50
Accessoires hottes	56
Réfrigérateurs	58
Réfrigérateurs combinés intégrables	61
Réfrigérateurs 1 porte intégrables	64
Lave-vaisselle	68
Lave-vaisselle tout intégrables	71
Aspirateur robot intégré	76
Lexique des technologies Bosch	80

Découvrez la Garantie Privilage.



* Vos consommateurs peuvent bénéficier d'une garantie pour 5 années (3 ans en plus de la garantie légale) pour l'achat simultané chez un cuisiniste de 4 appareils de gros électroménager minimum de la marque Bosch gammes encastrable (les tables aspirantes comptant pour 2 appareils) et froid pose libre, et dans la limite de dix (10) appareils. Le consommateur devra activer la garantie sur son compte MyBosch dans les trois (3) mois à compter de la date de facturation.

Comment bénéficier de la garantie Privilage 5 ans ?

- 1. Acheter simultanément**, chez un cuisiniste, **au moins quatre (4) appareils électroménagers** de la marque **Bosch, gamme encastrable** (les tables aspirantes comptent **pour deux appareils**) et gamme froid pose libre. Tous les appareils doivent figurer **sur une seule facture**.
- 2. Rendez-vous dans un délai de 3 mois maximum à partir de la date de la facture** sur <https://www.bosch-home.fr/nos-services/garanties/garantie-privilege>
- 3. Cliquer sur le bloc correspondant à l'achat** : - "**3 appareils dont 1 table aspirante**" OU - "**Au moins 4 appareils**" puis sélectionner la quantité exacte.
- 4. Enregistrer les appareils**, un à un, en suivant les instructions.
- 5. Le consommateur sera automatiquement invité à se connecter à son compte My Bosch** ou à **créer un compte** s'il n'en possède pas encore.
- 6. Après la connexion ou la création du compte**, le consommateur accèdera directement à **la page de confirmation** pour **la souscription à la garantie**, où il pourra **télécharger les fichiers PDF** correspondants.




Retrouvez toutes les informations sur la garantie privilège en cliquant sur le lien ou en scannant ce QR code <https://www.bosch-home.fr/nos-services/garanties/garantie-privilege>

La commercialisation des produits de la gamme accent line est soumise à la signature d'un contrat de distribution sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre référent commercial. La commercialisation des produits « Sélection cuisiniste » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Label énergétique: votre consommation en un coup d'œil.

Le label énergétique européen classe les appareils électroménagers de A à G en fonction de leur consommation en eau et électricité. Depuis 2021, de nouvelles méthodes de mesure sont utilisées à cet effet. Chez Bosch, les réfrigérateurs, congélateurs, combinés, caves à vin intégrées et lave-vaisselle, ainsi que les sèche-linge depuis juillet 2025, portent déjà leur nouvelle étiquette. Pour les fours, les plaques de cuisson et les hottes, les anciennes normes sont encore applicables.

Apprenez-en plus sur notre www.bosch-home.fr



Des pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans*.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués à partir du 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) est portée à :

- **15 ans pour toutes les familles de produits GEM*** (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, fours, tables de cuisson, hottes, micro-ondes et cuisinières).
- **10 ans pour quasiment toutes les familles de produits PEM*** à l'exception des aspirateurs traîneaux et Unlimited pour lesquels la durée reste de 13 ans pour les aspirateurs traîneaux et Unlimited fabriqués à partir du 4 novembre 2022.

Pour tous les appareils électroménager Bosch fabriqués avant le 1er janvier 2023, la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits (hors esthétiques et accessoires) va jusqu'à 11 ans pour le GEM et 7 ans pour le PEM.



15 ans
Disponibilité
Pièces détachées*

*exceptés des produits dits de faible valeur dont la liste est communiquée sur demande.

* Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétiques, des accessoires et des pièces Non stockables. La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil. Vous pouvez vérifier la disponibilité des pièces détachées de votre appareil sur <https://www.bosch-home.fr>



Indice de réparabilité sur les lave-vaisselle et indice de durabilité.

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Bosch indique désormais sur ses lave-vaisselle un indice de réparabilité. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs.

- 1 La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation.
- 2 La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 15 ans* pour les
- 3 lave-linge Bosch Non séchant avec programme Eco 40-60 et pour les lave-vaisselle.

Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf.

- 4
- 5 Des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.

* Ceci s'applique aux pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil, à l'exclusion des pièces esthétiques, des accessoires et des pièces Non stockables. La durée de disponibilité commence à courir à compter de la date de fabrication de l'appareil.

Vous retrouverez au niveau de chaque référence la note obtenue.

Nos produits récompensés



Depuis 10 ans,
Bosch est la marque
n°1 mondiale en
lave-vaisselle*



Bosch est la marque
n°1 en Europe en tables
de cuisson à induction
et tables de cuisson
électriques**



* Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2024

** Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2024



4.7



Note moyenne des fours*

Nos fours, acclamés par ses utilisateurs !

Les fours Bosch ont reçu d'excellents avis avec une [note moyenne de 4,7*](#) ; notamment pour leurs excellents résultats de cuisson, leur facilité d'utilisation et leur design élégant.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les fours Bosch ; 9247 avis consommateurs.

Fours

Un véritable art de la cuisine

Découvrez un design sans faille qui s'intègre parfaitement à l'environnement de la cuisine: une élégante façade en verre foncé, une poignée Carbon Black et l'innovant anneau de contrôle digital – un élément de design que l'on retrouve dans toute la gamme de fours de la Serie 8. Pour une facilité de cuisson totale, la gamme est également équipée d'un écran tactile TFT brillant avec des textes et des images clairs qui permettent une navigation facile pour les différents réglages.

Une fine poignée

Une fine poignée en Carbon Black avec un logo Bosch en relief souligne l'élégance du design.

Anneau de contrôle digital

Le tout nouvel anneau de contrôle digital des fours Série 8 vous permet de régler les paramètres de votre four de manière intuitive. Il suffit de déplacer votre doigt sur l'anneau gravé dans le verre sur le panneau de commande et de confirmer le réglage souhaité.

Ecran tactile TFT haute définition

Sur les fours Série 8, les images et les explications claires et lisibles de l'anneau de contrôle digital vous aident à chaque étape, notamment grâce à l'écran tactile TFT haute définition et aux boutons intégrés à sélection directe.

Conçu pour tous les sens

Avec des fours de 60 cm ou 45 cm, une machine à café intégrée, un tiroir chauffant et des micro-ondes intégrés, la Série 8 de Bosch vous offre une cuisine au design époustouflant.



Avec Home Connect, les fours offrent un contrôle à distance : activation, suivi clair du déroulement sur écran et informations en temps réel, pour une expérience de cuisson totalement maîtrisée.

Envie d'un plat sain ?

La cuisine saine n'a jamais été aussi facile grâce aux fonctions Steam Plus et Air Fry. Les éléments nutritifs sont mieux préservés et vous avez besoin de moins d'huile. Le résultat : des plats aussi savoureux que nutritifs.



PerfectBake plus

Le capteur PerfectBake plus mesure l'humidité à l'intérieur du four et ajuste automatiquement le mode de cuisson, le temps de cuisson et la température. Il suffit de sélectionner un plat et d'appuyer sur Start. Votre four prendra le relais. L'intelligence artificielle vous permet même de voir combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake plus.



Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre

Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais ? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d'huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Autre astuce : la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grillades.



PerfectRoast Plus

La durée de cuisson d'un rôti de bœuf, d'un poisson ou d'un poulet est essentielle.

PerfectRoast plus vous garantit des plats tendres à souhait. La sonde à viande est munie de trois points de contrôle qui permettent de vérifier la température de votre plat. La cuisson se termine une fois la température à cœur sélectionnée atteinte. Grâce à l'intelligence artificielle, le four peut même vous indiquer combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi. Pour profiter de PerfectRoast Plus, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect.



La sonde à viande Bluetooth HEZ32WA00, compatible avec tous les fours

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect, la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



Air pulsé 4D

Avec l'Air pulsé 4D, vous pouvez enfourner vos plats sur un à quatre niveaux. Le résultat parfait obtenu est réalisé grâce au ventilateur qui change de sens de rotation durant la cuisson pour répartir de façon homogène la chaleur à tous les niveaux. Toujours avec la même perfection.



Ajout de vapeur avec réservoir de 220ml sur le modèle série 4 HRG4720B3 accentLine

Grâce à la combinaison de l'air pulsé 3D et de l'ajout de vapeur, obtenez une cuisson parfaite de vos rôtis, gâteaux et pains. 15 programmes automatiques disponibles dont 5 avec ajout de vapeur afin de vous aidez au quotidien à cuisiner des plats savoureux.




Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante

Envie d'apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti? Facile avec la fonction Crisp Finish, qui élimine directement l'humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.

Anneau de contrôle digital et écran tactile TFT : utiliser votre four n'a jamais été aussi simple.

L'anneau de contrôle digital innovant rend la cuisson plus facile que jamais. D'une légère rotation de l'anneau central, il est possible de sélectionner tous les paramètres d'un seul doigt. L'écran tactile TFT haute définition avec texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aident. Des images claires et nettes, et des textes d'information dans l'anneau de contrôle digital aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Une interface claire offre une vue d'ensemble complète et un contrôle précis de toutes les fonctions de l'appareil.

Il existe deux écrans différents selon le four Série 8 que vous choisissez :



TFT-Touch Display Plus

(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display

(45 mm x 45 mm)

La bonne commande pour chaque appareil.



Ecran LCD, Série 6

Le bandeau de commande avec afficheur LCD dispose de boutons escamotables. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 9 modes de cuisson. La température sur l'écran est réglée avec le bouton droit.



Ecran LED tactile, Série 4

L'écran LED à commande tactile permet d'avoir une vue globale de toutes les fonctions du four. Modes de cuisson, température, durée et autres fonctions additionnelles sont directement accessibles grâce à des touches tactiles.



Ecran LED, Série 4

L'écran LED est équipé de boutons escamotables et d'un affichage rouge. Le bouton gauche s'utilise pour sélectionner jusqu'à 8 modes de cuisson. La température est réglée par le bouton côté droit. La fonction de nettoyage est également contrôlée sur l'écran.

Fours 60 cm pyrolyse

accent|line

accent|line

accent|line



	HBG976MB1	1.569,99 €	HBG972KB1	1.379,99 €	HRG4720B3	1.239,99 €
Série de produit	Série 8		Série 8		Série 4	
Code EAN	4242005326860		4242005326808		4242005465705	
Catégorie de produit	Four encastrable		Four encastrable		Four encastrable avec fonction vapeur	
Modes de cuisson	Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud		Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante		Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-		-		-	
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	-		-		-	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Oui		Non	
Type de commande	Ecran tactile TFT Plus agrandi avec anneau de commande numérique		Écran TFT tactile avec anneau de contrôle intuitif		Affichage digital LED blanches, commandes touch control	
Système de commandes	TFT - commande tactile, Via appli		TFT - commande tactile, Via appli		Commande tactile	
Système de nettoyage intégré	Pyrolyse + Hydrolyse		Pyrolyse + Hydrolyse		Pyrolyse + Hydrolyse	
Capacité de la cavité (l)	71		71		71	
Sensors	PerfectRoast avec prédiction du temps		-		-	
Fonction Air Fry	Oui		Oui		Oui	
Fonction Crisp	Non		Non		Non	
Technologie vapeur	-		-		Ajout de vapeur "Added Steam" avec réservoir d'eau intégré - pour une cuisson vapeur parfaitement maîtrisée	
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées		Recettes pré-programmées		Programmes automatiques (15)	
Type de lampe	Ampoule LED		Ampoule halogène		Ampoule halogène	
Ouverture et fermeture douce de la porte	Oui		Oui		Oui	
Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option		Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option		Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	
Nombre de niveaux de cuisson	5		5		5	
Niche d'encastrement (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	3600		3600		3600	
Classe d'efficacité énergétique	A+		A+		A+	
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry		1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry		1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	

Fours 60 cm pyrolyse

accent|line

Sélection
cuisiniste

accent|line



	HBG4780B7F	1.049,99 €	HQG572EB3	979,99 €	HBA4720B3	879,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005464876		4242005465644		4242005464371	
Catégorie de produit	Four encastrable		Four encastrable avec fonction vapeur		Four encastrable	
Modes de cuisson	Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante		Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante		Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Non		Non	
Type de commande	Écran LCD blanc avec bouton de commande		Affichage digital LED blanches, commandes touch control		Affichage digital LED blanches, commandes touch control	
Système de commandes	Commande rotative, Via appli		Commande tactile		Commande tactile	
Système de nettoyage intégré	Pyrolyse		Pyrolyse + Hydrolyse		Pyrolyse + Hydrolyse	
Capacité de la cavité (l)	71		71		71	
Sensors	-		-		-	
Fonction Air Fry	Oui		Oui		Oui	
Fonction Crisp	Non		Non		Non	
Technologie vapeur	-		Fonction Ajout de vapeur "Hot Air Steam" avec coupelle d'eau - Pour de meilleurs résultats de cuisson		-	
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (30)		Programmes automatiques (10)		Programmes automatiques (10)	
Type de lampe	Ampoule halogène ronde		Ampoule halogène ronde		Ampoule halogène ronde	
Ouverture et fermeture douce de la porte	Oui		Oui		Non	
Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option		1 niveau		Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option	
Nombre de niveaux de cuisson	5		5		5	
Niche d'encastrement (mm)	585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550		585-595 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	3600		3600		3600	
Classe d'efficacité énergétique	A+		A+		A+	
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry		1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry		1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	

Fours 60 cm

Sélection
cuisiniste

Four pyrolyse



	HBA572BB4	659,99 €	HBF010BA1	379,99 €
Série de produit	Série 2		Série 2	
Code EAN	4242005544578		4242005528912	
Catégorie de produit	Four encastrable		Four encastrable	
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante		Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de commande	Affichage digital LED blanches, commandes touch control		Bouton de commande	
Système de commandes	Commande tactile		-	
Système de nettoyage intégré	Pyrolyse + Hydrolyse		Non	
Capacité de la cavité (l)	71		66	
Sensors	-		-	
Fonction Air Fry	Non		Non	
Fonction Crisp	Non		Non	
Technologie vapeur	-		-	
Systèmes d'aide	Programmes automatiques (10)		-	
Type de lampe	Ampoule halogène ronde		Ampoule halogène ronde	
Ouverture et fermeture douce de la porte	Non		Non	
Rails télescopiques	Accessoires		Accessoires	
Nombre de niveaux de cuisson	5		5	
Niche d'encastrement (mm)	585-595 x 560-568 x 550		575-597 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	3600		3300	
Classe d'efficacité énergétique	A+		A	
Accessoires inclus	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse		1 x grille, 1 x lèchefrite	

Fours 60 cm ecoClean

accent|line

Sélection
cuisinisteSélection
cuisiniste

	HBA4340B3	639,99 €	HBF153EBO	589,99 €	HBF133BA1	489,99 €
Série de produit	Série 4		Série 2		Série 2	
Code EAN	4242005464357		4242005047512		4242005528936	
Catégorie de produit	Four encastrable		Four encastrable		Four encastrable	
Modes de cuisson	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante		Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances		Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances	
Puissance maximum du micro-ondes (W)	-		-		-	
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	-		-		-	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non		Non	
Type de commande	Ecran LED affichage rouge et bouton de commande		Ecran LED affichage rouge et bouton de commande		Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	
Système de commandes	Commande rotative		Commande rotative		Commande rotative	
Système de nettoyage intégré	Nettoyage ecoBack 1 paroi arrière ecoClean		Nettoyage EcoClean : 4 parois		Nettoyage ecoBack 1 paroi arrière ecoClean	
Capacité de la cavité (l)	71		66		66	
Sensors	-		-		-	
Fonction Air Fry	Non		Non		Non	
Fonction Crisp	Non		Non		Non	
Technologie vapeur	-		-		-	
Systèmes d'aide	-		-		-	
Type de lampe	Ampoule halogène ronde		Ampoule halogène ronde		Ampoule halogène ronde	
Ouverture et fermeture douce de la porte	Non		Non		Non	
 Rails télescopiques	Clips Rails télescopiques, 1 niveau, adaptable à tous les niveaux -Clips Rails supplémentaires en option		1 niveau		Accessoires	
Nombre de niveaux de cuisson	5		5		5	
Niche d'encastrement (mm)	585-595 x 560-568 x 550		575-597 x 560-568 x 550		575-597 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	3400		3300		3300	
Classe d'efficacité énergétique	A+		A		A	
Accessoires inclus	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite		1 x grille, 1 x lèche-frite		1 x grille, 1 x lèche-frite	

Fours compacts 45 cm

accent|line

accent|line

accent|line



	CMG976KB1 2.029,99 €	CMG9241B1 1.539,99 €	CMA485GB2 1.059,99 €
Série de produit	Série 8	Série 8	Série 6
Code EAN	4242005326105	4242005326068	4242005478071
Catégorie de produit	Four encastrable compact avec fonction micro-ondes	Four encastrable compact avec fonction micro-ondes	Four combine micro-ondes avec hot air
Modes de cuisson	Micro-ondes, Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud	Micro-ondes, Air Fry, Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer	Micro-ondes, Gril grande surface, Hot Air Standard, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
Puissance maximum du micro-ondes (W)	900	900	900
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, boost	90, 180, 360, 600, 900
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Non
Type de commande	Ecran tactile TFT Plus agrandi avec anneau de commande numérique	Écran TFT tactile avec anneau de contrôle intuitif	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc
Système de commandes	TFT - commande tactile, Via appli	TFT - commande tactile, Via appli	Commande rotative, Commande tactile
Système de nettoyage intégré	Pyrolyse + Hydrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse
Capacité de la cavité (l)	45	45	44
Sensors	-	-	-
Fonction Air Fry	Oui	Oui	Non
Fonction Crisp	Oui	Non	Non
Technologie vapeur	-	-	-
Systèmes d'aide	Recettes pré-programmées	Recettes pré-programmées	Programmes automatiques (15)
Type de lampe	Ampoule LED	Ampoule LED	Ampoule LED
Ouverture et fermeture douce de la porte	Oui	Oui	Non
Rails télescopiques	1 niveau	-	-
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	0
Niche d'encastrement (mm)	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450-458 x 560-568 x 550
Puissance de raccordement (W)	3600	3600	3350
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-
Accessoires inclus	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry	1 x grille

Micro-ondes intégrables 38 cm

accent|line

accent|line



compatible meuble haut



Micro-ondes et grill

	BFL9221B1	939,99 €	BEL454MB1F	549,99 €
	BFR9221B1*	939,99 €		
Série de produit	Série 8		Série 4	
Code EAN	4242005322695 / 4242005322701*		4242005476534	
Catégorie de produit	Micro-ondes encastrable		Micro-ondes encastrable avec grill	
Puissance maximum du micro-ondes (W)	900		900	
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	90, 180, 360, 600, boost		90, 180, 360, 600, 900	
Puissances micro-ondes et grill combinables (W)	-		90, 180, 360	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Système de commandes	TFT - Commande tactile		Commande escamotable, TouchControl	
Type de commande	Écran TFT tactile avec anneau de contrôle intuitif		Écran LED affichage blanc et bouton de commande	
Capacité de la cavité (l)	21		25	
Nombre de programmes	7		8	
Type de lampe	Ampoule LED		Ampoule LED	
Charnière de porte	À gauche / À droite*		À gauche	
Diamètre du plateau tournant (mm)	-		315	
Système de nettoyage intégré	Hydrolyse		Hydrolyse	
Niche d'encastrement (mm)	362-382 x 560-568 x 300		380-382 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	1220		1450	

Micro-ondes intégrables 38 cm

Sélection
cuisinisteSélection
cuisiniste

accent|line



compatible meuble haut

	BFL554MB0	499,99 €	BFL550MB0	409,99 €	BFL423MB1F	399,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005038985		4242005038916		4242005476527	
Catégorie de produit	Micro-ondes encastrable		Micro-ondes encastrable		Micro-ondes encastrable	
Puissance maximum du micro-ondes (W)	900		900		800	
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	90, 180, 360, 600, 900		90, 180, 360, 600, 900		90, 180, 360, 600, 800	
Puissances micro-ondes et gril combinables (W)	-		-		-	
Couleur et finition	Noir		Noir		Noir	
Système de commandes	Commande escamotable, TouchControl		Commande rotative		Commande rotative, TouchControl	
Type de commande	Bandeau de commande avec bouton - Eclairage LED blanc		Bouton de commande		Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	
Capacité de la cavité (l)	25		25		20	
Nombre de programmes	7		7		7	
Type de lampe	Ampoule LED		Ampoule ronde		Ampoule LED	
Charnière de porte	À gauche		À gauche		À gauche	
Diamètre du plateau tournant (mm)	315		315		255	
Système de nettoyage intégré	Hydrolyse		Hydrolyse		Hydrolyse	
Niche d'encastrement (mm)	380-382 x 560-568 x 550		380-382 x 560-568 x 550		362-365 x 560-568 x 300	
Puissance de raccordement (W)	1450		1450		1270	

Micro-ondes intégrables 38 cm

Sélection
cuisiniste

compatible meuble haut

	BFL520MB0	369,99 €	BFL623MB4	309,99 €
Série de produit	Série 4		Série 2	
Code EAN	4242005039081		4242005530915	
Catégorie de produit	Micro-ondes encastrable		Micro-ondes encastrable	
Modes de cuisson	Micro-ondes		Micro-ondes	
Puissance maximum du micro-ondes (W)	800		800	
Nombre de puissances du micro-ondes (W)	90, 180, 360, 600, 800		90, 180, 360, 600, 800	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de commande	Bouton de commande		Ecran LED affichage rouge et bouton de commande	
Système de commandes	Commande rotative		Commande rotative, Bouton	
Système de nettoyage intégré	Hydrolyse		Hydrolyse	
Capacité de la cavité (l)	20		20	
Sensors	-		-	
Fonction Air Fry	Non		Non	
Fonction Crisp	Non		Non	
Technologie vapeur	-		-	
Systèmes d'aide	-		Programmes automatiques (7)	
Type de lampe	Ampoule ronde		Ampoule LED	
Ouverture et fermeture douce de la porte	Non		Non	
Rails télescopiques	-		-	
Nombre de niveaux de cuisson	-		-	
Niche d'encastrement (mm)	362-365 x 560-568 x 320		362-365 x 560-568 x 320	
Puissance de raccordement (W)	1270		1270	
Classe d'efficacité énergétique	-		-	
Accessoires inclus	1 x Plateau tournant		-	

Tiroirs chauffants

accent|line



	BIC9101B1	749,99 €	BIC510NB0	559,99 €
Série de produit	Série 8		Série 6	
Code EAN	4242005321650		4242005035403	
Catégorie de produit	Tiroir chauffant		Tiroir chauffant	
Modes de cuisson	préchauffage des tasses, Préchauffage des assiettes, Cuisson basse température, Maintenir au chaud		Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud	
Plage de températures possibles (minimum/maximum) (°C)	30-80		40-80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Non	
Volume utile de la cavité (l)	20		23	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Capacité de charge (max) (kg)	25,0		15,0	
Nombre maximum de tasses à espresso	64		64	
Nombre maximal d'assiettes	12		14	
Type de poignée	Push&Pull		Push&Pull	
Système de commandes	TouchControl, Via appli		Commande rotative	
Niche d'encastrement (mm)	140 x 560-568 x 550		140 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	820		400	

Tiroir vapeur

accent|line

NOUVEAU

04/2026



	BDC9111B0	1.099,99 €
Série de produit	Série 8	
Code EAN	4242005529575	
Catégorie de produit	Tiroir vapeur	
Programmes automatiques	10 sur l'appareil, 80 via l'application	
Home Connect	Oui, y compris la commande à distance via l'application	
Modes de cuisson	Décongélation à la vapeur, régénération à la vapeur, cuisson à la vapeur, levage de la pâte et désinfection	
Niveau de température possible (minimum/maximum) (°C)	30-100	
Technologie vapeur	FullSteam	
Home Connect	Oui	
Le système d'eau	Réservoir d'eau	
Volume (l)	10	
Couleur de l'appareil	Noir	
Type de poignée	Push&Pull	
Système de commandes	TouchControl, via appli	
Taille de la niche d'encastrement (mm)	140 x 560-568 x 550	
Puissance de raccordement (W)	1700	

Le tiroir vapeur Bosch BDC9111B0 :

Nouveauté

Rien de mieux pour sublimer votre cuisine tout en facilitant votre quotidien.

Discret et parfaitement intégré dans votre cuisine, ce tiroir vapeur préserve saveurs et nutriments au travers de ses 5 programmes pour des préparations saines et savoureuses.



Machine à café

accent|line



	CTL9181B0	2.899,99 €
Série de produit	Série 8	
Code EAN	4242005310364	
Catégorie de produit	Machine à café tout automatique	
Systèmes de chauffage et fonctions :	Jusqu'à 32 recettes de café différentes (dans l'appareil et l'application Home Connect)	
Détection du lait	Détection automatique de la quantité de lait : convient pour le récipient inclus, une brique de lait de 1 litre ou votre récipient individuel	
Performance	OneTouch DoubleCup - obtenez deux tasses d'une simple pression sur la touche	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	
Couleur et finition	Noir	
Affichage	TFT display	
Type de commande	Écran tactile TFT Pro 6.8"	
Variété de boissons	36	
Eclairage intérieur	Oui	
Prépare 2 tasses simultanément	Oui	
Pression de la pompe à eau (bar)	19,0	
Système de lait	Système de lait intégré avec tuyau	
Charnière de porte	À gauche	
Paramètre individuel réglable	aromaSelect, taille, taux de lait, Intensité	
Type de raccord à l'eau	Réservoir d'eau	
Niche d'encastrement (mm)	450-455 x 560-568 x 400	
Puissance de raccordement (W)	1500	



Écran tactile TFT Pro. Une navigation fluide.

Contrôler votre machine à espresso et adapter votre café à votre goût n'a jamais été aussi facile. Grâce à ses fonctions tactiles et de déroulement, l'écran tactile TFT Pro vous permet d'utiliser votre machine à espresso facilement et confortablement. Le texte, les images et les touches directement sélectionnables vous guident intuitivement vers votre spécialité de café personnelle, parfaitement adaptée à votre goût.

Accessoires en option pour les fours

Clip Rails télescopiques indépendants pouvant être installés sur n'importe quel niveau
Réf. HEZ538000 : 54,99 €




Cliprails : Rails télescopiques, entièrement extensibles
Réf. HEZ638000 : 80,99 €



Cliprails : Rails télescopiques entièrement extensibles et pyrolysables
Réf. HEZ638070 : 120,99 €



Rails télescopiques, 2 niveaux
Réf. HEZ438201 : 89,99 €




Plat ultra profond
Réf. HEZ633073 : 59,99 €




Plaque à pâtisserie
Réf. HEZ431002 : 42,99 €



Set barbecue pour Air Fry
Réf. HEZ635001 : 99,99 €




Lèchefrite perforée pour Air Fry
Réf. HEZ629070 : 39,99 €



Sonde à viande Bluetooth
Réf. HEZ32WA00 : 149,99 €




Kit d'assemblage pour installation verticale
Réf. HEZ6BMA00 : 116,99 €



Câble de raccordement 3 m
Réf. HEZG0AS00 : 29,99 €



Grille de cuisson à pâtisserie et rôtisserie pour four
Réf. HEZ634000 : 34,99 €



Plaque de cuisson
Réf. HEZ631070 : 46,99 €



Lèchefrite profonde
Réf. HEZ632070 : 35,99 €



Pierre à pain et à pizza
Réf. HEZ327000 : 169,99 €



Accessoires en option pour les fours

Référence	Désignation	HBG976MB1	HBG972KB1	HRG4720B3	HBG4780B7F	HQG572EB3	HBA4720B3	HBA572BB4	HBA4340B3	HBF153EB0	HBF133BA1	HBFO10BA1	CMA485GB2	CMG976KB1	CMG9241B1	Tarif
HEZ634000	Grille de cuisson à pâtisserie et rôtisserie pour four	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	34,99 €
HEZ664000	Grille de cuisson inox	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	60,99 €
HEZ431002	Plaque à pâtisserie									●	●	●				42,99 €
HEZ631070	Plaque de cuisson pyrolysable	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	46,99 €
HEZ632070	Lèchefrite profonde anthracite émaillée pour four, Résiste à la pyrolyse	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	35,99 €
HEZ633073	Plat ultra profond	●	●	●	●	●	●	●	●							59,99 €
HEZ629070	Lèchefrite perforée pour Air Fry	●	●	●	●	●		●						●	●	39,99 €
HEZ635001	Set barbecue pour Air Fry	●	●	●	●	●	●									99,99 €
HEZ438201	Rails télescopiques, 2 niveaux									●	●	●				89,99 €
HEZ538000	ClipRails télescopiques indépendants pouvant être installés sur n'importe quel niveau			●	●	●	●	●	●							54,99 €
HEZ638000	ClipRail entièrement extensible			●	●	●	●	●	●	●						80,99 €
HEZ638070	Cliprails pyrolysables entièrement	●	●													120,99 €
HEZ32WA00	Sonde à viande Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				149,99 €
HEZ327000	Pierre à pain et à pizza pour four, 25 x 330 x 375 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	169,99 €
HEZ6BMA00	Kit d'assemblage pour installation verticale	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	116,99 €
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3 m	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	29,99 €

4.8



Note moyenne des tables de cuisson aspirantes*

Nos tables de cuisson aspirantes, plébiscitées par les utilisateurs !

Les tables de cuisson aspirantes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,8*. La combinaison innovante de cuisson et d'aspiration, le design moderne, l'efficacité de filtration et la simplicité d'utilisation sont particulièrement appréciés.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson aspirantes Bosch ; 611 avis consommateurs.



La table qui aspire à la perfection.



Fonctionnalité innovante

La table aspirante Bosch génère des flux d'air rapides directement au niveau de la hotte ainsi qu'au-dessus de la table. De cette manière, les vapeurs sont directement aspirées près de la casserole, poêle ou faitout et n'ont aucune chance de se propager dans la cuisine. Même pour les récipients hauts.



Design élégant

Le design élégant des tables aspirantes allie esthétique et fonctionnalité, pour faciliter le mouvement des récipients avec un plus grand espace disponible pour la cuisson.

Performante et pratique

Lors de l'installation en mode recyclage les **4 filtres CleanAir Plus** traitent jusqu'à **90% des odeurs** et leur durée de vie est plus longue entre 12 et 18 mois. De plus, il suffit de soulever la poignée en vitrocéramique au-dessus du module d'aspiration pour y accéder.



Entretien facilité

L'entretien est lui aussi simplifié, grâce à un bac collecteur des liquides situé sous la table en cas de débordement, avec 2 réservoirs : 200 ml en partie haute et 700 ml par le dessous de la table. Le bloc des filtres à graisse est quant à lui lavable au lave-vaisselle.



GlassProtect : Découvrez la table de cuisson anti-rayure

Certaines tables de cuisson sont dotées d'une surface spéciale : grâce au revêtement GlassProtect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d'utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d'une table à la brillance éclatante, même après de longues années d'utilisation.

Les tables aspirantes


accent|line

accent|line



	PVQ890H26E	2.519,99 €	PVQ795H26E	2.149,99 €
Série de produit	Série 6		Série 6	
Code EAN	4242005433629		4242005433605	
Classe d'efficacité énergétique	B		B	
Gamme	AccentLine		AccentLine	
Largeur (cm)	80		70	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Oui	
Type de cadre	Finition Accentline profils inox		Finition Accentline profils inox	
Système de commande	DirectSelect		DirectSelect	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Couleur du display	Rouge		Rouge	
GlassProtect : revêtement plus résistant aux rayures	Oui		Non	
Zone de cuisson flexible	2 zones de cuisson CombiZone		2 zones de cuisson CombiZone	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage		17 positions de réglage	
Dimension des zones de cuisson	4 x (19,0 x 21,0 cm)		4 x (19,0 x 21,0 cm)	
Puissance des zones de cuisson (boost) (kW)	4 x 2,5 (3,7)		4 x 2,5 (3,7)	
Quick Start	Oui		Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson		Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non		Non	
Minuterie et minuteur	Oui		Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus		PerfectFry Plus	
Ajustement du niveau de puissance (Move Mode)	Non		Non	
Transfert automatique des réglages	Non		Non	
Nombre de vitesses	9 vitesses + 2 intensives		9 vitesses + 2 intensives	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui		Oui	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Position intensive avec retour automatique	Oui		Oui	
Débit d'aspiration en évacuation (m3/h) max / intensive	500 / 622		500 / 622	
Débit d'aspiration en recyclage (m3/h) max / intensive	487 / 595		487 / 595	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	69		69	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	68		68	
Configuration personnalisée	Via le bouton Favori (disponible avec le compte Home Connect connecté)		Via le bouton Favori (disponible avec le compte Home Connect connecté)	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée		Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	
Puissance de raccordement (W)	7400		7400	
Niche d'encastrement (mm)	223 x 750-750 x 490-500		223 x 560-560 x 490-490	

Pour toutes les tables aspirantes Bosch



Kit Plug & Play inclus : installation en mode recyclage, sans besoin de raccordement.

Les tables aspirantes


accent|line

Sélection cuisiniste



	PVS895B16E	2.009,99 €	PVS811B16E	1.909,99 €
Série de produit	Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005433704		4242005433698	
Classe d'efficacité énergétique	B		B	
Gamme	AccentLine		-	
Largeur (cm)	80		80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de cadre	Finition Accentline profils inox		Sans cadre	
Système de commande	TouchSelect (+/-)		TouchSelect (+/-)	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Couleur du display	Rouge		Rouge	
GlassProtect : revêtement plus résistant aux rayures	Non		Non	
Zone de cuisson flexible	1 zone de cuisson CombiZone		1 zone de cuisson CombiZone	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage		17 positions de réglage	
Dimension des zones de cuisson	2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)		2 x (19,0 x 21,0 cm), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Puissance des zones de cuisson (boost) (kW)	1 x 1.8 (3,1), 3 x 2.2 (3,7)		1 x 1.8 (3,1), 3 x 2.2 (3,7)	
Quick Start	Oui		Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson		Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non		Non	
Minuterie et minuteur	Oui		Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable		Non applicable	
Ajustement du niveau de puissance (Move Mode)	Non		Non	
Transfert automatique des réglages	Non		Non	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive		3 vitesses + 1 intensive	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui		Oui	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Position intensive avec retour automatique	Oui		Oui	
Débit d'aspiration en évacuation (m3/h) max / intensive	500 / 622		500 / 622	
Débit d'aspiration en recyclage (m3/h) max / intensive	441 / 595		441 / 595	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	69		69	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	66		66	
Configuration personnalisée	Non		Non	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée		Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée, Détection des débordements désactivée	
Puissance de raccordement (W)	7400		7400	
Niche d'encastrement (mm)	223 x 750-750 x 490-500		223 x 750-750 x 490-490	

Pour toutes les tables aspirantes Bosch



Kit Plug & Play inclus : installation en mode recyclage, sans besoin de raccordement.

Comment bien installer sa table aspirante.

Conseils pour une installation en recyclage.

Recyclage sans raccordement



Inclus avec la table aspirante :



Le kit « Plug&Play » est inclus et convient à toutes les configurations de cuisine.

Le système « Plug&Play » permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend :

- 4 filtres CleanAir Plus à haute performance optimisés pour les cuissons générant des fortes odeurs (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante qui assure une réduction des odeurs jusqu'à 90 %, avec une durée de vie d'environ 360 heures en utilisation intensive, soit 12 à 18 mois avant remplacement.
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe $\geq 400 \text{ cm}^2$ est nécessaire.

Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage partiellement raccordé



Pour des plans de travail de profondeur $\geq 60 \text{ cm}$ -

Ref. **HEZ9VDKR1** : 189,99 €



Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un coude 90° plat vertical "mâle".
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Pour des plans de travail de profondeur $\geq 70 \text{ cm}$ -

Ref. **HEZ9VDKR0** : 189,99 €



Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, comprend :

- 2 coudes 90° plats verticaux "mâle" qui conviennent aux plans de travail d'une profondeur de 70 cm et plus.
- 3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).
- Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.


Les accessoires conviennent pour des installations de plan de travail allant jusqu'à 960 mm. Une sortie d'air au niveau de la plinthe $\geq 400 \text{ cm}^2$ est nécessaire.

Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d'angle possible.** Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l'air.
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d'évacuation doit être le plus proche de la hotte,** plus le conduit est court mieux cela est pour l'efficacité de votre hotte.
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm** du trou d'évacuation.
- **L'air doit absolument être rejeté à l'extérieur.** Le conduit ne doit en aucun cas être branché sur la VMC.
- **Les conduits horizontaux vers l'extérieur doivent être inclinés de 2%** par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.

Évacuation raccordée

Ref. **HEZ9VDKE1** : 119,99 €




Le kit nécessaire pour les configurations en évacuation comprend :

- 4 filtres réducteurs de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une profondeur de 60 cm et plus.
- Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates mâles.
- Une gaine plate "mâle" (500 mm).

D'autres gaines doivent être commandées en plus selon les configurations.

Les modèles de 80 cm s'intègrent dans un meuble standard de 80 cm sans découpe particulière. En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est aussi possible dans un meuble de 60 cm.

Filtres cleanAir accessibles par le haut





















Scannez ce QR code afin de trouver une vidéo explicative vous indiquant les différentes étapes pour installer votre table aspirante en recyclage






Gaines BSH pour les tables aspirantes.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

		Systèmes de raccordement	
		Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate HZ9VDSM1 24,99 €*	Ou 1000 mm Gaine plate HZ9VDSM2 44,99 €*		
Coude 90° plat horizontal HZ9VDSB1 34,99 €*			
Coude 90° plat vertical HZ9VDSB2 19,99 €*	Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB3 19,99 €*	Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB4 19,99 €*	Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat HZ9VDSI0 34,99 €*			
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) HZ9VDSI1 34,99 €*			
Diffuseur pour les configurations en recyclage partiellement ou complètement raccordé HZ9VRPD1 54,99 €*			
Connecteur avec scellage HZ9VDS1 24,99 €*			
Manchon flexible HZ9VDS2 109,99 €*			

Accessoires pour tables aspirantes et hottes.

Accessoires	Description	Références	Prix
	Filtres CleanAir Plus de rechange pour table aspirante (4 filtres)	HEZ9VRCR1	54,99 €
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	98,30 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	230 €

Avantages :

- **Faciles à connecter** avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
- **Faciles à couper et à fixer** (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
- Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
- Conformes au test de flamme (CEI 60335-1)
- Conformes à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
- Conformes à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Accessoires pour les tables de cuisson y compris induction

Batterie de cuisine

Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.

Contient :

Faitout Ø 18/20 cm ;

Faitout Ø 14/16 cm ;

une poêle Ø 18/24 cm ;

une saucière Ø 14/16 cm

Réf. HEZ9SE040 : 249,99 €



Poêle 18 cm

Poêle en fonte de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.

Réf. HEZ9FE280 : 84,99 €



Batterie de cuisine

Ensemble d'ustensiles de cuisson de qualité supérieure convenant à toutes les plaques électriques, y compris l'induction.

Contient :

Faitout Ø 22/24 cm ;

Faitout Ø 18/20 cm ;

Faitout Ø 14/16 cm ;

une poêle Ø 22/28 cm ;

une poêle Ø 18/24 cm ;

une saucière Ø 14/16 cm

Réf. HEZ9SE060 : 299,99 €



Accessoires pour les tables de cuisson induction

Poêles :

Recommandée pour les tables équipées du PerfectFry Sensor pour un résultat de cuisson parfait. Compatible également avec les autres sources de chaleur.

Réf. HEZ9CF280 - 22/26 cm : 109,99 €

Réf. HEZ9CF240 - 18/24 cm : 89,99 €



Wok :

Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.

Réf. HEZ390090 : 109,99 €



Gril fonte :

Cuisez, grillez, saisissez..., ce gril a été spécialement conçu pour les tables FlexInduction.

40x20 cm

Réf. HEZ390522 : 209,99 €



Poêle flexible grand modèle

Réf. HEZ9FF010 : 149,99 €

Ensemble de poêles Flex, 4 pièces :

Réf. HEZ9FF040 : 349,99 €



Sonde à viande Bluetooth

Réf. HEZ32WA00 : 149,99 €



Teppan Yaki :

Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone FlexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.

Réf. HEZ9TY010 : 199,99 €



Machine à café :

Machine à expresso de qualité supérieure adaptée aux plaques à induction.

Réf. HEZ9ES100 : 52,99 €





Bosch est la marque n°1 en Europe en tables de cuisson à induction et tables de cuisson électriques*

4.7




Note moyenne des tables de cuisson*

Nos tables de cuisson plébiscitées par les utilisateurs !

Les tables de cuisson Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une note moyenne de 4,7*. Les utilisateurs apprécient particulièrement la simplicité d'utilisation, la rapidité de montée en température et la précision des réglages de chaleur. De plus, le design moderne et la facilité de nettoyage sont souvent soulignés dans les retours.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les tables de cuisson Bosch ; 5477 avis consommateurs.

Tables de cuisson



Mat, le nouvel incontournable.

Découvrez notre nouvelle table à induction Matt Design PVW89BHC1E : 5x moins de rayures visibles* grâce à la finition noir carbone mate.

*Selon une comparaison entre la gamme mate Schott CERAN® et la vitrocéramique standard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://www.bosch-home.fr/nos-produits/la-cuisson/design-mat-noir/tables-de-cuisson>



Découvrez le design des bandeaux de commande des tables de cuisson induction série 6 de Bosch. L'affichage rétroéclairé assure clarté et facilité d'utilisation.



accent line Comfort Design

Cadre affiné sur la face avant, profils en acier inoxydable Carbon Black sur les côtés.



GlassProtect :

Découvrez la table de cuisson plus résistante aux rayures

Certaines tables de cuisson sont dotées d'une surface plus résistante aux rayures : grâce au revêtement GlassProtect, la surface vitrocéramique est maintenant encore plus résistante en conditions normales d'utilisation. Ainsi, les rayures causées par le sable ou les éponges abrasives sont considérablement réduites. Profitez d'une table à la brillance éclatante, même après de longues années d'utilisation.



La sonde à viande Bluetooth HEZ32WA00

Connectée par Bluetooth à l'application Home Connect, la sonde offre une utilisation sans fil et laisse place à une totale liberté avec 16h d'autonomie. Ses 4 capteurs permettent d'obtenir une température très précise des aliments sur différents appareils : fours, tables et barbecues. L'entretien est facilité grâce à sa résistance à l'eau.



CombiInduction

Vous avez besoin de plus d'espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d'un simple geste grâce à la zone combi.



CookConnect : Contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Il est possible de contrôler la hotte via la table de cuisson lorsque les deux appareils disposent d'un module WiFi.



DirectSelect

Paramétrez votre table de cuisson d'une simple touche : clairement sérigraphiées, les commandes et les 17 positions de réglage de la température sont en accès direct. L'utilisation est simple et intuitive.



DirectSelect Premium

Avec le bandeau tactile DirectSelect Premium long de 30 cm, le réglage des foyers n'a jamais été aussi facile. Une grande zone de commande, une lisibilité parfaite: sélectionnez du bout du doigt vos zones de cuisson, leur puissance et d'autres options. Une fois éteinte, l'interface disparaît pour laisser place à un design épuré.



FlexInduction Plus

Le foyer FlexInduction est composé de 4 inducteurs. Ils peuvent être utilisés comme deux foyers distincts ou ne former qu'une seule grande zone de 24 x 40 cm. Un ou deux inducteurs supplémentaires peuvent s'ajouter sur les modèles FlexInduction Plus pour une zone de cuisson encore plus large.



MoveMode Plus

Grâce à la fonction MoveMode Plus, il est possible de saisir les aliments sur l'avant du foyer (position 9), de cuire au centre de la zone (position 5) puis de maintenir au chaud à l'arrière du foyer (position 1,5). Et cela d'un simple glissement de l'ustensile sur la table. Sur les Combi-induction, la fonction MoveMode offre 2 niveaux de puissance permettant de saisir sur l'avant du foyer et de maintenir au chaud sur l'arrière de la zone.



PerfectAir

Pouvoir cuisiner sans se soucier de la ventilation? La solution : le nouveau capteur PerfectAir. Il surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps, il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.



Touche Favoris

Personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect. Désormais, les tâches quotidiennes telles que la préparation d'œufs durs deviennent encore plus faciles. Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.



Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d'un simple clic sur la table de cuisson.



PerfectFry Sensor : pour une cuisson parfaite

La technologie PerfectFry offre la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de température différents et préréglés. Après sélection du foyer et du niveau de cuisson souhaité, un signal sonore indique quand la température de la poêle est atteinte. Les capteurs maintiennent ensuite une température constante durant la cuisson. Dorer les aliments de façon homogène sans brûler les graisses est désormais possible !

Comment fonctionne PerfectFry ?



Sélectionnez la zone de cuisson de votre choix.



Activez simplement PerfectFry à l'aide des commandes.



Sélectionnez la plage de température optimale. La température de la poêle augmente alors jusqu'à la plage souhaitée et est automatiquement réglée. Des signaux visuels et audio vous avertissent lorsque la température désirée est atteinte : il ne vous reste plus qu'à griller votre steak à la température idéale.



PerfectFry Plus


Le capteur PerfectFry Plus affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.



Les tables induction mates



accent|line



	PVW89BHC1E	1.159,99 €
Série de produit	Série 6	
Code EAN	4242005541560	
Gamme	accent line	
Largeur (cm)	80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	
cookConnect	Oui	
Type de cadre	Finition Accentline	
Système de commande	DirectSelect	
Couleur du display	Rouge	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	
Couleur et finition	Noir mat	
Glass Protect - Revêtement plus résistant aux rayures	Non	
Nombre de foyers	5	
Zone de cuisson flexible	1 zone de cuisson CombiZone	
Dimension des zones de cuisson	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)	
Puissance des zones de cuisson valeurs max. indiquées (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7)	
Quick Start	Oui	
Restart	Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Via Home Connect	
Minuterie et minuteur	Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus	
Ajustement du niveau de puissance	Non	
Transfert automatique des réglages	Non	
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	
Puissance de raccordement (W)	7400	



Les tables induction

NOUVEAU

Sélection cuisiniste




	PIJ61ABB5E	719,99 €
Série de produit	Série 4	
Code EAN	4242005586219	
Largeur (cm)	60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non	
Smart Hood Automatic	Non	
Type de cadre	Sans cadre	
Système de commande	TouchSelect (+/-)	
Couleur du display	Rouge	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	
Couleur et finition	Noir mat	
GlassProtect : revêtement plus résistant aux rayures	Non	
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	
Nombre de foyers	3	
Dimension des zones de cuisson	1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max, indiquées) (kW)	1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7), 1 x 2,6 (3,7)	
Quick Start	Oui	
Restart	Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non	
Minuterie et minuteur	Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	Non applicable	
Configuration personnalisée	Non	
Ajustement du niveau de puissance (Move Mode)	Non	
Transfert automatique des réglages	Non	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé, Reconnaissance des casseroles et poêles désactivée	
Puissance de raccordement (W)	7400	

Les tables induction

accent|line

accent|line



	PVW895HC1E	1.039,99 €	PIE861BB5E	769,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4	
Code EAN	4242005394456		4242005288540	
Catégorie de produit	Table à induction		Table à induction	
Gamme	accent line		accent line	
Largeur (cm)	80		80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Non	
cookConnect	Oui		-	
Type de cadre	Finition Accentline		Facette en U	
Système de commande	DirectSelect		TouchSelect (+/-)	
Couleur du display	Rouge		Rouge	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage		17 positions de réglage	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Glass Protect - Revêtement plus résistante aux rayures	Non		Non	
Nombre de foyers	5		4	
Zone de cuisson flexible	1 zone de cuisson CombiZone		Foyer rond	
Dimension des zones de cuisson	1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm)		1 x (21,0 cm Ø), 2 x (14,5 cm Ø), 1 x (28,0 cm Ø)	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7)		1 x 2,2 (3,7), 1 x 2,6 (3,7), 2 x 1,4 (2,2)	
Quick Start	Oui		Oui	
Restart	Oui		Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson		Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non		Non	
Minuterie et minuteur	Oui		Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus		-	
Ajustement du niveau de puissance	Non		Non	
Transfert automatique des réglages	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté		Non	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité, Reconnaissance des casseroles et poêles		Sécurité enfant, Temps d'inactivité, Reconnaissance des casseroles et poêles	
Puissance de raccordement (W)	7400		7400	

Les tables induction

accent|line


accent|line



	PIE695HC1E	789,99 €	PIJ661BB5E	619,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4	
Code EAN	4242005393923		4242005391035	
Catégorie de produit	Table à induction		Table à induction	
Gamme	accent line		accent line	
Largeur (cm)	60		60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Non	
cookConnect	Oui		-	
Type de cadre	Finition Accentline		Facette en U	
Système de commande	DirectSelect		TouchSelect (+/-)	
Couleur du display	Rouge		Rouge	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage		17 positions de réglage	
Couleur et finition	Noir		Noir	
Glass Protect - Revêtement plus résistante aux rayures	Non		Non	
Nombre de foyers	4		3	
Zone de cuisson flexible	Foyer rond		Foyer rond	
Dimension des zones de cuisson	2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)		1 x (28,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1)		1 x 1,4 (2,2), 1 x 2,2 (3,7), 1 x 2,6 (3,7)	
Quick Start	Oui		Oui	
Restart	Oui		Oui	
Power Boost	Toutes les zones de cuisson		Toutes les zones de cuisson	
Fonction maintien au chaud	Non		Non	
Minuterie et minuteur	Oui		Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	PerfectFry Plus		NA	
Ajustement du niveau de puissance	Non		Non	
Transfert automatique des réglages	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les hottes équipées des mêmes fonctionnalités et un compte Home Connect connecté		Non	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité, Reconnaissance des casseroles et poêles		Sécurité enfant, Temps d'inactivité, Reconnaissance des casseroles et poêles	
Puissance de raccordement (W)	7400		7400	

Table vitrocéramique

Sélection cuisiniste



	PKE611BB8E	359,99 €
Série de produit	Série 4	
Code EAN	4242005280308	
Catégorie de produit	Table électrique	
Gamme	-	
Largeur (cm)	60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	
cookConnect	Non	
Type de cadre	Sans cadre	
Système de commande	TouchSelect	
Couleur du display	Rouge	
Niveaux de puissance	17 positions de réglage	
Couleur et finition	Noir	
Glass Protect - Revêtement plus résistante aux rayures	Non	
Nombre de foyers	4	
Zone de cuisson flexible	Foyer rond	
Dimension des zones de cuisson	2 x (14,5 cm Ø), 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø)	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 2,0, 1 x 2,2, 2 x 1,2	
Quick Start	Non	
Restart	Oui	
Power Boost	-	
Fonction maintien au chaud	Non	
Minuterie et minuteur	Oui	
Capteur de cuisson (frying sensor)	NA	
Ajustement du niveau de puissance (Move Mode)	Non	
Transfert automatique des réglages	Non	
Smart Hood Automatic	Non	
Dispositif de sécurité	Sécurité enfant, Temps d'inactivité désactivé	
Puissance de raccordement (W)	6600	

Table gaz



	POP6B6K30	349,99 €
Série de produit	Série 2	
Code EAN	4242005496181	
Catégorie de produit	Table gaz	
Largeur (cm)	60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	
Type de finition	Verre trempé	
Installation à fleur de plan de travail	Installation standard ou à semi-fleur	
Système de commandes	Bouton	
Bouton	En forme d'épée	
Nombre de brûleurs gaz	4	
Flame Select - Réglage précis de la flamme	Non	
Type de zone de cuisson	Brûleur normal, Brûleur normal, Brûleur économique, Brûleur grande puissance	
Puissance des zones de cuisson (valeurs max. indiquées) (kW)	1 x 1, 1 x 3, 2 x 1,75	
Supports lavables au lave-vaisselle	Non	
Brûleur wok	Non	
Wok double brûleurs	Non	
Jeu de buses fourni pour les autres types de gaz	Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar	
Dispositif de sécurité	Dispositif de sécurité de contrôle de la flamme pour chaque brûleur	
Type de dispositif de sécurité pour le gaz	Thermocouple	
Puissance maxi gaz (W)	7500	



4.5



Note moyenne des hottes aspirantes*

Nos hottes aspirantes, acclamés par ses utilisateurs !

Les hottes Bosch ont reçu d'excellents avis de la part des utilisateurs, avec une [note moyenne de 4,5*](#). La facilité d'installation, le design élégant, la puissance d'aspiration et le faible niveau sonore sont particulièrement appréciés.

* Note moyenne des avis consommateurs pour les hottes Bosch ; 1068 avis consommateurs.

Hottes



PerfectAir

Le nouveau capteur PerfectAir surveille constamment l'air et adapte automatiquement le niveau de puissance aux vapeurs et aux odeurs - en continu, avec précision et indépendamment des réglages de puissance. En même temps, il réduit le niveau de bruit en activant uniquement le niveau d'extraction minimal requis. Lorsque vous avez fini de cuisiner, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'air de la cuisine soit débarrassé de toutes les odeurs désagréables.



Moteur Eco Silence Drive garanti 10 ans

Le moteur induction EcoSilence Drive de Bosch est incroyablement puissant et étonnamment silencieux. Les moteurs sont garantis 10 ans. Plus besoin de choisir entre les odeurs de cuisson et le bruit de la hotte. Avec la technologie EcoSilence Drive, fini les compromis ! Équipé d'aimants permanents ultra-puissants, le moteur évite toute perte de puissance liée aux potentiels frottements. Votre hotte est donc à la fois efficace, économe en énergie et silencieuse.



CookConnect

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module Wifi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement. Compatible avec les tables Bosch Série 6 et 8.




CONNECTÉ PAR

Home Connect


Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Commandes précises et fonctions supplémentaires intelligentes.



DirectSelect

Faites fonctionner votre hotte comme vous faites fonctionner votre table de cuisson : avec la commande DirectSelect, vous pouvez régler le niveau de puissance souhaité et contrôler directement des fonctions telles que le capteur PerfectAir et le niveau d'éclairage. Vous pouvez également lire l'affichage de la saturation du filtre, de sorte que vous savez toujours quand le filtre doit être nettoyé.



TouchSelect

Grâce aux commandes conviviales TouchSelect, vous pouvez immédiatement choisir entre différents niveaux de puissance et modes intensifs. Sur le panneau de commande, vous pouvez également allumer et éteindre facilement l'éclairage.

GlassDraft : une hotte qui ne se montre qu'en cas de besoin.

La hotte GlassDraft favorise la créativité quant aux possibilités d'implantation des cuisines. La hotte est placée directement derrière la table de cuisson, de sorte que la vapeur et les odeurs soient extraites à la source. Les désagréments de la vapeur qui s'élève et des verres embués appartiennent enfin au passé. Lorsqu'elle est éteinte, la hotte peut être cachée dans le plan de travail, ce qui la rend presque invisible. Le design de la hotte GlassDraft est en harmonie avec celui de nos tables de cuisson Bosch. En l'associant avec les tables compatibles, et grâce au kit SeamLess (ref. DSZ8WW1Y2), les 2 appareils ne font alors plus qu'un.



Guided Air

Afin de pouvoir filtrer l'air au-dessus de chaque zone de cuisson, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Il en résulte une extraction plus silencieuse et efficace, gage d'un air parfaitement filtré des vapeurs et des odeurs.

Filtre à graisse métallique

Le module Glass Draft dispose de deux filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle, de 14 couches pour filtrer la graisse et les particules tenaces. Afin de garantir une efficacité maximale, ils doivent être nettoyés à la main ou au lave-vaisselle une fois par mois. Les filtres sont intégrés dans une cartouche et peuvent être facilement retirés par simple pression sur un bouton. Chaque support peut également contenir jusqu'à 170 ml de liquide, juste au cas où une casserole déborderait pendant que vous cuisinez.



Les hottes

accent|line



	DDW88MM66	2.609,99 €
Série de produit	Série 8	
Code EAN	4242005223657	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Gamme	accent line	
Largeur (cm)	80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	
Caractéristiques Home Connect	Contrôle à distance	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	Touches tactiles, via la table connectée et via appli	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui	
Couleur, matériau	Verre, Noir	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 2 intensif	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m ³ /h)	501	
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h)	775	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m ³ /h)	416	
Débit d'air position intensive en recyclage (m ³ /h)	525	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	62	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	65	
Aspiration périmétrale	Non	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Oui	
Smart Hood Automatic	Non	
Nombre de filtres à graisse	2	
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle	
Indicateur de changement de filtre	Oui	
Nombre de lampes	-	
Eclairage avec variateur	-	
Eclairage SoftLight	Non	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Oui	
Température de la couleur	-	
Consommation d'énergie (kWh / an)	36,9	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B	
Clapet anti-retour	Non	



Les hottes inclinées

accent|line

accent|line




Montage possible sans la cheminée pour les séries 4 et les séries 6.



	DWK81AN65	1119,99 €	DWK87FN65	799,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4	
Code EAN	4242005360826		4242005403479	
Classe d'efficacité énergétique	A+		A+	
Gamme	accent line		accent line	
Largeur (cm)	80		80	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Oui	
Caractéristiques Home Connect	Contrôle à distance		Contrôle à distance	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui		Oui	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	Via touche et via appli		Via touche et via appli	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui		Oui	
Couleur, matériau	Verre, Noir		Verre, Noir	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive		3 vitesses + 1 intensive	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m³/h)	432		431	
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	915		768	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m³/h)	438		427	
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	886		687	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	51		56	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	60		64	
Aspiration périmétrale	Oui		Oui	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et Home Connect		Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et Home Connect	
Nombre de filtres à graisse	3		2	
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle		Aluminium lavable	
Indicateur de changement de filtre	Non		Non	
Nombre de lampes	2		2	
Eclairage avec variateur	Oui		Oui	
Eclairage SoftLight	Oui		Oui	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non		Non	
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)		Neutre (3.500 K)	
Consommation d'énergie (kWh / an)	35,5		31,7	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	C		C	
Clapet anti-retour	Oui		Oui	

Les hottes inclinées



	DWK85DK60	549,99 €	DWK65DK60	499,99 €
Série de produit	Série 2		Série 2	
Code EAN	4242005396283		4242005395927	
Classe d'efficacité énergétique	A		A	
Gamme	-		-	
Largeur (cm)	80		60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Caractéristiques Home Connect	-		-	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non		Non	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	-		-	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Non		Non	
Couleur, matériau	Verre, Noir		Verre, Noir	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive		3 vitesses + 1 intensive	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m ³ /h)	430		430	
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h)	550		550	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m ³ /h)	445		445	
Débit d'air position intensive en recyclage (m ³ /h)	550.0		550.0	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	60		60	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	69		69	
Aspiration périmétrale	Non		Non	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Non		Non	
Nombre de filtres à graisse	1		1	
Matériau du filtre à graisses	Aluminium lavable		Aluminium lavable	
Indicateur de changement de filtre	Oui		Oui	
Nombre de lampes	2		2	
Eclairage avec variateur	Non		Non	
Eclairage SoftLight	Non		Non	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non		Non	
Température de la couleur	Blanc froid (4.000 K)		Blanc froid (4.000 K)	
Consommation d'énergie (kWh / an)	43,8		43,8	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	E		E	
Clapet anti-retour	Oui		Oui	

Les hottes murales



	DWB97DN30	829,99 €	DWB95CC65	529,99 €	DWB95CC30	509,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005530502		4242005530496		4242005530458	
Classe d'efficacité énergétique	A++		B		B	
Gamme	-		accent line		-	
Largeur (cm)	90		90		90	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui		Non		Non	
Caractéristiques Home Connect	Contrôle à distance		-		-	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Oui		Non		Non	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	Via touche et via appli		Bouton		Bouton	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui		Non		Non	
Couleur, matériau	Inox		Noir mat		Inox	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 1 intensive		3		3	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m³/h)	399		594		594	
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	699		-		-	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m³/h)	410		569		569	
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	677.0		-		-	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	56		67		67	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	64		71		71	
Aspiration périmétrale	Non		Non		Non	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non		Non	
Smart Hood Automatic	Oui, avec toutes les plaques équipées des mêmes fonctionnalités et Home Connect		Non		Non	
Nombre de filtres à graisse	3		3		3	
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle		Inox résistant au lave-vaisselle		Inox résistant au lave-vaisselle	
Indicateur de changement de filtre	Non		Non		Non	
Nombre de lampes	2		2		2	
Eclairage avec variateur	Oui		Non		Non	
Eclairage SoftLight	Oui		Non		Non	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non		Non		Non	
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)		Neutre (3.500 K)		Neutre (3.500 K)	
Consommation d'énergie (kWh / an)	24,5		72,0		72,0	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B		B		B	
Clapet anti-retour	Oui		Oui		Non	

Les hottes box intégrées

accent|line



	DBB93BC60	479,99 €	DBB65CC65	449,99 €
Série de produit	Série 2		Série 4	
Code EAN	4242005527168		4242005530250	
Classe d'efficacité énergétique	D		B	
Gamme	-		accent line	
Largeur (cm)	90		60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Caractéristiques Home Connect	-		-	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non		Non	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	Bouton		Bouton	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Non		Non	
Couleur, matériau	Verre, Noir mat		Verre, Noir mat	
Nombre de vitesses	3		3	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m ³ /h)	384		582	
Débit d'air position intensive en évacuation (m ³ /h)	-		-	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m ³ /h)	291		521	
Débit d'air position intensive en recyclage (m ³ /h)	-		-	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	65		65	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	66		72	
Aspiration périmétrale	Non		Non	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Non		Non	
Nombre de filtres à graisse	2		2	
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle		Inox résistant au lave-vaisselle	
Indicateur de changement de filtre	Non		Non	
Nombre de lampes	2		2	
Eclairage avec variateur	Non		Non	
Eclairage SoftLight	Non		Non	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non		Non	
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)		Neutre (3.500 K)	
Consommation d'énergie (kWh / an)	56,1		70,5	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B		B	
Clapet anti-retour	Non		Non	

Les hottes télescopiques et visières

accent | line



	DFR097T51	799,99 €	DUL62FA51	249,99 €
Série de produit	Série 6		Série 2	
Code EAN	4242005232048		4242005133895	
Classe d'efficacité énergétique	B		D	
Gamme	accent line		-	
Largeur (cm)	90		60	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Caractéristiques Home Connect	-		-	
Contrôle de la hotte via la table de cuisson	Non		Non	
Mode d'aspiration	Recyclage ou Évacuation		Recyclage ou Évacuation	
Système de commandes	Bouton		Curseur mécanique escamotable	
EcoSilence Drive : moteur économe et silencieux avec garantie de 10 ans	Oui		Non	
Couleur, matériau	Inox		Inox	
Nombre de vitesses	3 vitesses + 2 intensif		3	
Débit d'aspiration max. en évacuation (m³/h)	395		250	
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h)	700		-	
Débit d'aspiration max. en recyclage (m³/h)	358		80	
Débit d'air position intensive en recyclage (m³/h)	628		-	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	53		68	
Niveau sonore vitesse max. (mode recyclage) (dB)	60		77	
Aspiration périmétrale	Non		Non	
PerfectAir - Adapte automatiquement l'aspiration aux fumées	Non		Non	
Smart Hood Automatic	Non		Non	
Nombre de filtres à graisse	3		1	
Matériau du filtre à graisses	Inox résistant au lave-vaisselle		Synthétique Non résistant au lave-vaisselle	
Indicateur de changement de filtre	Oui		Non	
Nombre de lampes	3		1	
Eclairage avec variateur	Oui		Non	
Eclairage SoftLight	Oui		Non	
EmotionLight Pro : halo de lumière autour de votre hotte	Non		Non	
Température de la couleur	Neutre (3.500 K)		Chaud (<= 3.000 K)	
Consommation d'énergie (kWh / an)	38,8		69,3	
Classe d'efficacité de filtration des graisses (2010/30/CE)	B		D	
Clapet anti-retour	Non		Oui	
Bande de finition optionnelle	DSZ4986, DSZ4985, DSZ4982		-	



THE BREAKFAST BIBLE
THE COMPLETE
CAST-IRON COOKBOOK
A Tantalizing Collection of Over 240 Recipes for Your Cast-Iron Cookware
SKILLET LOVE ANNE BYRN

PERFECT PANINI


BOSCH

Accessoires de hottes pour installation en recyclage

	Solution de filtration	Solution de filtration (à positionner au niveau du fût)
	Kit CleaAir Standard (gris) ou CleanAir Plus (jaune) - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 6-12 mois. - Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées (CleanAir Plus)	Module CleanAir Plus - Jusqu'à 90% de réduction d'odeur. - Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson. - Durée de vie des filtres 12-18 mois. - Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées
Hottes inclinées		
DWK81AN65	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée	
DWK87FN65	Kit de recirculation CleanAir Plus	
	DWZ1KK1I6 159,99 €	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée	
	Kit de recirculation CleanAir Plus	
	DWZ1KK1V6 139,99 €	
	Filtres de rechange	
	Filtre anti-odeurs CleanAir Plus au charbon actif	
	DWZ1KK1B6 117,99 €	
DWK85DK60	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée	
DWK65DK60	Kit de recyclage pour hotte	
	DWZ1GK1U2 64,99 € 	
	Filtres de rechange	
	Filtre à odeur	
	DWZ1GK1A2 34,99 € 	
Hotte décorative Box et Box intégrée		
DWB97DN30	Kits première utilisation	
DWB95CC30	Kit de recyclage CleanAir	
	DWZ1FB3I6 139,99 € 	
	Filtres de rechange	
	Filtre à odeur CleanAir longue durée	
	DWZ1FB1B6 47,99 € 	
DWB95CC65	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée	
	Kit de recirculation longue durée CleanAir, noir	Pour hotte, 1000 mm, Couleur Matt Black
	DWZ1FB6I6 139,99 €	DWZ1FB6K2 189,99 €
	Filtres de rechange	
	Filtre anti-odeur longue durée CleanAir	
	DWZ1FB1B6 74,99 € 	
DFR097T51	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée	
	Kit de recyclage CleanAir	Module de recyclage CleanAir Plus
	DWZ2IT1I4 54,99 € 	DWZ11X1C6 319,99 € 
	Filtres de rechange	
	Filtre a charbon CleanAir	Filtre CleanAir Plus
	DWZ2IT1B4 44,99 € 	DWZ11X1B6 89,99 € 
DUL62FA51	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée	
	Jeu de 2 filtres à charbon actif pour hotte	
	DHZ2701 24,99 € 	
Hotte Box intégrée		
DBB93BC60	Kits première utilisation	
DBB65CC65	Kit de recirculation CleanAir	
	DWZ11B1I6 99,99 €	
	Filtres de rechange	
	Filtre anti-odeur longue durée CleanAir	
	DWZ11B1B6 74,99 €	
	Kit de recirculation longue durée CleanAir	
	DWZ1FB6I6 139,99 €	


Filtres CleanAir Plus : un air encore plus pur et moins d'allergènes.

Issus de la technologie de filtration automobile, les filtres CleanAir Plus optimisent les performances de filtration de votre hotte aspirante. Ils captent plus de 99% des particules de pollen et traitent 90% des odeurs contre 80% pour un filtre à charbon standard.




Filtre CleanAir standard

- ⇒ Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- ⇒ Doit être changé après 6-12 mois
- ⇒ Traitement anti-odeurs de poisson
- ⇒ Filtre à lamelles
- ⇒ Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte



Filtre CleanAir Plus

- ⇒ Plus de 90% de réduction des odeurs
- ⇒ Doit être changé après 12-18 mois
- ⇒ Traitement anti-odeurs de poisson
- ⇒ Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- ⇒ Élimine 99% du pollen dans l'air



Filtre régénérant longue durée de vie DWZ1FB1B6

- ⇒ Haute efficacité de réduction des odeurs
- ⇒ Filtre régénérable jusqu'à 3 fois en passant au four pendant 3h à 100°C
- ⇒ Traitement anti-odeurs de poisson
- ⇒ Fonction anti-pollen
- ⇒ Solution qui permet une réduction des déchets et plus économique

CleanAir Plus : une efficacité inégalée. Quelque soit la hotte que vous avez installée, hotte de plan de travail, hotte de plafond, hotte inclinée, hotte décorative ou hotte intégrée, le système de recyclage CleanAir Plus s'y intègre parfaitement. Même les personnes souffrant d'allergies peuvent être soulagées. Le filtre CleanAir Plus élimine efficacement 99% du pollen dans l'air. Les odeurs les plus tenaces comme le poisson ou les fritures seront également piégées par nos filtres CleanAir Plus.



Réfrigérateurs

Le design intérieur est tout aussi important que le design extérieur.



Les réfrigérateurs-congélateurs intégrables XL et XXL

La grande capacité de stockage permet de ranger facilement toute sorte d'aliments y compris les fruits et légumes de grande taille comme les pastèques ou encore des plats de cuisson au format familial.



Fixation de porte à pantographe

Avec ce système, la porte du meuble de cuisine est fixée sur celle du réfrigérateur, offrant une meilleure robustesse et permettant d'ouvrir la porte d'un angle supérieur à 115°. Vous pouvez toutefois le réduire à 90° grâce à l'accessoire disponible (Réf. 00173630 pour les charnières sans SoftClose*).

*SoftClose : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



EasyInstallation : gagner en temps et en facilité

Tout en améliorant la qualité, nos ingénieurs ont repensé l'installation de nos réfrigérateurs. Réduction du nombre de pièces, pré-montage des vis, suppression des pré-perçages, introduction de clips, un seul et unique outil, tout est mis en place pour simplifier le montage des charnières pantographe.



EcoAirflow

EcoAirflow utilise le principe naturel de la circulation de l'air (l'air froid descend et l'air chaud monte). Ce mouvement naturel permet d'assurer une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments.



VitaFresh

Notre système fraîcheur VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les fruits et légumes bénéficient d'un taux d'humidité adapté pour une alimentation saine et variée.

4.7



Note moyenne des réfrigérateurs-congélateurs*

Nos réfrigérateurs-congélateurs, plébiscités par leurs utilisateurs

Les appareils de réfrigération Bosch ont reçu d'excellents avis avec une note moyenne de 4,7*, notamment pour leurs performances de conservation et leur capacité.

*Note moyenne des avis consommateurs pour les réfrigérateurs-congélateurs Bosch ; 12 930 avis consommateurs.

Plus grand, plus large, plus frais.

Découvrez les réfrigérateurs-congérateurs intégrés Bosch en formats XXL et XL, alliant grande capacité et intégration parfaite.



Combinés intégrables 193,5 cm



	KBN96SFE0 1.789,99 €	KBN96NSE0 1.699,99 €	KIN96SFD0 1.519,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur combiné intégrable	Réfrigérateur combiné intégrable	Réfrigérateur combiné intégrable
Série de produit	Série 4	Série 2	Série 4
Code EAN	4242005375295	4242005399666	4242005386659
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1940x710x560	1940x691x560	1940x560x550
Technologie de froid	No Frost (congélateur)	No Frost (congélateur)	No Frost (congélateur)
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Oui	Oui	Non
Type de charnières	Charnières pantographes	Charnières à glissières	Charnières pantographes
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non	Non	Non
Classe d'efficacité énergétique	E	E	D
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	256	256	184
Type d'affichage	LED	LED	LED
Volume total du produit (l)	383	383	290
Volume utile partie réfrigération (l)	285	285	215
Volume utile partie congélation (l)	98	98	75
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40	60/40	60/40
Système de fraîcheur	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Non	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	4	4
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3	3	3
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4	4	4
Super-réfrigération	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	34	34	34
Classe de niveau sonore	B	B	B
Eclairage réfrigérateur	LED avec Soft Start	LED avec Soft Start	LED
Nombre de tiroirs de congélation	3	3	3
Super congélation	Oui	Oui	Oui
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	9,5	9,5	8,0
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	13	12	11

Combinés intégrables 177,5 cm

accent|line

accent|line



	KIN86SDD0	1.419,99 €	KIN86SFE0	1.259,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur combiné intégrable		Réfrigérateur combiné intégrable	
Série de produit	Série 6		Série 4	
Code EAN	4242005359004		4242005267767	
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1775x560x550		1775x560x550	
Technologie de froid	No Frost (congélateur)		No Frost (congélateur)	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose		Charnières pantographes	
Charnière de porte	Droite réversible		Droite réversible	
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non		Non	
Classe d'efficacité énergétique	D		E	
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	186		234	
Type d'affichage	LED		LED	
Volume total du produit (l)	260		260	
Volume utile partie réfrigération (l)	184		184	
Volume utile partie congélation (l)	76		76	
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40		60/40	
Système de fraîcheur	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C		Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C	
Clayettes spéciales bouteille	Oui		Oui	
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	3		3	
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	2		2	
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	2		3	
Super-réfrigération	Oui		Oui	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35		35	
Classe de niveau sonore	B		B	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Nombre de tiroirs de congélation	3		3	
Super congélation	Oui		Oui	
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	8,0		4,0	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	11		10	

Combinés intégrables 177,5 cm

accent|line

Sélection
cuisiniste

	KIV86SFE0	1.089,99 €	KIV875SE0	999,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur combiné intégrable		Réfrigérateur combiné intégrable	
Série de produit	Série 4		Série 2	
Code EAN	4242005241941		4242005431847	
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1775x560x550		1775x560x550	
Technologie de froid	EcoAir Flow		EcoAir Flow	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de charnières	Charnières pantographes		Charnières à glissières	
Charnière de porte	Droite réversible		Droite réversible	
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non		Non	
Classe d'efficacité énergétique	E		E	
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	229		216	
Type d'affichage	LED		LED	
Volume total du produit (l)	267		270	
Volume utile partie réfrigération (l)	183		200	
Volume utile partie congélation (l)	84		70	
Répartition parties réfrigérateur/ congélateur	60/40		70/30	
Système de fraîcheur	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C		MultiBox	
Clayettes spéciales bouteille	Oui		Non	
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4		5	
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3		4	
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	3		4	
Super-réfrigération	Oui		Oui	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35		35	
Classe de niveau sonore	B		B	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Nombre de tiroirs de congélation	3		2	
Super congélation	Oui		Oui	
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	4,2		3,2	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	9		12	

Réfrigérateurs intégrables 1 porte 177,5cm



	KIL82SDD0 1.379,99 €	KIR81SDD0 1.269,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation	Réfrigérateur intégrable
Série de produit	Série 6	Série 6
Code EAN	4242005387786	4242005387779
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1775x560x550	1775x560x550
Technologie de froid	PowerVentilation (brassé)	PowerVentilation (brassé)
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	Non
Type de charnières	Charnières pantographes SoftClose	Charnières pantographes SoftClose
Charnière de porte	Droite réversible	Droite réversible
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non	Non
Classe d'efficacité énergétique	D	D
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	142	91
Type d'affichage	LED	LED
Volume total du produit (l)	280	310
Volume utile partie réfrigération (l)	246	310
Volume utile partie congélation (l)	34	0
Système de fraîcheur	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C	Tiroir VitaFresh XXL avec gestion de l'humidité et tiroir 0°C
Clayettes spéciales bouteille	Oui	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4	5
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3	4
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4	4
Super-réfrigération	Oui	Oui
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	34	34
Classe de niveau sonore	B	B
Eclairage réfrigérateur	LED	LED
Super congélation	Oui	Non
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	2,5	-
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	18	-

Réfrigérateurs

1 porte

intégrables

122,5 cm

accent|line

accent|line



	KIL42SFE0	949,99 €	KIR41SFE0	899,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation		Réfrigérateur intégrable	
Série de produit	Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005313235		4242005304066	
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	1225x560x550		1225x560x550	
Technologie de froid	EcoAir Flow		EcoAir Flow	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de charnières	Charnières pantographes		Charnières pantographes	
Charnière de porte	Droite réversible		Droite réversible	
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non		Non	
Classe d'efficacité énergétique	E		E	
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	147		101	
Type d'affichage	LED		LED	
Volume total du produit (l)	187		204	
Volume utile partie réfrigération (l)	172		204	
Volume utile partie congélation (l)	15		0	
Système de fraîcheur	Multibox		Multibox	
Clayettes spéciales bouteille	Oui		Oui	
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	4		5	
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	3		4	
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	4		4	
Super-réfrigération	Oui		Oui	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35		35	
Classe de niveau sonore	B		B	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Super congélation	Oui		Non	
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	3,0		-	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	10		-	

Réfrigérateurs

1 porte

intégrables

88 cm

accent|line

accent|line



	KIL22SFE0	859,99 €	KIR21SFE0	809,99 €
Type d'appareil	Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation		Réfrigérateur intégrable	
Série de produit	Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005343324		4242005343317	
Hauteur max de la niche (mm)	880		880	
Largeur max de la niche d'encastrement (mm)	560		560	
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	880x560x550		880x560x550	
Technologie de froid	EcoAir Flow		EcoAir Flow	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non		Non	
Type de charnières	Charnières pantographes		Charnières pantographes	
Charnière de porte	Droite réversible		Droite réversible	
Open Assist : Ouverture par pression ou assistant vocal	Non		Non	
Classe d'efficacité énergétique	E		E	
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	144		92	
Type d'affichage	LED		LED	
Volume total du produit (l)	119		136	
Volume utile partie réfrigération (l)	104		136	
Volume utile partie congélation (l)	15		0	
Système de fraîcheur	Multibox		Multibox	
Clayettes spéciales bouteille	Oui		Oui	
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	2		3	
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	1		2	
Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur	2		2	
Super-réfrigération	Oui		Oui	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	35		35	
Classe de niveau sonore	B		B	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Super congélation	Oui		Non	
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	3,0		-	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	10		-	

Congélateur pose libre



	GTV15NWEB	419,99 €
Type d'appareil	Congélateur pose libre	
Code EAN	4242005424801	
Série de produit	Série 2	
Technologie de froid	Statique	
Home Connect : commande et diagnostic à distance	Non	
Couleur	Blanc	
Charnière de porte	Droite réversible	
Type de poignée de porte	Poignées horizontales intégrées	
Classe d'efficacité énergétique	E	
Consommation énergétique annuelle moyenne (kWh / an)	164	
Dimensions appareil H x L x P (mm)	850x560x580	
Perfect Fit	Non	
Volume total du produit (l)	83	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	39	
Classe de niveau sonore	C	
Super congélation	Oui	
Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles) (kg/24h)	4,0	
Autonomie en cas de coupure de courant (h)	16	


Accessoires pour le froid

Kit de renfort pour charnières pantographes

Les façades de portes sont de plus en plus lourdes, parfois même en pierre. Grâce à ce kit de renfort de charnières pantographes, vous pourrez installer des façades de porte allant jusqu'à 27 kg. Réf. **KSZB0S00** : 44,99 €



KSZB0S00
Kit de renfort pour
charnière pantographes



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Lave-vaisselle



Depuis 10 ans, Bosch est la marque n°1 mondiale en lave-vaisselle*.

*Source : Euromonitor International Limited, ventes en volume 2016-2024.



Résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry*

Lorsque vous videz le lave-vaisselle, certaines assiettes, en particulier celles en plastique, peuvent encore être humides. Les lave-vaisselle PerfectDry garantissent des résultats de séchage parfaits grâce à la zeolith. Le minéral zeolith utilise l'humidité de la phase de nettoyage et la libère sous forme d'air chaud et sec pendant la phase de séchage. Les lave-vaisselle PerfectDry assurent des assiettes prêtes à ranger, sans besoin de séchage manuel.

* Résultats de séchage d'un lave-vaisselle Bosch doté de la technologie PerfectDry comparés à ceux d'un lave-vaisselle Bosch similaire sans technologie PerfectDry, basés sur le programme Eco 50°C avec de la vaisselle en plastique standardisée et le détergent Finish Ultimate Plus.

Lave-vaisselle tout intégrables : une intégration et un nettoyage parfaits.

Les lave-vaisselle tout intégrables sont parfois si silencieux qu'il est difficile de savoir si l'appareil est en fonctionnement. 3 systèmes permettent de suivre le bon déroulement du cycle de lavage.




TimeLight

Grâce au TimeLight, vous savez combien de temps il reste au lave-vaisselle jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.



InfoLight

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.




StatusLight

Un voyant s'allume sur le côté gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les lave-vaisselle installés en hauteur.



Modularité & installation optimisée

Plus d'espace de rangement, plus de flexibilité, plus de stabilité.




- Nous proposons des lave-vaisselle XL qui permettent de gagner **5 cm supplémentaires** dans la cavité
- Vous pouvez ranger des assiettes **jusqu'à 34 cm de diamètre** dans le panier inférieur (assiettes à pizza...)
- Capacité plus importante : **+10 %** et plus de confort lors du chargement du lave-vaisselle.

Système rackMatic®

Il permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Diamètres des assiettes selon les modèles

Hauteur lave-vaisselle	3 ^{ème} panier de chargement	Tiroir à couverts	Sans 3 ^{ème} niveau
81,5 cm			



Extra Clean Zone

Oubliez le trempage et le rinçage de votre vaisselle très sale. Trois buses rotatives permettent un nettoyage intense et ciblé dans le panier supérieur, pour des résultats parfaits sur les résidus alimentaires les plus tenaces. La distribution de l'eau par les buses peut être facilement manuellement activée et désactivée.

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm

accent|line

accent|line

accent|line



Référence	SMV6ZB805E	1.089,99 €	SMV4EB806E	1.119,99 €	SMH4HB808E	1.059,99 €
Référence Grande Hauteur	SBV6ZB805E*	1.139,99 €	SBV4EB806E*	1.169,99 €	SBH4HB808E*	1.109,99 €
Série de produit	Série 6		Série 4		Série 4	
Code EAN	4242005501243 / 4242005501250*		4242005546244 / 4242005546251*		4242005529216 / 4242005529223*	
Classe d'efficacité énergétique	B		A		C	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	64		54		74	
Consommation d'eau (l)	9,0		9,0		9,0	
Nombre de couverts	13		13		13	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	40		42		42	
Classe de niveau sonore	B		B		B	
Nombre de programmes	6		6		6	
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé		Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Court 60°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé		Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65°C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	
Nombre d'options	5		5		5	
Options de base	Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine		Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine		Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine	
Caractéristiques Home Connect	Contrôle à distance		Contrôle à distance		Contrôle à distance	
Options complémentaires via l'application Home Connect	Zone intensive, Silence à la demande		Hygiène Plus, Zone intensive, Silence à la demande		Silence à la demande	
SpeedPerfect+ à la demande	Oui		Oui		Oui	
Système de séchage	Echangeur thermique		Echangeur thermique + EfficientDry (ouv. porte auto)		Echangeur thermique	
PerfectDry : Séchage performant grâce à la Zeolith®	Oui		Non		Non	
Extra Clean Zone : Zone de lavage intense	Non		Non		Non	
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non		Non		Non	
Porte à glissières : idéal pour des plinthes 5-9 cm	Non		Non		Oui	
Fonction départ différé	Oui		Oui		Oui	
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol		Time Light : Projection du temps restant au sol		Status Light : barre latérale lumineuse de fonctionnement	
Emotion Light : Eclairage intérieur	Non		Non		Non	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement)	Montable ultérieurement		Montable ultérieurement		Montable ultérieurement	
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Flex		Chargement pratique avec le panier Flex		Chargement pratique avec le panier Flex	
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 positions		Rackmatic 3 positions		Rackmatic 3 positions	
EcoSilence Drive : Moteur économe et silencieux	Oui		Oui		Oui	
Matériau de la cuve	Inox		Inox		Inox	
Aquasensor	Oui		Oui		Oui	
AquaStop	Oui		Oui		Oui	
Type d'installation	Tout intégrable		Tout intégrable		Tout intégrable	
Niche d'encastrement (mm)	815-875 x 600 x 550 865-925 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550 865-925 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550 865-925 x 600 x 550*	
Puissance de raccordement (W)	2400		2400		2400	
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable		Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable		Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



Référence	SMH4EVX08E	989,99 €	SMV4EU800E	899,99 €	SMV2HTX06E	809,99 €
Référence Grande Hauteur	SBH4EVX08E*	1.039,99 €	SBV4EU800E*	949,99 €		
Série de produit	Série 4		Série 4		Série 2	
Code EAN	4242005479412 / 4242005479443*		4242005479481 / 4242005479498*		4242005534388	
Classe d'efficacité énergétique	B		B		C	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	65		64		74	
Consommation d'eau (l)	9,0		9,0		9,0	
Nombre de couverts	14		13		13	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	44		44		46	
Classe de niveau sonore	B		B		C	
Nombre de programmes	6		6		5	
Programmes de base	Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé		Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé		Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme personnalisé	
Nombre d'options	5		5		5	
Options de base	Home Connect, Eco Drying, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine		Home Connect, Eco Drying, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine		Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+, Entretien de la machine	
Caractéristiques Home Connect	Contrôle à distance		Contrôle à distance		Contrôle à distance	
Options complémentaires via l'application Home Connect	Hygiène Plus, Silence à la demande		Hygiène Plus, Silence à la demande		Hygiène Plus, Silence à la demande	
SpeedPerfect+ à la demande	Oui		Oui		Oui	
Système de séchage	Echangeur thermique + EfficientDry (ouv. porte auto)		Echangeur thermique + EfficientDry (ouv. porte auto)		Echangeur thermique	
PerfectDry : Séchage performant grâce à la Zeolith®	Non		Non		Non	
Extra Clean Zone : Zone de lavage intense	Non		Non		Non	
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non		Non		Non	
Porte à glissières : idéal pour des plinthes 5-9 cm	Oui		Non		Non	
Fonction départ différé	Oui		Oui		Oui	
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol		InfoLight : indication LED au sol		InfoLight : indication LED au sol	
Emotion Light : Eclairage intérieur	Non		Non		Non	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement)	Tiroir à couverts		Montable ultérieurement		Non	
Système de panier	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex		Chargement pratique avec les Paniers VarioFlex		Chargement pratique avec le panier Vario	
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 positions		Rackmatic 3 positions		Non	
EcoSilence Drive : Moteur économe et silencieux	Oui		Oui		Oui	
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox		Acier inoxydable avec fond en Polinox		Acier inoxydable avec fond en Polinox	
Aquasensor	Oui		Oui		Oui	
AquaStop	Oui		Oui		Oui	
Type d'installation	Tout intégrable		Tout intégrable		Tout intégrable	
Niche d'encastrement (mm)	815-875 x 600 x 550 865-925 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550 865-925 x 600 x 550*		815-875 x 600 x 550	
Puissance de raccordement (W)	2400		2400		2400	
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable		Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable		Pare-vapeur	

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm



Référence	SMV46KX55E	789,99 €	SME25AX07F	779,99 €	SMV25EX07F	759,99 €
Référence Grande Hauteur						
Série de produit	Série 4		Série 2		Série 2	
Code EAN	4242005175789		4242005489640		4242005489770	
Classe d'efficacité énergétique	E		E		E	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	94		92		94	
Consommation d'eau (L)	9,5		9,5		9,5	
Nombre de couverts	13		12		13	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	44		46		46	
Classe de niveau sonore	B		C		C	
Nombre de programmes	6		5		5	
Programmes de base	Intensif, Auto 45-65°C, Eco, Programme Silence 50°C, Verre, Rapide 65°C		Intensif, Auto 45-65°C, Eco, Verre, Rapide 65°C		Intensif, Normal, Eco, Verre, Rapide 65°C	
Nombre d'options	4		2		2	
Options de base	VarioSpeedPlus (x3), Hygiène Plus, Séchage extra, Entretien de la machine		VarioSpeedPlus (x3), Séchage extra		VarioSpeedPlus (x3), Séchage extra	
Caractéristiques Home Connect	-		-		-	
Options complémentaires via l'application Home Connect	-		-		-	
SpeedPerfect+ à la demande	Non		Non		Non	
Système de séchage	Echangeur thermique		Echangeur thermique		Echangeur thermique	
PerfectDry : Séchage performant grâce à la Zeolith®	Non		Non		Non	
Extra Clean Zone : Zone de lavage intense	Non		Non		Non	
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non		Non		Non	
Porte à glissières : idéal pour des plinthes 5-9 cm	Non		Oui		Non	
Fonction départ différé	Oui		Oui		Oui	
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol		InfoLight : indication LED au sol		InfoLight : indication LED au sol	
Emotion Light : Eclairage intérieur	Non		Non		Non	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement)	Tiroir à couverts		Non		Tiroir à couverts	
Système de panier	Flexibilité de chargement avec les paniers VarioFlex		Chargement pratique avec le panier Vario		Chargement pratique avec le panier Vario	
Panier supérieur réglable	Rackmatic 3 positions		Rackmatic 3 positions		Rackmatic 3 positions	
EcoSilence Drive : Moteur économe et silencieux	Oui		Oui		Oui	
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox		Acier inoxydable avec fond en Polinox		Acier inoxydable avec fond en Polinox	
Aquasensor	Oui		Oui		Non	
AquaStop	Oui		Oui		Oui	
Type d'installation	Tout intégrable		Tout intégrable		Tout intégrable	
Niche d'encastrement (mm)	815-875 x 600 x 550		815-875 x 600 x 550		815-875 x 600 x 550	
Puissance de raccordement (W)	2400		2400		2400	
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur		Pare-vapeur		Pare-vapeur	

Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm / 45 cm



Référence	SMV41D10EU	699,99 €	SPH4HL801E	819,99 €
Série de produit	Série 4		Série 4	
Code EAN	4242002810577		4242005402960	
Classe d'efficacité énergétique	E		E	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco (kWh/100 cycles)	92		76	
Consommation d'eau (l)	10,0		8,9	
Nombre de couverts	12		10	
Niveau sonore (dB(A) re 1pW)	48		46	
Classe de niveau sonore	C		C	
Nombre de programmes	4		6	
Programmes de base	Normal, Eco, Rapide 45°C, Pré-rinçage		Eco, Auto 45-65°C, Intensif, Rapide 65 °C, Programme Silence 50°C, Programme personnalisé	
Nombre d'options	1		5	
Options de base	Cycles express (2 fois plus rapide)		Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+, Entretien de la machine	
Caractéristiques Home Connect	-		Contrôle à distance	
Options complémentaires via l'application Home Connect	-		Hygiène Plus, Silence à la demande	
SpeedPerfect+ à la demande	Non		Oui	
Système de séchage	Echangeur thermique		Echangeur thermique	
PerfectDry : Séchage performant grâce à la Zeolith®	Non		Non	
Extra Clean Zone : Zone de lavage intense	Non		Non	
Open Assist : Ouverture sans poignée	Non		Non	
Porte à glissières : idéal pour des plinthes 5-9 cm	Non		Oui	
Fonction départ différé	Non		Oui	
Indication statut cycle	InfoLight : indication LED au sol		InfoLight : indication LED au sol	
Emotion Light : Eclairage intérieur	Non		Non	
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement)	Non		Montable ultérieurement	
Système de panier	Chargement pratique avec le panier Vario		Chargement pratique avec le panier Vario Flex	
Panier supérieur réglable	Simple		Rackmatic 3 positions	
EcoSilence Drive : Moteur économe et silencieux	Oui		Oui	
Matériau de la cuve	Acier inoxydable avec fond en Polinox		Inox	
Aquasensor	Non		Oui	
AquaStop	Oui		Oui	
Type d'installation	Tout intégrable		Tout intégrable	
Niche d'encastrement (mm)	815-875 x 600 x 550		815-875 x 450 x 550	
Puissance de raccordement (W)	2400		2400	
Liste des accessoires inclus	Pare-vapeur		Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable	

Le nouvel aspirateur robot Bosch – totalement intégré, totalement invisible


En collaboration avec Ecovacs, Bosch dévoile le premier robot aspirateur laveur encastrable (BCRI3BX1) qui s'intègre discrètement derrière la façade de vos meubles de cuisine.

La station complète trouve sa place dans l'espace inutilisé du meuble sous-évier, tandis que le robot se glisse dans la plinthe. Résultat : un espace de rangement intact et un design préservé, sans compromis. Avec son raccordement direct à l'eau, la base se charge de tout : elle nettoie et sèche automatiquement les patins du robot, s'auto-entretient et vide le réservoir à poussière dans un sac dédié.

Un concentré de technologie pour tous ceux et celles qui exigent un intérieur impeccable sans renoncer au style.



Trois bonnes raisons de choisir la solution innovante de Bosch




Design invisible

La station de service entièrement intégrée est dissimulée dans la plinthe et permet au robot d'y disparaître en toute discrétion. Reliée directement à l'eau propre et aux eaux usées, elle automatise l'entretien pour un fonctionnement fluide en permanence : vidage automatique du bac à poussière, lavage des patins à 75 °C, séchage à 45 °C à l'air chaud. Et comme elle se nettoie elle-même, la propreté est maximale pour un effort minimal.



Nettoyage parfait, même sous les meubles

Grâce à une puissance d'aspiration exceptionnelle de 20 000 Pa, ce robot nettoyeur Bosch élimine la poussière jusque sous les meubles et dans les moindres recoins. Son format ultra-plat de seulement 8,4 cm lui permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, tandis que son patin extensible et sa brosse latérale garantissent un nettoyage impeccable jusque dans les coins.



Confiance, sécurité et performance signées Bosch.

Avec sa batterie Li-Ion certifiée et l'application Home Connect, Bosch allie performance, simplicité d'utilisation et cybersécurité avancée. Hébergés en Europe, nos serveurs assurent la confidentialité totale des données.

Le robot de nettoyage intégré BCRI3BX1 combine des performances technologiques avancées avec une conception intelligente. Découvrez ci-dessous ses principales caractéristiques techniques en résumé :

Confort

- Design entièrement intégré dans le meuble sous évier
- Station de service intégrée avec auto-nettoyage automatique
- Raccordement à l'eau propre et usée pour un fonctionnement continu
- Dosage automatique du produit de nettoyage
- Nettoyage à l'eau chaude à 75 °C et séchage à l'air chaud à 45 °C des patins de lavage
- Système anti-fuite pour une sécurité maximale
- Porte de plinthe qui s'ouvre automatiquement pour laisser sortir ou entrer le robot
- Commande directe sur l'appareil ou via application, haut parleur et voyants LED

Performance

- Puissance d'aspiration de 20 000 Pa
- Conception ultra-plate du robot, seulement 8,4 cm de hauteur – pour passer sous les meubles
- Patin de lavage rotatif et extensible avec portée supplémentaire
- Rayon d'action élargi grâce à une brosse latérale
- Navigation intelligente avec caméra Smart Vision et lumière structurée
- Détection automatique des obstacles et des tapis
- Relevage automatique des patins de lavage jusqu'à 9 mm

Hygiène

- Aspiration et lavage en une seule étape
- Filtre antibactérien pour un air propre
- Brosse spéciale anti-enchevêtrement des cheveux
- Nettoyage automatique de la plaque de base dans la station
- Programme de détartrage intégré

Dimensions et accessoires spéciaux

- Robot : 84 × 351 × 352 mm (H × L × P)
- Station de service (module robot) : 145 × 440 × 485 mm (H × L × P)
- Station de service (module eau et poussière) : 145 × 568 × 315 mm (H × L × P)
- Rallonge de tuyau SGZ1010 (arrivée et évacuation) : idéale en cas de plus grande distance avec l'évier ou pour des solutions spéciales

Aspirateur robot intégré avec fonction de lavage BCR13BX1



CONNECTÉ PAR
Home Connect



Lexique des technologies Bosch

Fours



10-30 Programmes automatiques : Jusqu'à 30 recettes sont pré-programmées et enregistrées. Il suffit de sélectionner le programme souhaité, le type d'aliment et son poids. Le four s'occupe du reste.



Ajout de vapeur : Avec 2 ou 3 niveaux suivant le modèle, cette fonction insuffle régulièrement et automatiquement de la vapeur dans les préparations. Il est possible de décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter au mode de cuisson.



Air fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre.



Convection naturelle : Ce mode est idéal pour la cuisson des aliments qui nécessitent une puissance de chauffe classique telles que les quiches, tartes, lasagnes...



CookAssist : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de température PerfectRoast ou le capteur BakeSensor.



Cuisson douce : Ce mode répartit le chaleur uniformément dans la cavité et permet de faire des économies d'énergie, idéal pour cuire sur un seul niveau les petites pâtisseries ou gâteaux sans préchauffage.



Cuisson 100% vapeur : Le four 100% vapeur cuit doucement les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.



EcoClean, écologique, économique et inaltérable : Les parois EcoClean sont directement moulées à la cavité du four. Elles sont revêtues de céramique poreuse. En 1 heure seulement et à 270 °C, le mode EcoClean nettoie efficacement les fours.



Fonction Crisp Finish : pour une finition encore plus croustillante.



HotAir 3D : ce mode distribue et répartit la chaleur rapidement et uniformément dans toute la cavité. Vous pouvez cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité, différentes préparations sucrées et salées sans transfert de goûts.



Hotair 4D : Mode de cuisson assurant une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à la turbine dont la rotation est alternée. La préconisation de température à 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse, et économique.



Hotair steam : Grâce au mode de cuisson Hotair steam "vapeur chaleur tournante", la chaleur et l'humidité sont distribuées et réparties de manière homogène dans la cavité du four. Ainsi, les aliments sont dorés et croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

Hydrolyse : Mode de nettoyage écologique, qui consiste à ramollir les résidus de cuisson sur les parois du four. Versez 400 ml d'eau avec une goutte de produit vaisselle dans le fond de votre four, et sélectionnez le programme de nettoyage. Terminez le nettoyage avec un petit coup de chiffon une fois le four refroidi.



PerfectRoast : La sonde permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et poissons.



PerfectBake Sensor : Un capteur électronique situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage. Une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.



Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.



Pyrolyse : Simple et souple d'utilisation, la fonction pyrolyse peut être réglée sur 3 durées différentes selon le niveau de salissure du four (75, 90 ou 120 mn). Le mode de nettoyage le plus efficace.



Sonde de cuisson 1 point : pour cuisiner rôtis, filets de poisson et pièces de volailles au degré près. Pendant la cuisson, la sonde mesure la température intérieure de l'aliment en fonction d'un point de mesure jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré ait été atteint.



Steam Plus : fonction vapeur parfaitement adaptée pour les légumes à chair ferme.

Tables de cuisson



Affichage de la consommation énergétique : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).



Combi-Induction : Permet l'association de deux foyers pour obtenir une grande zone de cuisson quand vous utilisez des grands plats.



DirectSelect : Clairement sérigraphiées sur la table de cuisson, les commandes et 17 positions de réglage de la température sont en accès direct.
















DirectSelect Premium : Le nouveau bandeau DirectSelect Premium offre une esthétique exceptionnelle. Sa sérigraphie linéaire parfaitement invisible lorsqu'il est éteint, s'illumine progressivement via un éclairage rouge lorsque l'on démarre la table.








FlameSelect : Réglage simple et précis du niveau de puissance souhaité de votre table à gaz. La puissance se sélectionne par étape, comme sur une table électrique, allant du niveau 1 jusqu'au niveau 9 grâce aux boutons de commande crantés.

Tables de cuisson

-  **FlexInduction** : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.
-  **FlexInduction Plus** : Même concept que le FlexInduction avec rajout de 1 ou 2 inducteurs en position centrale pour des plats plus larges. L'inducteur s'enclenche automatiquement dès la détection d'un ustensile sur sa zone. Pour toujours plus d'espace et de flexibilité.
- FlexMotion** : Permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.
-  **MoveMode** : Divise la zone Combi-Induction en deux zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, puissance 1,5 à l'arrière. Il suffit de faire glisser l'ustensile à l'arrière pour le maintenir au chaud en position 1,5.
-  **MoveMode Plus** : Il divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1.5 pour maintenir au chaud. Ces préreglages se personnalisent.
-  **PanBoost** : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage, puis le foyer reprend la température de la position 9.
- PerfectAir Sensor** : ce capteur surveille constamment la qualité de l'air et adapte automatiquement la puissance d'aspiration de la hotte aux vapeurs et aux odeurs émises par la table de cuisson.
- PerfectCook Sensor** : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.
-  **PerfectCook Sensor** : Cette technologie propose 5 niveaux de températures adaptées à l'ensemble des cuissons réalisées en casserole ou cocotte. Un capteur fixé magnétiquement à l'ustensile avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Fini les débordements ! Economie, précision et sécurité.
-  **PerfectFry Plus** : Le capteur affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Cela fonctionne pour de nombreux plats : vous choisissez parmi 11 températures prédéfinies dans une plage allant de 70 à 220 °C pour des résultats parfaits à chaque fois.
-  **PerfectFry Sensor** : Cette technologie propose jusqu'à 5 niveaux de température adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure en permanence la température de l'ustensile et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la stabilise. Economie, précision et sécurité.
-  **PowerBoost** : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.
-  **Power Induction** : Ces tables en 4600 W se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7400 W.
-  **Quick Start** : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson où est disposé l'ustensile. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.
-  **Re-Start** : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.
- Thermocouple** : Sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
- Touche Favoris** : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect.
-  **TouchSelect** : Bandeau de commandes avec touches sensibles. Accès direct pour la sélection des foyers puis réglage avec les touches + et -.

Hottes

- Aspiration périmétrale** : améliore la capture des fumées et des vapeurs grâce à un périmètre d'aspiration disposé sur les 4 côtés de la hotte. Cette conception permet de créer un puissant appel d'air, et de diriger les vapeurs vers les bords de la hotte avant de les aspirer, tout en réduisant le bruit lié au fonctionnement de l'appareil.
- CleanAir** : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 85% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.
- CleanAir Plus** : Filtre à charbon actif nouvelle génération : jusqu'à 90% des odeurs filtrées, niveau sonore réduit.
-  **CookConnect pour piloter sa hotte via la table de cuisson.** Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module Wifi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte et le PerfectAir sensor s'activent automatiquement. Compatible avec les tables Bosch série 6 et 8.
-  **SoftLight®** : Module l'intensité de la lumière à votre convenance.
-  **EcoSilence Drive** : Le moteur à induction développé par Bosch équipé d'un puissant cœur magnétique supprime tout frottement pour une aspiration haute performance et silencieuse. Son armature asymétrique à 3 bras est en aluminium et les angles sont arrondis pour une meilleure circulation de l'air. L'intérieur de la coque est poli afin que l'air glisse facilement sans aucune résistance. Enfin, l'extérieur est quand à lui rainuré pour assurer une plus grande stabilité.
-  **Montage facile** : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.
-  **PerfectAir** : Le capteur adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des fumées, des vapeurs et des odeurs détectées dans la pièce. Il s'arrête automatiquement en fin de détection. Une innovation technologique qui permet de ne consommer que l'énergie nécessaire tout en conservant un air pur dans sa cuisine.

Lexique des technologies Bosch

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.



Balconnet EasyLift : Idéal pour ranger des grandes bouteilles ou des petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm.



BigBox : Tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres pour les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou pour empiler plusieurs boîtes à pizza.



Clayette EasyAccess : Elles reposent sur un système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm ainsi le chargement et le déchargement des aliments sont facilités.



Clayette escamotable FlexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.



Clayette VarioShelf : La partie avant d'une clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour les carafes, les bouteilles ou les aliments de grande hauteur.



EasyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis pré-montées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

EasyAccess Zone (congélateurs) : Clayettes en verre pour un stockage plus facile et un accès direct aux aliments (pizza, herbes, plats volumineux...). Possibilité de personnaliser l'intérieur du congélateur en modifiant l'emplacement des compartiments.

EcoAirflow : Optimisation de l'agencement intérieur de l'appareil permettant une circulation naturelle de l'air, qui assure une meilleure homogénéité de la température à l'intérieur du réfrigérateur, une meilleure conservation des aliments, ainsi qu'une baisse de la consommation d'énergie.



Filtre AirFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

FlexBar : La FlexBar crée des espaces supplémentaires dans votre réfrigérateur et s'adapte parfaitement à vos besoins. Soulevez ou baissez la barre et ajustez les accessoires le long de celle-ci. Ajoutez ou retirez les accessoires en fonction de vos besoins pour votre configuration idéale.



FreshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.



IceTwister : Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau du bac à glaçons sans la renverser. Il suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons.



Low Frost : Formation de givre réduite grâce aux évaporateurs moulés dans la cuve du congélateur, ce qui réduit la fréquence du dégivrage.



NoFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Ouverture et fermeture de porte facilitées. Avec le système **G-Closer** des séries 8 et 6, l'angle de fermeture des portes du réfrigérateur et du congélateur est < à 20°. De plus, un système d'amorti empêche que l'angle d'ouverture de ces portes soit > à 140°. Avec le système **L-Closer** des séries 4 et 2, la porte du congélateur se referme par elle-même.



PerfectFit : L'installation modulable de Bosch offre la possibilité de créer plusieurs combinaisons ingénieuses de réfrigérateurs et congélateurs intégrables avec des hauteurs pouvant atteindre 210,5 cm, sans perte d'espace.



Plateau EasyAccess : Accès rapide et simple à tous les produits congelés. Idéal pour les mets délicats à manipuler tels que gâteaux et verrines et les produits volumineux.

Poignée à dépression : L'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.



Porte sans débord : La cinématique des charnières ne nécessite pas d'espace de dégagement lorsque les portes sont ouvertes à 90°. Même placé dans un coin les clayettes et tiroirs sont totalement extractibles.



PowerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.



Skin Condenser, technologie Bosch : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur la paroi latérale, les réfrigérateurs peuvent être placés librement contre un mur, un meuble ou en Side avec un autre appareil. D'autre part, la consommation énergétique et le niveau sonore des appareils ont été considérablement réduits.



SoftClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.



Super congélation : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



Super réfrigération : Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du réfrigérateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



VarioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.



VitaFresh : Cette zone dont la température est réglable de 0° à 4°C est composée de deux compartiments pour une conservation idéale, adaptée à chaque aliment :

- Zone sèche avec seulement 50% d'humidité pour garder viandes et poissons
- Zone humide (jusqu'à 90% d'humidité) pour conserver les fruits et légumes*.

Lave-vaisselle



AquaSensor : Ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.



AquaStop : Pour vous protéger des risques de dégâts des eaux, vous pouvez faire confiance à AquaStop ! Équipé d'un capteur dédié, votre lave-vaisselle s'arrête automatiquement de fonctionner en cas de fuite, et l'eau est immédiatement évacuée par un tuyau double-épaisseur. Et en plus, le dispositif anti-fuite AquaStop est garanti pendant toute la durée de vie de votre appareil.

Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat impeccable.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle.



Boîte MaxiPerformance : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.



Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle. La vaisselle se met indifféremment dans le panier supérieur ou inférieur.



DuoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.



Échangeur thermique : Évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage afin de chauffer l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.



EmotionLight : Lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.



Extra Clean Zone : Trois buses d'eau rotatives brevetées sont positionnées dans le panier supérieur ; elles permettent un arrosage constant et un lavage optimal de la vaisselle placées au dessus. Résultat : nettoyage en profondeur de la vaisselle très sale. L'activation de la zone ExtraClean est facile et pratique : elle se fait via un curseur on/off situé dans le panier.



Hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle tout intégrable de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



Hygiène Plus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons et planche à découper par exemple.



InfoLight : Point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.



Machine Care Programme d'entretien du lave-vaisselle. Associé à un produit détergeant, il permet d'éliminer les résidus et graisses et le calcaire dans la cuve et de nettoyer les endroits difficiles (bras de lavage, joints, circuit d'eau...). La durée du programme est de 130 mn à 72°C max et 15,2 L d'eau avec 2 phases d'entretien : une phase de détartrage et une phase de nettoyage. Fonction rappel tous les 30 cycles (environ tous les 2 mois) via le bandeau de commande (voyant allumé) ou via l'application Home Connect.



Moteur EcoSilenceDrive : Moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.



Ouverture de porte automatique "EfficientDry" : Option sélectionnable via le bandeau*, avant le démarrage du programme, ou peut être activée en permanence via les paramètres. La porte s'ouvre automatiquement 5min avant la fin de la phase de séchage, en fonction du réglage défini.*



3^{ème} panier de chargement : Très astucieux, ce panier offre 25% d'espace de rangement en plus** pour les ustensiles de cuisine. Il permet de ranger les articles qui n'ont pas une taille standard et empêche les petits objets en plastique de se retourner et se remplir d'eau. Une partie coulissante permet de déplacer le module de rangement vers la gauche afin de charger de grands verres à pied dans le panier inférieur. Le 3^{ème} panier est également disponible en accessoire - voir compatibilité selon modèle.



Paniers MaxFlex Pro : Le panier supérieur dispose d'un RackMatic sur plusieurs niveaux et de picots rouge indiquants les espaces rabattables pour une flexibilité infinie de rangement. C'est encore plus simple.



Programme Intelligent : ce programme adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.



RackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 2 ou 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus : Option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants en rajoutant un peu de liquide de rinçage avant le rinçage final.



Séchage Zeolith 3D AirFlow : Le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, le séchage n'a jamais été aussi parfait ! Lors du lavage, l'humidité stockée par la zéolith lors du programme précédent est dégagée sous forme de vapeur dans le lave-vaisselle pour un lavage économique et impeccable ! La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.



Séchage Extra : Option qui renforce le séchage en augmentant la température du rinçage et en prolongeant la phase de séchage.



Silence à la demande : Option gérée via l'appli Home Connect. Elle peut être activée ou désactivée avec tous les programmes et options pendant 30min***, afin de réduire considérablement le bruit à n'importe quel moment. Retour automatique du programme choisi après le mode pause.

StatusLight : Un voyant s'allume en haut à gauche du lave-vaisselle pour signaler le statut de lavage. Parfait pour les cuisines dotées d'un socle bas et pour les lave-vaisselle encastrés en hauteur.



Super Brillance : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.



TimeLight : Projette au sol le nom, la phase et le temps restant du programme en cours sur certains lave-vaisselle intégrables.



Tiroir à couverts MaxFlex : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.



Tiroir à couverts MaxFlex Pro : Avec ses 2 côtés abaissables et ses picots rabattables, il permet une flexibilité inégalée et de laver jusqu'à 14 couverts.



Touche "favorite" : cette touche permet de mettre en mémoire son programme préféré et d'ajouter une option (pré rinçage, HygiènePlus, etc...). L'option sélectionnée par défaut est l'option "pré-rinçage". Activation via le bandeau ou l'appli Home Connect.



VarioSpeed et VarioSpeed Plus : Options permettant de raccourcir la durée du programme choisi de 50% à 66% sans aucune perte d'efficacité.



Zone Intensive : Option permettant de laver en même temps verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance des jets sera augmentée de 20 %.

* sur les programmes, sauf Pré-rinçage et Machine Care. ** par rapport à un tiroir à couverts. *** par défaut, réglage possible de la durée.

Les services Bosch pour vos consommateurs.



Service Consommateurs

- > Information produit/service
- > Aide à la mise en service
- > Conseils d'utilisation et d'entretien
- > Trouver un revendeur

Par e-mail sur www.bosch-home.fr dans la rubrique Contact.

0 892 698 010

Service 0,40 € / min
+ prix appel



Service Interventions Gros Electroménager : 100% disponible

- > Le déplacement d'un technicien Bosch ou d'un centre technique agréé partout en France
- > Un forfait incluant la main d'oeuvre illimitée*
- > Des pièces détachées d'origine Bosch
- > Des réparations garanties 12 mois*
- > La gestion de votre rdv d'intervention en ligne*
- > Le suivi de l'arrivée du technicien*

* Applicable uniquement sur les réparations effectuées par les techniciens BSH

Comment réserver ?

- > Rendez-vous en ligne sur www.bosch-home.fr dans la rubrique Service Intervention.
- > Contactez le Service intervention **au 01 40 10 11 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés)

En tant qu'experts, nos techniciens vous apportent des conseils et solutions au delà de la réparation.



La Boutique en ligne

Des pièces détachées, accessoires, consommables et produits d'entretien sélectionnés par notre marque disponibles sur la Boutique en ligne. Commandes traitées sous 24h.

<https://www.bosch-home.fr>

- > Conseils sur les pièces détachées et accessoires d'origine.

0 892 698 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel



Garantie & Extensions pour vos consommateurs

Sur le site www.bosch-home.fr, rubrique Nos Services

- > Recherche contrat de garantie
- > Enregistrement garantie
- > Achat extension de garantie



Tous les services online

Tous nos services sont disponibles de chez vous sur www.bosch-home.fr

Conseils d'utilisation, aide en ligne, téléchargement des catalogues et modes d'emploi, adresse de nos revendeurs...



MyBosch

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur <https://www.bosch-home.fr/mybosch> pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, souscrire et gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.

La commercialisation des produits de la gamme **accent line** est soumise à la signature d'un contrat de distribution sélective. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre référent commercial.

La commercialisation des produits « **Sélection cuisiniste** » est soumise à conditions – Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.



Suivez Bosch sur les réseaux sociaux :
BoschHomeFrance

BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC maximum recommandés par le fabricant à la date de l'impression, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs. Conformément à la réglementation, le prix unitaire du produit sera majoré du montant de l'éco-participation, soit le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers (article L541-10-20 du Code de l'Environnement). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. © 2026 réalisé par BSH Electroménager.

Cachet du revendeur



Faites un geste Ecocitoyen
Ne jetez pas ce document
recyclez-le !